

Consigna para **trabajo en clase**

Utilizando la CLI de Git Bash realizar las siguientes consignas.

- 1) **Crear** en tu carpeta de **DH** el directorio **Películas**
- 2) **Crear** en tu carpeta **Peliculas** cinco directorios llamados:
 - Infantiles
 - Accion
 - Terror
 - Comedia
 - Romanticas

```
MINGW64:/c/Users/kenya/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (main)
$ mkdir DH

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (main)
$ cd DH

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ mkdir DH/peliculas
mkdir: cannot create directory 'DH/peliculas': No such file or directory

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ mkdir Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ ls
Peliculas/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ mkdir Peliculas/infantiles Peliculas/accion Peliculas/terror Peliculas/comedia
a Peliculas/romanticas
bash: mkdir: command not found

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ ls
Peliculas/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ mkdir Peliculas/infantiles Peliculas/accion Peliculas/terror Peliculas/comedia
Peliculas/romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ ls
Peliculas/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ cd Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls -R
.:
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

./accion:

./comedia:

./infantiles:

./romanticas:
```

- 3) **Crear** en la carpeta **Infantiles** cuatro archivos llamados:
- ❖ Intenzamente.txt
 - ❖ El juego del miedo.xls
 - ❖ Rapido y furioso.pdf
 - ❖ Titanic.jpg
- 4) **Crear** en la carpeta **Accion** cuatro archivos llamados:
- ❖ Smooth criminal.txt
 - ❖ Diario de una pasion.js
 - ❖ El hexorcista.xls
 - ❖ Cars.jpg
- 5) **Crear** en la carpeta **Terror** cuatro archivos llamados:
- ❖ La dama y el bagavundo.png
 - ❖ Yo antes de ti.xls
 - ❖ Que paso ayer.pdf
 - ❖ We will rock you.js
- 6) **Crear** en la carpeta **Comedia** cuatro archivos llamados:
- ❖ Madagaskar.js
 - ❖ Orgullo y prejuicio.txt
 - ❖ IT.xls
 - ❖ Mision imposible.png
- 7) **Crear** en la carpeta **Romantica** cuatro archivos llamados:
- ❖ Pocahontas.jpg
 - ❖ Annabelle.js
 - ❖ Los vengadores.js
 - ❖ La mascara.js
- 8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **peliculas** y utilizando el comando: **ls -R**

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ touch infantiles/intensamente.txt infantiles/el_juego_del_miedo.xls infantiles/rapido_y_furioso.pdf
  infantiles/titanic.jpg accion/"smooth criminal".txt accion/diario_de_una_pasion.js accion/el_exorcis
ta.xls accion/cars.jpg terror/la_dama_y_el_vagabundo.png terror/yo_antes_de_ti.xls terror/que_paso_ay
er.pdf terror/we_will_rock_you.js comedia/madagascar.js comedia/orgullo_y_prejuicio.txt comedia/IT.xls
s comedia/mision_imposible.png romanticas/pocahontas.jpg romanticas/Anabelle.js romanticas/los_vengad
ores.js romanticas/"la mascara".js

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls -R
.:
accion/ comedia/ infantiles/ romanticas/ terror/

./accion:
cars.jpg  diario_de_una_pasion.js  el_exorcista.xls  'smooth criminal.txt'

./comedia:
IT.xls  madagascar.js  mision_imposible.png  orgullo_y_prejuicio.txt

./infantiles:
el_juego_del_miedo.xls  intensamente.txt  rapido_y_furioso.pdf  titanic.jpg

./romanticas:
Anabelle.js  'la mascara.js'  los_vengadores.js  pocahontas.jpg

./terror:
la_dama_y_el_vagabundo.png  que_paso_ayer.pdf  we_will_rock_you.js  yo_antes_de_ti.xls

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ |
```

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

R- Sí se puede, (pero yo no pude hacerlo jaja 😊).

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ touch infantiles/intensamente.txt infantiles/el_juego_del_miedo.xls infantiles/rapido_y_furioso.pdf
  infantiles/titanic.jpg accion/"smooth criminal".txt accion/diario_de_una_pasion.js accion/el_exorcis
ta.xls accion/cars.jpg terror/la_dama_y_el_vagabundo.png terror/yo_antes_de_ti.xls terror/que_paso_ay
er.pdf terror/we_will_rock_you.js comedia/madagascar.js comedia/orgullo_y_prejuicio.txt comedia/IT.xl
s comedia/mision_imposible.png romanticas/pocahontas.jpg romanticas/Anabelle.js romanticas/los_vengad
ores.js romanticas/"la_mascara".js
```

Validando el **Resultado:**

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada **Prueba** dentro de la carpeta **Romanticas** en un solo comando y escribirlo aquí.

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ mkdir Peliculas/romanticas/prueba
mkdir: cannot create directory 'Peliculas/romanticas/prueba': No such file or directory

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ mkdir romanticas/prueba

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls romanticas
Anabelle.js 'la_mascara.js' los_vengadores.js pocahontas.jpg prueba/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ !
```

- Mover los archivos **que no correspondan** a la **carpeta con la categoría de película correspondiente**.

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ mv cars.jpg ../infantiles
mv: cannot stat 'cars.jpg': No such file or directory

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ cd Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd accion

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/accion (main)
$ mv cars.jpg ../infantiles

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/accion (main)
$ mv diario_de_una_pasion.js ../romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/accion (main)
$ mv el_exorcista.xls
mv: missing destination file operand after 'el_exorcista.xls'
Try 'mv --help' for more information.

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/accion (main)
$ mv el_exorcista.xls ../terror

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/accion (main)
$ cd ..

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd comedia

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ mv IT.xls ../terror

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ cd ..

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ls
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd comedia

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ touch IT.xls

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ ls
IT.xls  madagascar.js  mision_imposible.png  orgullo_y_prejuicio.txt

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ ..
```

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd comedia
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ touch IT.xls
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ ls
IT.xls madagascar.js mision_imposible.png orgullo_y_prejuicio.txt
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ mv IT.xls ../terror
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ ls
madagascar.js mision_imposible.png orgullo_y_prejuicio.txt
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ mv madagascar.js ../infantiles
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ mv orgullo_y_prejuicio.txt ../romanticas
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ mv mision_imposible.png ../accion
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/comedia (main)
$ cd ..
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd infantiles
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ ls
cars.jpg el_juego_del_miedo.xls intensamente.txt madagascar.js rapido_y_furioso.pdf titanic.jpg
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ mv el_juego_del_miedo.xls ../terror
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ mv rapido_y_furioso.pdf ../accion
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ mv titanic.jpg ../romanticas
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ ls
cars.jpg intensamente.txt madagascar.js
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ cd ..
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd romanticas
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
```

```
MINGW64:/c/Users/kenya/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror
$ mv rapido_y_furioso.pdf ../accion

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ mv titanic.jpg ../romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ ls
cars.jpg  intensamente.txt  madagascar.js

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/infantiles (main)
$ cd ..

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
$ ls
Anabelle.js          'la mascara.js'      orgullo_y_prejuicio.txt  prueba/
diario_de_una_pasion.js  los_vengadores.js    pocahontas.jpg           titanic.jpg

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
$ mv "la mascara.js" ../comedia

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
$ mv Anabelle.js ../terror

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
$ mv diario_de_una_pasion.js ../romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/romanticas (main)
$ cd ..

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ cd terror

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ ls
Anabelle.js  el_exorcista.xls      la_dama_y_el_vagabundo.png  we_will_rock_you.js
IT.xls       el_juego_del_miedo.xls  que_paso_ayer.pdf           yo_antes_de_ti.xls

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ mv la_dama_y_el_vagabundo.png ../infantiles

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ mv que_paso_ayer.pdf ../comedia

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ mv we_will_rock_you.js ../accion

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ mv yo_antes_de_ti.xls ../romanticas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ ls
Anabelle.js  IT.xls  el_exorcista.xls  el_juego_del_miedo.xls

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas/terror (main)
$ |
```

- Estando ubicados en la carpeta DH **remove** (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u**.

```
MINGW64:/c/Users/kenya/OneDrive/Desktop/DH
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ rm Peliculas/accion/"smooth criminal".txt

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ rm Peliculas/accion/we_will_rock_you.js
```

- Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**. En un solo comando.

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ touch Peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```

- Ubicados en la carpeta películas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ touch Peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```

- Ubicados en la carpeta DH **crear** un archivo llamado camadax.txt

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ touch camadax.txt

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ ls
Peliculas/  camadax.txt

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ |
```

- Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
MINGW64:/c/Users/kenya/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (main)
$ cd DH

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH (main)
$ cd Peliculas

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ mv terror/IT.xls infantiles/IT.xls

kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ ..
```

- Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar el archivo** camadax.txt

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)
$ rm ../camadax.txt
```

- Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba. En un solo comando

```
kenya@DESKTOP-6NN6CJK MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/DH/Peliculas (main)  
$ rm -r romanticas/prueba
```