


# Respuestas **trabajo en clase 3**

# Plantilla guía



9) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **peliculas** y utilizando el comando: **ls -R**

Respuestas

**8) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas**

¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

**si, se puede.** Adjunto comando:

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/dh (main)
```

```
$ mkdir peliculas peliculas/infantiles peliculas/accion peliculas/terror peliculas/comedia  
peliculas/romanticas
```

¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

**Si, se puede.** Adjunto comando:

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas (main)
```

```
$ touch infantiles/intenzamente.tx infantiles/el_juego_del_miedo.xls infantiles/rapido_y_furioso.pdf  
infantiles/titanic.jpg
```

## Validando el **Resultado**

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada **Prueba** dentro de la carpeta **Romanticas** en un solo comando y escribirlo aquí.

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/dh (main)
```

```
$ mkdir peliculas/romanticas/prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta **Romanticas** crear una carpeta llamada **Prueba2** dentro de la carpeta **Accion**

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/romanticas (main)
```

```
$ cd ../accion
```


```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/accion (main)
```

```
$ mkdir prueba2
```

# 2 | Trabajando con VSCode

# Integrando en **VSCode**

Abriremos el **VSCode** y abriremos una nueva terminal con **Git Bash** dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).



Mover los archivos **que no correspondan** a la **carpeta con la categoría de película correspondiente**.

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ mv madagaskar.js ../infantiles
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ mv mision_imposible.png ../accion
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/infantiles  
$ mv el_juego_del_miedo.xls ../terror
```

```
Javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ mv orgullo_y_prejuicio.txt ../romanticas
```

continuación 1

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ cd ..
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas  
$ cd terror
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv la_dama_y_el_bagavundo.png ../romanticas
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv que_paso_ayer.pdf ../comedia
```



continuación 2

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv yo_antes_de_ti.xls ../romanticas
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv we_will_rock_you.js ../comedia
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ cd ..
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas  
$ cd infantiles
```

continuación 2

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/infantiles  
$ mv el_juego_del_miedo.xls ../terror
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/infantiles  
$ mv rapido_y_furioso.pdf ../accion
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/infantiles  
$ mv titanic.jpg ../romanticas
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/infantiles  
$ cd ..
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/  
$ cd romanticas
```

continuación 4

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv annabelle.js ../terror
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv la_mascara.js ../comedia
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv los_vengadores.js ../accion
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv pocahontas.jpg ../infantiles
```

**Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.**

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv el_diario_de_una_pasion.js "el diario de una pasion".js
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv orgullo_y_prejuicio.txt "orgullo y prejuicio".txt
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ mv yo_antes_de_ti.xls "yo antes de ti".xls
```

continuación 1

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/romanticas  
$ cd ..
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas  
$ cd terror
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv el_hexorcista.xls "el exorcista".xls
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ mv el_juego_del_miedo.xls "el juego del miedo"
```

continuación 2

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/terror  
$ cd ..
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas  
$ cd comedia
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ mv la_mascara.js "la mascara".js
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/Desktop/DH/peliculas/comedia  
$ mv we_will_rock_you.js "we will rock you".js
```

Estando ubicados en la carpeta DH **remover** (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u.**

```
rm /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/accion/"we will rock you".js
```

```
rm /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/accion/"smoorh criminal".txt
```

Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**.  
En un solo comando.

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH (main)
```

```
$ touch /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```



Ubicados en la carpeta peliculas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba.  
En un solo comando.

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH (main)  
$ mv /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js  
/c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/romanticas/prueba
```

Ubicados en la carpeta DH **crear** un archivo llamado camadax.txt

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH (main)  
$ mkdir camadax.txt
```

Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles.  
En un solo comando.

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH/peliculas (main)
$ pwd
/c/Users/javit/desktop/DH/peliculas
```

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH/peliculas (main)
$ mv /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/terror/it.xls
/c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/infantiles/it.xls
```

Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar el archivo** camadax.txt

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH/peliculas (main)  
$ rmdir /c/Users/javit/desktop/DH/camadax.txt
```

Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba.  
En un solo comando

```
javit@LAPTOP-OLT1FS6I MINGW64 ~/desktop/DH/peliculas (main)  
$ rm -r /c/Users/javit/desktop/DH/peliculas/romanticas/prueba
```

DigitalHouse>  
Coding School