

Consigna para trabajo en clase (Actividad práctica N3)

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta películas y utilizando el comando: **ls -R**

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ ls -R
.:
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

./accion:
cars.jpg      'el hexorcista.xls'
'diario de una pasion.js'  'smooth criminal.txt'

./comedia:
IT.xls  madagaskar.js  'mision imposible.png'  'orgullo y prejuicio.txt'

./infantiles:
'el juego del miedo.xls'  'rapido y furioso.pdf'
intenzamente.txt         titanic.jpg

./romanticas:
annabelle.js  'la mascara.js'  'los vengadores.js'  pocahontas.jpg

./terror:
'la dama y el bagavundo.png'  'we will rock you.js'
'que paso ayer.pdf'          'yo antes de ti.xls'
```

9) ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir dh dh/peliculas dh/peliculas/infantiles dh/peliculas/accion dh/peliculas/terror dh/peliculas/comedia dh/peliculas/romanticas
```

¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/infantiles
$ touch intenzamente.txt "el juego del miedo".xls "rapido y furioso".pdf titanic.jpg
```

Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Románticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mkdir peliculas/romanticas/Prueba
```

Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mkdir /c/Users/Jacqueline\ Navarrete/Desktop/dh/peliculas/accion/Prueba2
```

1. Abrimos el Visual Studio Code:
2. Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv infantiles/titanic.jpg accion/diario\ de\ una\ pasion.js terror/yo\ antes\ de\ ti.xls comedia/orgullo\ y\ prejuicio.txt romanticas/

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv terror/que\ paso\ ayer.pdf romanticas/la\ mascara.js comedia/

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv infantiles/el\ juego\ del\ miedo.xls accion/el\ hexorcista.xls comedia/IT.xls romanticas/annabelle.js terror/

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv infantiles/rapido\ y\ furioso.pdf comedia/mision\ imposible.png romanticas/los\ vengadores.js accion/

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/cars.jpg terror/la\ dama\ y\ el\ bagavundo.png comedia/madagascar.js romanticas/pocahontas.jpg infantiles/
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH, renombrar los archivos que están mas nombrados.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/intenzamente.txt peliculas/infantiles/intensamente.txt

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/la\ dama\ y\ el\ bagavundo.png peliculas/infantiles/"la dama y el vagabundo".png

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/terror/el\ hexorcista.xls peliculas/terror/"El exorcista".xls

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/madagascar.js peliculas/infantiles/Madagascar.js
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH, remover los archivos que no sean película y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm peliculas/accion/smooth\ criminal.txt

Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm peliculas/terror/we\ will\ rock\ you.js
```

5. Ubicados en la carpeta DH, crear el archivo noBorrar.js en la carpeta Prueba2. En un solo comando.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch peliculas/accion/Prueba2/noBorrar.js
```

6. Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo noBorrar.js de la carpeta Prueba2 a la carpeta de prueba. En un solo comando.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/Prueba2/noBorrar.js romanticas/Prueba/noBorrar.js
```

7. Ubicados en la carpeta DH, crear un archivo llamado camadax.txt

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch camadax.txt
```

8. Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas  
$ mv terror/IT.xls infantiles/
```

9. Ubicados en la carpeta películas, eliminar el archivo camadax.txt

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas  
$ rm /c/Users/Jacqueline\ Navarrete/Desktop/dh/camadax.txt
```

10. Ubicados en la carpeta películas, eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Jacqueline Navarrete@JANINI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas  
$ rm -r romanticas/Prueba
```