

Strategic Pitch

Sujet 5 : Chasse aux navires de guerre

Prototype OSINT pour transformer des images satellites ouvertes en observations prioritisées



Résumé exécutif

Transformer une image satellite brute en observation utile, conceptualisée et priorisée

Angle choisi. Construire un prototype capable de repérer des navires militaires visibles sur des images satellites ouvertes, puis de replacer chaque détection dans son contexte géographique.

L'enjeu n'est pas seulement de dire qu'un bateau apparaît sur une image. L'objectif est de produire un signal exploitable : localisation, type probable, proximité d'une zone sensible et niveau de priorité pour une revue humaine.



Promesse du prototype

Un filtre intelligent entre la masse d'images disponibles et l'analyste humain : l'IA apporte la vitesse, l'humain garde le jugement.

Ce que le livrable doit produire

- Détections de navires visibles
- Qualification prudente civil / militaire
- Croisement avec des zones sensibles citées dans le sujet
- Score simple de priorité pour l'analyse humaine

Ce que le livrable ne prétend pas faire

- Remplacer l'expertise militaire
- Produire une vérité automatique
- Effacer les incertitudes des données ouvertes
- Décider à la place d'un analyste

Problème traité et objectif

Passer d'une observation brute à une restitution exploitable

La Marine Nationale doit surveiller de vastes zones maritimes, souvent avec beaucoup d'incertitude. Les images satellites ouvertes donnent déjà accès à une partie de cette information, mais elles restent difficiles à exploiter rapidement à grande échelle.

Question centrale

Comment détecter et prioriser automatiquement des navires militaires à partir de sources ouvertes, sans dépendre uniquement d'une analyse humaine image par image ?

Objectif de la chaîne OSINT

Créer une méthode complète : données, détection, classification, contexte géospatial et restitution exploitable. Le modèle de vision n'est qu'un composant ; la valeur vient de l'assemblage entre image, position, contexte et priorisation.



Composantes attendues du MVP

Analyser des images satellites ouvertes et repérer les navires visibles.

Distinguer autant que possible les navires civils des navires militaires, avec un vocabulaire prudent.

Croiser les observations avec des zones sensibles comme Toulon, Ormuz, Malacca, Suez ou Pearl Harbor.

Générer un score simple pour décider quelles observations méritent une analyse humaine.

Pertinence pour la Marine Nationale

Gagner du temps, structurer l'incertitude et tester l'IA sur données non classifiées

Pourquoi c'est utile

Une image satellite seule ne suffit pas. Elle devient utile lorsqu'elle est liée à une zone, une date, un type de navire, un niveau de risque et une confiance de détection.

Repérer plus vite des présences navales dans des zones sensibles.

Enrichir une veille maritime à partir de sources publiques.


Tester la valeur opérationnelle de l'IA sur des données non classifiées.

Préparer le travail d'un analyste, sans chercher à le remplacer.

Identifier les limites réelles des données ouvertes.

Couche géographique illustrée

*Noms cités - Aucunement une représentation géographique



Position honnête du prototype

Le prototype ne dit pas : « voici la vérité ». Il dit plutôt : « voici les observations les plus intéressantes à vérifier en priorité ».

Pourquoi maintenant ?

La quantité d'images satellites disponibles augmente, tandis que les modèles de computer vision deviennent plus accessibles et plus rapides à tester. Cela crée une opportunité : produire une première couche de renseignement maritime à partir de données ouvertes, de façon peu coûteuse et reproductible.

Les sources OSINT sont déjà disponibles.

Les modèles de détection sont assez matures pour un MVP.

Les tensions maritimes rendent la surveillance des zones stratégiques plus critique.

La méthode peut être réutilisée pour d'autres sujets : ports, infrastructures, activité anormale, évolution temporelle.

Priorisation et métriques

Rendre le prototype mesurable, comparable et défendable

Si l'approche fonctionne, la Marine Nationale disposerait d'un outil d'aide au tri : moins de temps passé à parcourir des images, davantage d'attention humaine sur les cas prometteurs, et une meilleure documentation des incertitudes.

Score de priorité - logique illustrative

Confiance de détection + contexte sensible + rareté / intérêt de l'observation + besoin de vérification humaine.



Matrice de priorité

Facteur	Ce que le prototype cherche à capter	Effet sur la priorité
Confiance de détection	Le navire est-il réellement visible et localisé de manière fiable ?	Évite de sur-prioriser des faux positifs.
Nature probable	Indices visuels permettant de distinguer civil / militaire, avec prudence.	Augmente l'intérêt lorsqu'une vérification humaine est justifiée.
Contexte géographique	Proximité d'une zone sensible, d'un port, d'un détroit ou d'une infrastructure.	Relie l'image à un enjeu de surveillance.
Incertitude documentée	Le score garde trace des limites, plutôt que de masquer les doutes.	Aide l'analyste à décider quoi revoir en premier.

Métriques importantes

Métrique	Rôle dans l'évaluation du MVP	Lecture attendue
Navires détectés	Mesurer la capacité à extraire des objets d'intérêt.	Volume utile, à interpréter avec les faux positifs.
Taux de faux positifs	Quantifier le bruit produit par le modèle.	Indicateur clé pour la confiance analyste.
Précision civil / militaire	Évaluer la qualification, sans prétendre à une certitude totale.	À traiter comme une aide au tri, pas comme une décision.
Temps par image	Vérifier que le prototype peut passer à l'échelle.	Gain de temps potentiel par rapport à une lecture manuelle.
Zones sensibles couvertes	Montrer la portée géographique du test.	Comparer les zones et prioriser les efforts.
Qualité du score	Contrôler si les observations importantes remontent correctement.	Mesure de la valeur pratique du livrable.

Positionnement final

Un filtre intelligent, pas un substitut à l'expertise

La proposition ne remplace pas l'expertise militaire. Elle crée une couche de tri entre la masse d'images disponibles et l'analyste humain. La valeur du prototype vient de la combinaison : vitesse de l'IA, discernement humain et transparence des limites.

IA : vitesse et tri	Humain : jugement et décision
Parcourt de nombreuses images, repère des objets, structure les résultats et signale les cas prometteurs.	Interprète le contexte, choisit les hypothèses pertinentes, confirme ou invalide les observations et assume la décision finale.
Produit un signal utile, daté, géolocalisé et accompagné d'un niveau de confiance.	Évalue la portée opérationnelle, les limites du modèle et le sens réel d'une présence navale.

Ce qui changerait si le prototype fonctionne

Réduire le temps passé à parcourir manuellement des images.

Concentrer l'attention humaine sur les cas les plus prometteurs.

Produire une cartographie rapide des navires détectés.

Comparer différentes zones militaires ou stratégiques.

Documenter les incertitudes plutôt que les cacher.

Message de clôture

L'IA apporte la vitesse. L'humain apporte le jugement.

L'ambition est de combiner les deux pour produire une veille maritime plus rapide, plus structurée et plus défendable.