

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ

Nội dung: Week 1 - Session 2 (Command-line & Git)

Người thực hiện: Lê Phạm Mỹ Ngọc

I. Chuẩn bị

Đầu tiên, em thực hiện tạo folder *training-demo* trong đường dẫn chi tiết *NABWecamp\Homework\training-demo* bằng lệnh **mkdir**:

```
PS D:\> mkdir NABWecamp\Homework\training-demo
```

Directory: D:\NABWecamp\Homework

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	4/22/2026 7:57 AM		training-demo

II. Thực hiện yêu cầu bài tập

Sau đó, thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập:

1. Vào thư mục training-demo

Dùng lệnh **cd** để di chuyển đến thư mục *training-demo*:

```
PS D:\> cd NABWecamp\Homework\training-demo
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo>
```

2. Đảm bảo Git theo dõi

Dùng lệnh **git init** để theo dõi thư mục *training-demo*:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git init
Initialized empty Git repository in D:/NABWecamp/Homework/training-demo/.git/
```

3. Tạo file .js và thêm code

Tại đây, để thay thế cho lệnh **touch** (không hoạt động trên Windows), em chọn **echo** với các tùy chỉnh sau:

- Tạo file có một dòng trắng (Khoảng trắng): `echo " " > <tên_file>.<mở_rộng>`
- Tạo file mới và ghi nội dung (Ghi đè): `echo '<nội_dung>' > <tên_file>.<mở_rộng>`
- Chèn thêm nội dung vào cuối file (Ghi tiếp): `echo '<nội_dung_mới>' >> <tên_file>.<mở_rộng>`

Ở đây, em chọn vừa tạo file vừa ghi nội dung và ghi tiếp nội dung:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> echo 'console.log("Hello World");' > homework_1.js
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> echo 'console.log("Good morning, Miss Anthea");' >> homework_1.js
```

Sau đó, dùng lệnh **cat** để kiểm tra nội dung file đã như mong muốn hay chưa:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> cat homework_1.js
console.log("Hello World");
console.log("Good morning, Miss Anthea");
```

4. Kiểm tra trạng thái

Tại đây, sử dụng lệnh **git status** để kiểm tra trạng thái:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Kết quả cho thấy:

- **On branch main:** Xác nhận đang đứng ở nhánh chính và mọi thao tác tiếp theo sẽ tác động lên nhánh này.
- **nothing to commit:** Không có gì để lưu thêm (không tạo thêm file mới nào, không sửa bất kỳ dòng code nào trong các file hiện có).
- **working tree clean:** "Cây làm việc" đang sạch sẽ. Trạng thái của các file trong thư mục trên máy tính hiện đang giống hệt với bản snapshot cuối cùng mà Git đã lưu lại.

5. Stage file

Dùng lệnh **git add** để đưa file *homework_1.js* vừa tạo bên trên vào vùng chờ:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git add homework_1.js
```

6. Commit

Dùng lệnh **git commit -m** để tạo ra một snapshot để lưu trạng thái của toàn bộ dự án trong thời điểm hiện tại kèm một message để giải thích thay đổi vừa thực hiện:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git commit -m "Add homework_1.js with greeting"
[main (root-commit) 5394dc3] Add homework_1.js with greeting
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 homework_1.js
```

7. Xem lịch sử

Sử dụng lệnh **git log** để xem lịch sử:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git log
commit 5394dc3451cfd088e864ac6c5c8c6952f2d182fd (HEAD -> main)
Author: Sapphira Le <lpmn374@gmail.com>
Date:   Wed Apr 22 08:18:49 2026 +0700

    Add homework_1.js with greeting
```

Kết quả trả về gồm:

- **Một mã dãy ký tự đại diện cho bản snapshot này (Màu vàng):** phân biệt lần commit này với vô số những lần commit khác. Đồng thời cũng là "điểm phục hồi"(Checkpoint) để quay lại trạng thái này nếu sau này có lỡ xóa hay làm hỏng code.
- **(HEAD -> main):** Cho biết lần commit này thuộc về nhánh chính và vị trí hiện tại đang đứng đúng tại bản commit này.
- **Author:** Thông tin tác giả.
- **Date:** Thời gian thực hiện việc lưu (commit).
- **Add homework_1.js with greeting:** Đây là Commit Message em đã nhập, giúp người xem hiểu nhanh mục đích của lần lưu này mà không cần mở file ra đọc.

8. Tạo branch mới và chuyển sang branch đó

Sử dụng lệnh **git checkout -b** để tạo branch mới có tên *feature-new-task*, đồng thời chuyển sang làm việc tại branch này:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git checkout -b feature-new-task
Switched to a new branch 'feature-new-task'
```

9. Tạo file mới

Ở đây, để thay thế cho lệnh **touch**, em sử dụng lệnh tạo file rỗng với cú pháp *\$null > <tên_file>.<mở_rộng>* :

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> $null > newFile.js
```

10. Stage & commit

Tương tự như ở yêu cầu số 5 và 6, sử dụng **git add** và **git commit -m** để đưa file vào vùng chờ và lưu trạng thái kèm lời nhắn:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git add newFile.js
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git commit -m "Add empty newFile.js file on branch"
[feature-new-task 73f4fbc] Add empty newFile.js file on branch
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 newFile.js
```

11. Quay về main và check

Sử dụng lệnh **git checkout main** để quay về nhánh chính(main) . Sử dụng lệnh **ls** để liệt kê các file đang có mặt ở nhánh chính:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> ls

Directory: D:\NABWecamp\Homework\training-demo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          4/22/2026   8:13 AM           146 homework_1.js

PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> |
```

Ở đây, file *newFile.js* không có mặt do nó chỉ tồn tại ở nhánh kia (*feature-new-task*).

12. Merge branch

Sử dụng lệnh **git merge** để gộp nhánh *feature-new-task* vào nhánh chính:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git merge feature-new-task
Updating 5394dc3..73f4fbe
Fast-forward
 newFile.js | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 newFile.js
```

Sau đó, em thực hiện kiểm tra các file đang có ở nhánh chính. Lúc này, file *newFile.js* từ nhánh *feature-new-task* đã xuất hiện tại nhánh chính:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> ls


Directory: D:\NABWecamp\Homework\training-demo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            4/22/2026   8:13 AM          146 homework_1.js
-a----            4/22/2026   8:30 AM           2 newFile.js

PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo>
```

III. Nộp bài

Cuối cùng, dựa theo hướng dẫn từ Github, thực hiện việc đưa các files vừa thực hiện và file báo cáo lên tại đường dẫn <https://github.com/lpmn374/NABWecamp/tree/main> :



Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/lpmn374/NABWecamp.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# NABWecamp" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/lpmn374/NABWecamp.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/lpmn374/NABWecamp.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Thực hiện các câu lệnh theo hướng dẫn trên PowerShell và nhận kết quả:

```
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git remote add origin https://github.com/lpmn374/NABWecamp.git
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git branch -M main
PS D:\NABWecamp\Homework\training-demo> git push -u origin main
```

```
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 596 bytes | 99.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/lpmn374/NABWecamp.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

--Hết--