

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Annexe : fiches espèces 2023



Wetlands
INTERNATIONAL



Agir pour
la biodiversité

ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2023

Auteurs : Caroline Moussy, Gwenaël Quaintenne & Clémence Gaudard.

Relecture : Laurent Couzi, Jérémie Dupuy.

Coordination nationale : LPO pour le compte de Wetlands International

Contact : wetlands-france@lpo.fr

Financeur : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Direction de l'eau et de la biodiversité. EDF.


Citation recommandée : Moussy, C., Quaintenne, G. & Gaudard, C. (2023) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2023 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 26 pp. & annexes 101 pp., Rochefort.

Contributeurs : Les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : ACDPM Baie de Seine – Pays de Caux, ADENA-Bagnas, ALEPE, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO, Ass. des Naturalistes de la Gohelle, Ass. Amis Marais du Vigueirat, Ass. Amis du muséum de Gray, Ass. Amis de la Réserve de Sénécion, Ass. Amis du Val d'Allier, Ass. Anse de Penfoulic, Ass. Les Gazouillis du Plateau, Ass. Hirondelle, ANA - CEN Ariège, Ass. Naturaliste d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Nature Nord-Isère Lo Parvi, Ass. Prop Marais Balançon, Ass. de Protection du Val du Drugeon, Ass. Rocha, Ass. Rosquerro, Ass. Sauvaginiers de la côte d'Opale, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, Bonnelles Bulion Nature, Bretagne Vivante SEPNB, BVO Finistère-Nord, BVO Finistère-Sud, Bretagne Vivante SEPNB (BVO Ille-et-Vilaine), BVO Morbihan, CC Pays d'Iroise, CD Dordogne, CD Nord, CD Bouches-du-Rhône, CEN Champagne-Ardenne, CEN Languedoc-Roussillon, CEL Ile aux Moines, CEN Lorraine, CEN PACA, CEN Corse, CEN Allier, Ctre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, Ctre d'Etude du Milieu d'Ouessant, Ctre d'Etude de Rambouillet et sa Forêt, CD Calvados, CG Essonne, CD Bouche du Rhône, CD Gironde, CD Ille-et-Vilaine, CD Morbihan, CD Nord, CG Seine-et-Marne, CHARENTE NATURE, CO Gard, CDC île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soulaines, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Sèvre et Bocage, CPN, CPN des Landes (Saint-Nazaire), CPN les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, Com. d'agglo du Saint-Quentinois, CREN Poitou-Charentes, EDEN 62, EPT du Bassin Saône & Doubs, Espaces Naturel Lille-Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 02, FDC 13, FDC 22, FDC 24, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 56, FDC 85, Fondation Vérots, Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane, GEO Côtes d'Armor, GO des Deux-Sèvres, GO Gersois, GO Normand, GO Roussillon, GO Béarn, GOELAND, GON-Nord-Pas-de-Calais, G. Naturalistes de l'Avesnois, G. Naturaliste de Loire-Atlantique, G. Naturaliste Universitaire de Franche-Comté, Indre Nature, Loir-et-Cher Nature, Loiret Nature Environnement, Lorraine Association Nature, LPO Ain, LPO Aisne, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO DT Aquitaine, LPO Ardèche, LPO Aude, LPO Auvergne, LPO Bretagne, LPO Champagne-Ardenne, LPO DT Poitou-Charentes, LPO Cher, LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes, LPO coordination Grand-Est, LPO Côte-d'Or & Saône-et-Loire, LPO Drôme, LPO Finistère, LPO Franche-Comté, LPO Haute-Savoie, LPO Hérault, LPO Ile-de-France, LPO Ille-et-Vilaine, LPO Isère, LPO DT Limousin, LPO Loire, LPO Loire-Atlantique, LPO Lot, LPO Meurthe et Moselle, LPO Meuse, LPO Moselle, LPO Nièvre, LPO Normandie, LPO PACA, LPO Pas-de-Calais, LPO Rhône, LPO Sarthe, LPO Savoie, LPO Tarn, LPO Touraine, LPO Vendée, LPO Yonne, Maison de la Mer/Tregunc, Maison des Dunes 29N, Marais aux Oiseaux, Mayenne Nature Environnement, Mairie de La Teste de Buch, Mairie d'Andernos-les-Bains, Nature 18, Nature en Occitanie, NaturEsonne, OBIOS, OFB 13, OAG KARLSRUHE, OFB 14, OFB 17, OFB 18, OFB 22, OFB 24, OFB 34, OFB 35, OFB 47, OFB 29, OFB 33, OFB 37, OFB 41, OFB 44, OFB 45, OFB 49, OFB 51, OFB 53, OFB 54, OFB 56, OFB 67, OFB 68, OFB 79, OFB 85, OFB RNCFS Lac du Der, OFB/Unité Avifaune Migratrice, ONF, Picardie Nature, Parc Ornithologique/Réserve de Villars-les-Dombes, Parc Ornitho du Pont de Grau, PN des Ecrins, PNM d'Iroise, PN Port-Cros, PNR Avesnois, PNR Armorique, PNR Boucles de la Seine normande, PNR de la Brenne, PNR de Brière, PNR Camargue, PNR des Caps et Marais d'Opale, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de Lorraine, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR du Perche, PNR de la Narbonnaise (Med), PNR Scarpe-Escaut, Regrp des Naturalistes Ardennais, Réserves Naturelles de France / Observatoire Patrimoine Naturel Littoral, RC Etang de Biguglia, RCFS Estuaire de Loire, RNCFS Arjuzanx, RNCFS Golfe du Morbihan, RNN Archipel des Glénan, RNN Baie de L'Aiguillon, RNN Beauguillot, RNN de la Casse de la Belle Henriette, RNN Marais de Bruges / SEPANSO, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN des Sept-Iles, RNN des Marais de Moëze-Oléron, RNN des Marais de Müllembourg, RNN de l'étang de Cousseau / SEPANSO, RNN du Banc d'Arguin / SEPANSO, RNN Marais et dunes d'Hourtin / ONF, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN Estuaire Seine-Maison de l'Estuaire, RNN Etang noir, RNN Prés salés d'Arès et Lège Cap Ferret / ONCFS, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN du Lac de Remoray, RNN Lilleau des Niges, RNN Marais de Sénecion, RNN Marais du Vigueirat, RNN Mer d'Iroise, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNN du Val d'Allier, RNR La Vacherie, RNR du marais de Sougéal, RNR polder de Sébastopol, RNR de Sainte-Lucie, Réserve Ornitho du Teich, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANLOG, SEPANSO, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, SNP RNN de Camargue, SNP RNN de Grand-Lieu, Station Ornithologique des Marais de Sacy, Sté. de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Sologne Nature Environnement, Station Biologique de la Tour du Valat, Synd. De l'Orge, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, Synd. Mixte des Marais de Sacy, Synd. Mixte Ria d'Etel, Université Bretagne Sud & Ursine Nature.

Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.

Illustration première de couverture : Nette rousse, *Netta rufina* © Pascal Halder

Ces annexes complètent la synthèse « COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE - Résultats 2023 ». Elles présentent les données chiffrées des dénominations d'oiseaux d'eau de la mi-janvier en France réalisées dans le cadre du comptage « Wetlands International ». Les résultats spécifiques des dénominations de 91 espèces, allochtones comprises, sont présentés par « fiche-espèce » pour les groupes suivants : Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruidae, Charadriiformes. Sont également rapportés : les dénominations d'autres espèces plus rares et/ou localisées ; les sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6). Les conditions des dénominations de la mi-janvier 2023 sont présentées dans le document principal de la synthèse. Pour rappel, en 2023, la couverture du comptage était de 488 sites suivis (soit 94% des entités de comptages dénombrées).




Description des « fiches-espèces »

1/Encart espèces - Sont rapportés : • les noms vernaculaires français, anglais et nom latin des espèces selon le référentiel taxonomique TaxRef v16 (Gargominy *et al.* 2022) ; • les statuts, (1) de conservation de la liste rouge des espèces menacées de disparition en Europe (BirdLife International 2021 ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique ; NA : non applicable) et (2) de protection selon l'appartenance des espèces aux annexes de la directive Oiseaux 2009/147/CE (Annexe I : espèces sensibles protégées dans l'ensemble de l'UE pour lesquelles les états membres doivent prendre des mesures de conservation spéciale concernant leur habitat; Annexe II : II/A espèces pouvant être chassées dans l'ensemble de l'UE ou II/B dans les territoires des pays membres cités dont la France (FR) ; Annexe III : III/A espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits ou III/B peuvent être autorisés selon la législation en vigueur) ; • la ou les principales populations ou sous espèces couvertes par le comptage, leurs tailles, tendances, et seuils RAMSAR 1% selon les dernières estimations du CSR8 (Nagy & Langendoen 2021) ou à défaut du WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Totaux nationaux 5 ans - Sont rapportés pour les cinq dernières années : • le nombre total d'individus dénombrés ; • le nombre de sites où l'espèce est dénombrée ; • quand calculés, les indices de tendance TRIM prenant pour base 100 l'année 2014 (cf. Tendance).

3/Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans - les « effectifs nationaux moyens comptés » (ENMC) sont les sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites pour chaque série d'années de 5 ans. Le seuil d'importance nationale pour l'espèce en France (1%) est rapporté sous le tableau. Celui-ci est calculé sur la base de l'ENMC des 5 dernières années. Ce seuil est arrondi au plus proche voisin (*i.e.* 1 pour un seuil <10 ind.; 5 pour un seuil compris entre 11 et 100 ind.; 10 pour un seuil compris entre 101 et 1000 ind.; 100 pour un seuil > 1000 ind.).

4/Tendance|Historique de la mi-janvier - Tendance mi-janvier • Les dénominations des espèces bénéficiant, à priori, d'une couverture et d'un suivi temporel satisfaisants, selon le protocole spécifique et le réseau de sites du comptage des oiseaux d'eau, font l'objet d'une analyse de tendance. Les résultats de ces analyses sont rapportés par un graphique représentant l'évolution temporelle des indices annuels d'abondance (base 100 = 2014) de chaque espèce à la mi-janvier depuis le début des suivis. A droite du graphique, sont également rapportées, les catégories et magnitudes de tendance calculées selon les périodes propres au rapportage au titre de l'article 12 de la Directive Oiseaux : sur le long terme, depuis 1980 pour les anatidés et limicoles ou 1993 pour les autres groupes ; et sur le court terme, ces 12 dernières années. Pour chaque espèce, les données manquantes des sites ont été complétées selon un modèle de Poisson (modèle log-linéaire ou poissonnier) au moyen du package dédié rtrim 2.1.1 (Trends & Indices for Monitoring data ; Pannekoek & van Strien 2001). Brièvement, TRIM produit des indices annuels et leurs incertitudes (ES). Le modèle poissonnier utilisé permet de prendre en compte



la corrélation multiple des données entre elles (l'effectif recensé une année particulière n'est pas indépendant de celui de l'année précédente), ainsi que la surdispersion des données de comptage. Les indices produits par TRIM ont ensuite été lissés au moyen du logiciel Trendspotter en se fondant sur une méthode d'analyse structurelle de séries temporelles au moyen du filtre de Kalman (Soldaat *et al.* 2007) pour fournir les courbes de tendance et leurs intervalles de confiance à 95 % présentés sur chaque graphique. Les résultats des analyses de tendance générées par TRIM sont classés ici selon 6 catégories, de fort déclin à forte augmentation, selon la pente globale multiplicative de la régression et sa significativité selon son intervalle de confiance à 99% ou, à défaut, à 95% (tendance $p < 0.05^*$; la classification de tendance est alors suivie de « * ») :

- **Forte augmentation** - augmentation significative de plus de 5% par an (5% correspondant à un doublement des effectifs en 15 ans) ;
- **Augmentation modérée** - augmentation significative, mais non significativement supérieure à 5% par an ;
- **Stable** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin et la tendance est significativement inférieure à 5% par an ;
- **Incertain** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin mais aucune significativité d'une tendance inférieure à 5% par an ;
- **Déclin modéré** - déclin significatif, mais non significativement supérieur à 5% par an ;
- **Déclin sévère** - déclin significatif de plus de 5% par an (5% correspondant à une diminution de moitié des effectifs en 15 ans).

A noter que les « Autres sites », reliés au département, et qui regardent plusieurs entités de comptage (dont la couverture de suivi n'est pas connue et suspectée non constante au cours du temps) ont été exclus de l'analyse. A noter également, que les tendances sont calculées ici sur le postulat d'une couverture constante des comptages au cours du temps à l'intérieur des entités de comptages, ce qui ne correspond potentiellement pas à la réalité, en particulier pour les plus grands sites. Les magnitudes de changement sont rapportées sous les classifications de tendance en % moyen de changement par an (p.a.) avec son erreur standard ($\pm ES$).

Historique mi-janvier • Pour les espèces dont le protocole et/ou le réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés, les courbes de tendance sont remplacées par un histogramme rapportant les effectifs bruts dénombrés de l'espèce depuis le début des suivis coordonnés des groupes. Les espèces peu abondantes, peu dispersées ou récemment apparues ne font également pas l'objet d'analyse de tendance.

5/Distribution 2023 - Sont rapportés : à gauche, la liste des 10 premiers sites d'accueil de l'espèce, leurs importances internationale (nom du site suivi de « * ») et nationale (nom du site suivi de « ** ») ; le décompte des sites dépassant les critères international et national ; une carte illustrant la distribution des effectifs de l'espèce dénombrés en 2023 sur le réseau des sites (centroïdes des sites ; les données des « Autres Sites » sont rattachées aux centroïdes des départements).

Autres espèces & sites d'importance internationale en 2023


Autres espèces p. 98 - Les effectifs dénombrés en 2023 des autres espèces d'oiseaux d'eau, espèces rares (<50 ind.) ou hyper-localisées (<2 sites) sont rapportés dans un tableau, selon leur ordre systématique.

Sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6) p. 99-100


Deux tableaux listent les sites atteignant en 2023 les critères de « site d'importance internationale » selon (1) le critère 5 de la convention de Ramsar, car ils accueillent 20 000 oiseaux d'eau ou plus, et (2) le critère 6 de la convention de Ramsar, car ils abritent plus de 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau d'eau.

Références

- BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
 Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
 Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
 Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
 Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <https://wpp.wetlands.org/>.



These appendices from the annual report entitled “Mid-January waterbird census in France - 2023 Results” present the detailed results for 90 species (“species sheet”) including allochthonous ones, belonging to the following groups: Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Numbers of rare species and a list of sites of international importance (Ramsar Criteria 5 & 6) are also reported at the end. The weather context during the mid-January 2023 census is presented in the main report. As a reminder, 488 sites were monitored in 2023 which represents 94% of counted enumerated entities.




“Species sheet” description

1/Species inset - This section reports: • French, English and Latin names of the species according to the taxonomic reference system TaxRef v16 (Gargominy et al. 2022); • the conservation and protection statuses of species regarding respectively (i) the red list of endangered species in Europe (BirdLife International 2021; LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically endangered; NA: not applicable) and (ii) the European Birds Directive 2009/147/EC (Annex I: Protected throughout the EU and special conservation measures for their habitat; II: II/A may be hunted throughout the EU or II/B in the territories of mentioned member states, including France when annotated '(FR)'; III: III/A sale, transport, holding for sale and offer for sale are prohibited or III/B may be permitted according to current laws); • Subspecies/Populations with sizes, trends and international 1% thresholds according to the last estimates of CSR8 (Nagy & Langendoen 2021), or, by default, WPE5(Wetlands International 2012).

2/Inset - National totals 2019/23 - This section reports: • Total number of counted individuals • number of sites where the species has been recorded • when appropriate, the TRIM estimates of yearly indices of abundance ±ES (base year 100 in 2014).

3/Inset - Cumulative national average numbers counted over 5 year periods (Effectif nationaux moyens cumulés sur 5 ans – ENMC) corresponding for each species to the sum of the site counts averaged over a 5 year periods. The 1% threshold for wetlands of national importance mentioned below the table is calculated on the basis of the ENMC for the last 5 years (1% thresholds have been rounded to the nearest: 1 for a threshold <10 ind., 5 for threshold between 11 and 100 ind., 10 for a threshold between 101 and 1000 ind.; 100 for a threshold> 1000 ind.).

4/Graph - Annual indices & trends - This section reports: • national trends are given for species that are suitably monitored within the Wetlands protocol and over our network of sites. The graph shows mid-January abundance index over years (100 in 2014). Time series start according to the beginning of species monitoring (respectively Anatidae, since 1967; Shorebirds since 1978; others since 1993). On the right, long term (respectively since 1980 for Anatidae and shorebirds and since 1993 for other species) and short-term (over the last 12 years) trend directions and magnitudes (in % of change per annum p.a.) are given. National species indices are computed using package rtrim 2.1.1 which allows for missing counts in the time series and yields unbiased yearly indices and standard errors using Loglinear Poisson regression taking or not into account overdispersion and serial correlation



(Pannekoek & van Strien 2001). TRIM indexes are then smoothed using Trendspotter (see Soldaat *et al.* 2007) providing smoothed trends and 95% confidence intervals presented in the graph. National trends are classified into 6 categories, according to the global regression slope value and its 5% significance level ($p<0.05^*$):

- **Strong increase** - increase significantly more than 5% per year (5% would mean a doubling in abundance within 15 years).
- **Moderate increase** - significant increase, but not significantly more than 5% per year.
- **Stable** - no significant increase or decline, and most probable trends are less than 5% per year.
- **Uncertain** - no significant increase or decline, and unlikely trends are less than 5% per year.
- **Moderate decline** - significant decline, but not significantly more than 5% per year.
- **Steep decline** - decline significantly more than 5% per year (5% would mean a halving in abundance within 15 years).

5/Species' distribution in mid-January 2023 - The table on the right gives the 10 sites hosting the greatest aggregation of the given species. * and ** indicate sites of national and international importance respectively. The number of sites of national and international importance is also given. The map on the right shows the distribution of numbers during the 2023 mid-January census.

Rare species and sites of international importance

Rare species p.98

This table gives the national totals of species considered as rare considered as rare (<50 ind.) or very localized (i.e. present on two sites or fewer).

List of sites identified as internationally important (Ramsar criteria 5 & 6) p.99-100


Table liste the sites meeting (in 2023) the criteria of 'international importance': (1) criterion 5 of the Ramsar

Convention: site hosting 20,000 or more waterbirds; and (2) criterion 6 of the Ramsar Convention: site hosting more than 1% of individuals in a population of a species or subspecies of waterbird.



Références

- BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 Gargominy, O., Tercier, S., Régner, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
 Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
 Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
 Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
 Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.



Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

Mute Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO Cont. & C Europe



Taille : 260 000-300 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 23 416 individus dénombrés sur 326 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	22 720	24 826	25 932	23 015	23 416
Nb sites	317	331	321	326	326
Indices	117±6	130±7	139±8	122±7	121±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	9 632	14 286	19 575	21 933	24 335

*Seuil National 1% 2019-2023 : 240 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+7.6% p.a. ±ES0.2%


• Court terme 2012-2023
Augmentation modérée
+2.0% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 412
Cours du Rhin (67/68)**	1 829
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 206
Dombes - Vallée de l'Ain**	982
Estuaire Seine**	808
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	725
Alsace hors-Rhin (67/68)**	701
Etangs de Brenne**	645
Haut Rhône (01/73/74)**	581
Littoral Picard**	423

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 17



Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

Tundra Swan

Status : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : bewickii, O Sibérie & NE Europe/NO Europe



Taille : 21 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 220 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 366 individus dénombrés sur 13 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	413	364	409	426	366
Nb sites	9	6	10	6	13
Indices	106±23	91±20	98±22	109±23	88±20

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	46	183	359	432	396

*Seuil National 1% 2019-2023 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Forte augmentation

+5.9% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.9% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	152
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	97
Étangs de Moselle**	31
RNR des étangs de Belval-en-Argonne **	23
Étangs de la Woëvre**	19
Loire-Forez**	14
Dombes - Vallée de l'Ain**	7
Vallée de la Seine**	7
Étangs de la Bresse Jurassienne**	6
Camargue**	5

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 10

Cygnus columbianus

Mi-janvier 2023



Cygne chanteur - *Cygnus cygnus*

Whooper Swan

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe continentale



Taille : 138 500 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 173 individus dénombrés sur 11 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	117	107	90	124	173
Nb sites	10	12	12	9	11
Indices	125±42	115±39	97±35	132±44	185±58

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	38	53	111	162	121

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+7.4% p.a. ±ES0.7%


• Court terme 2012-2023
Incertain/Fluctuant
+2.4% p.a. ±ES1.9%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	83
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	46
Dombes - Vallée de l'Ain**	21
Étangs de Moselle**	6
Vallée de la Meuse**	4
Rivière de Pont l'Abbé**	3
Sites du Florentinois**	3
Baie de Goulven & anse de Kernic**	2
Autres sites - 40 (Landes)**	2
Cours du Rhin (67/68)**	2

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 11

Cygnus cygnus Mi-janvier 2023



Oie des moissons - *Anser fabalis*

Bean Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : rossicus, Ouest & C Sibérie/NE & SO Europe



Taille : 600 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 2 339 individus dénombrés sur 6 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	2 341	1 107	2 359	1 987	2 339
Nb sites	5	4	9	9	6
Indices	128±37	60±22	129±38	109±33	127±37

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	2 919	2 570	2 734	1 659	2 024

*Seuil National 1% 2019-2023 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-1.6% p.a. ±ES0.3%

Court terme 2012-2023

Incertain/Fluctuant


+2.0% p.a. ±ES2.1%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 740
Cours du Rhin (67/68)**	380
Vallée de la Moselle**	169
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	46
Étangs de Moselle	2
Val de Saône (70/90)	2

Anser fabalis

Mi-janvier 2023



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 4

Oie rieuse - *Anser albifrons*

Greater White-fronted Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : albifrons, NO Sibérie & NE Europe/NO Europe



Taille : 1 000 000-1 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 328 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	568	441	921	492	328
Nb sites	18	14	20	25	12
Indices	150±45	115±36	148±44	130±40	86±29

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	228	329	640	464	548

*Seuil National 1% 2019-2023 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	284
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	9
Étangs de Moselle**	9
Dombes - Vallée de l'Ain**	8
Baie des Veys**	5
Alsace hors-Rhin (67/68)	4
Autres sites - 71 (Saône-et-Loire)	3
Vallée de la Moselle	2
Camargue	1
Baie de Goulven & anse de Kernic	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+3.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.7% p.a. ±ES1.5%

Anser albifrons

Mi-janvier 2023



Oie cendrée - *Anser anser*

Greylag Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : anser, NO Europe/SO Europe



Taille : 710 000-780 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 11 354 individus dénombrés sur 90 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	13 977	15 434	15 787	14 135	11 354
Nb sites	74	91	93	99	90
Indices	90±10	102±11	97±11	94±10	71±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	10 578	14 510	20 615	17 667	14 156

*Seuil National 1% 2019-2023 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+8.2% p.a. ±ES0.4%


• Court terme 2012-2023
Déclin modéré
-3.5% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	2 544
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 643
Étangs de Moselle**	1 020
Loire Aval**	826
Lac de Grand-Lieu**	679
RNR des étangs de Belval-en-Argonne **	619
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	479
Alsace hors-Rhin (67/68)**	308
Baie des Veys**	290
Étangs de la Woëvre**	257

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 13

Anser anser
Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Bernache nonnette - *Branta leucopsis*

Barnacle Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Russie/Allemagne & Pays-Bas



Taille : 1 400 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 134 individus dénombrés sur 23 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	865	88	127	177	134
Nb sites	18	20	16	22	23
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	31	47	775	675	303

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallées de l'Avre et de la Noye**	55
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës**	30
Baie des Veys**	17
Vallée du Loir Amont**	4
Les étangs de la région d'Argentan**	3
Dombes - Vallée de l'Ain	2
Vallée de l'Huisne	2
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	2
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire	2
Autres sites - 61 (Orne)	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Branta leucopsis

Mi-janvier 2023



Bernache cravant - *Branta bernicla*

Brent Goose (Dark-bellied)

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : bernicla, O Sibérie/O Europe



Taille : 211 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 92 537 individus dénombrés sur 61 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	128 954	93 331	100 447	106 516	92 537
Nb sites	58	70	67	55	61
Indices	150±14	108±11	116±12	123±12	107±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	96 132	110 405	114 409	100 408	104 355

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1000 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+1.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.5% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan*	15 144
Bassin d'Arcachon*	10 904
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 208
Baie du Mont-Saint-Michel*	7 869
Ile de Ré*	5 895
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 872
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	3 648
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol*	3 491
Baie de Quiberon*	3 406
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron*	2 828

Nb sites d'importance internationale* : 12

Nb sites d'importance nationale** : 17

Branta bernicla

Mi-janvier 2023



Bernache à ventre pâle - *Branta bernicla hrota*

Pale-bellied Brent Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : hrota, Canada & Groenland/Irlande

Taille : 37 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 591 individus dénombrés sur 4 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	825	1 162	1 401	988	591
Nb sites	6	18	7	9	4
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	0	495	1 308	1 223	993

*Seuil National 1% 2019-2023 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin*	575
Mer blanche à Pointe de Moussterlin**	13
Baie de Goulven & anse de Kernic	2
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	1

Nb sites d'importance internationale* : 1
Nb sites d'importance nationale** : 2

Branta bernicla hrota

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

Common Shelduck

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) NO Europe (b) Mer noire & Méditerranée



Taille : (a) 310 000 ind.
(b) 280 000-290 000 ind.

Tendance : (a) STA
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 500 ind.
(b) 2 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 53 401 individus dénombrés sur 184 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	60 733	60 501	52 531	58 489	53 401
Nb sites	170	173	163	178	184
Indices	118±7	116±7	100±6	113±6	103±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	49 095	52 855	66 323	53 318	57 213

*Seuil National 1% 2019-2023 : 570 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+1.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.2% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 301
Baie du Mont-Saint-Michel*	5 781
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 185
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	4 467
Camargue*	4 094
Littoral Picard**	2 402
Golfe du Morbihan**	2 365
Loire Aval**	2 180
Bassin d'Arcachon**	1 822
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 713

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 15

Tadorna tadorna
Mi-janvier 2023



Canard siffleur - *Mareca penelope*

Eurasian Wigeon

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) O Sibérie & NE/NO Europe (b) O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.



Taille : (a) 1 300 000-1 600 000 ind.
(b) 420 000-540 000 ind.

Tendance : (a) STA
(b) STA?

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 000 ind.
(b) 4 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 32 330 individus dénombrés sur 190 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	38 327	46 675	43 827	40 932	32 330
Nb sites	208	206	206	199	190
Indices	71±8	87±9	82±8	76±8	60±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	41 403	49 156	52 772	44 713	40 498

*Seuil National 1% 2019-2023 : 400 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Loire Aval**	5 909
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	3 276
Camargue**	3 163
Golfe du Morbihan**	2 016
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 474
Lac de Grand-Lieu**	1 375
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	1 280
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 154
Baie des Veys**	1 006
Rade de Brest**	970

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 16

- **Long terme 1980-2023**
Déclin modéré
-0.3% p.a. ±ES0.1%
- **Court terme 2012-2023**
Stable
-1.3% p.a. ±ES0.7%

Mareca penelope
Mi-janvier 2023



Canard chipeau - *Mareca strepera*

Gadwall

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) *strepera*, NO Europe (b) *strepera*, NE Europe/Mer noire & Méd.



Taille : (a) 140 000 ind.
(b) 130 000-230 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 1 900 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 26 895 individus dénombrés sur 240 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	33 215	34 495	32 367	29 967	26 895
Nb sites	244	238	235	237	240
Indices	110±7	114±7	108±7	101±7	88±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	18 656	31 193	35 846	32 785	31 727

*Seuil National 1% 2019-2023 : 320 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+2.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Déclin modéré

-2.0% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	5 127
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	4 999
Cours du Rhin (67/68)*	3 281
Lac de Grand-Lieu*	1 430
Etangs de Brenne**	965
Dombes - Vallée de l'Ain**	880
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	723
Alsace hors-Rhin (67/68)**	649
Vallée de la Moselle**	463
Étangs de la Woëvre**	334

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 10

Mareca strepera Mi-janvier 2023



Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

Common Teal

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) crecca, NO Europe (b) crecca, O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.



Taille : (a) 670 000 ind.
(b) 1 000 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 000 ind.
(b) 10 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 163 200 individus dénombrés sur 322 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	126 399	123 887	156 083	137 752	163 200
Nb sites	311	313	310	328	322
Indices	111±8	110±8	137±10	120±9	140±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	111 650	112 245	132 774	126 632	142 705

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1400 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Stable

+0.8% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	26 176
Camargue*	21 520
Dombes - Vallée de l'Ain*	9 965
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	8 731
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	6 881
Loire Aval*	5 781
Lac de Grand-Lieu**	4 812
Iles de l'estuaire (Gironde)**	4 470
Estuaire Seine**	3 958
Baie des Veys**	3 827

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 18

Anas crecca

Mi-janvier 2023



Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Mallard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) *platyrhynchos*, NO Europe (b) *platyrhynchos*, N Europe/O Méd.



Taille : (a) 4 500 000-7 100 000 ind.
(b) 1 000 000-1 400 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 53 000 ind.
(b) 14 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 228 811 individus dénombrés sur 457 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	273 157	220 460	251 576	222 833	228 811
Nb sites	451	461	457	452	457
Indices	101±6	83±5	96±6	86±6	85±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	249 363	274 411	309 579	273 878	243 562

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2400 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Stable

+0.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-2.6% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	19 522
Dombes - Vallée de l'Ain*	17 554
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	11 756
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	6 001
Lac de Grand-Lieu**	5 440
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	4 805
Alsace hors-Rhin (67/68)**	4 675
Etangs de Brenne**	4 559
Cours du Rhin (67/68)**	4 151
Loire Aval**	3 863

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 13

Anas platyrhynchos

Mi-janvier 2023



Canard pilet - *Anas acuta*

Northern pintail

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique



Taille : (a) 74 000 ind.
(b) 450 000-750 000 ind.

Tendance : (a) STA/AUG Seuil RAMSAR1% : (a) 600 ind.
(b) DEC? (b) 5 800 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 15 511 individus dénombrés sur 125 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	11 342	16 030	18 942	22 299	15 511
Nb sites	102	111	108	110	125
Indices	74±8	101±11	119±12	126±13	100±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	17 764	14 221	13 810	12 857	16 841

*Seuil National 1% 2019-2023 : 170 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Stable

+1.2% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	2 709
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	1 947
Camargue**	1 216
Golfe du Morbihan*	970
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx*	914
Loire Aval*	783
Littoral Picard*	745
Dombes - Vallée de l'Ain*	712
Baie des Veys**	553
Baie de Vilaine**	500

Nb sites d'importance internationale* : 7

Nb sites d'importance nationale** : 21

Anas acuta

Mi-janvier 2023



Canard souchet - *Spatula clypeata*

Northern Shoveler

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO & C Europe (hiv.) (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique



Taille : (a) 70 000-80 000 ind.
(b) 450 000-600 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 650 ind.
(b) 5 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 39 456 individus dénombrés sur 211 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	35 295	41 682	48 023	54 818	39 456
Nb sites	195	205	205	240	211
Indices	80±6	94±7	108±8	127±9	87±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	29 870	35 485	28 602	43 457	44 196

*Seuil National 1% 2019-2023 : 440 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	6 456
Lac de Grand-Lieu*	5 067
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	3 431
Loire Aval*	2 055
Etangs de Brenne*	1 223
Dombes - Vallée de l'Ain*	1 172
Golfe du Morbihan*	1 026
Presqu'île Guérandaise dont Traict du Croisic*	901
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	893
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës*	838

Nb sites d'importance internationale* : 13

Nb sites d'importance nationale** : 16

Spatula clypeata Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Nette rousse - *Netta rufina*

Red-crested Pochard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : SO & C Europe/O Méditerranée



Taille : 50 000-60 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 550 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 7 804 individus dénombrés sur 65 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	7 120	7 545	5 703	6 603	7 804
Nb sites	52	64	60	69	65
Indices	178±21	182±21	142±17	159±19	194±22

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	3 138	4 748	5 815	5 370	6 950

*Seuil National 1% 2019-2023 : 70 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+2.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+3.2% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 504
Lac du Bourget*	1 973
Barrage de Cadarache*	943
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	624
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	434
Cannes-Ecluse**	162
Haut Rhône (01/73/74)**	150
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	116
Sites du Sénonais**	108
Étang de Biguglia**	103

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 12

Netta rufina

Mi-janvier 2023



Fuligule milouin - *Aythya ferina*

Common Pochard

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NE Europe/NO Europe (b) C & NE Europe/Mer noire & Méditerranée



Taille : (a) 150 000 ind.
(b) 530 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 6 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 45 406 individus dénombrés sur 238 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	54 027	63 814	57 719	50 692	45 406
Nb sites	264	261	259	261	238
Indices	81±10	95±11	90±11	76±10	63±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	87 786	83 377	79 229	63 384	55 196

*Seuil National 1% 2019-2023 : 550 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-1.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-4.5% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Étang de Biguglia**	4 520
Dombes - Vallée de l'Ain*	3 094
Etangs de Brenne*	2 847
Complexe de l'étang de Berre**	2 289
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	1 756
Étangs de Champagne humide**	1 600
Lac de Grand-Lieu**	1 576
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 457
Étangs de Sologne**	1 451
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1 156

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 17

Aythya ferina
Mi-janvier 2023



Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Ferruginous Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : E Europe/E Méditerranée & Afrique Sahel

Taille : 24 000-61 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 57 individus dénombrés sur 19 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	61	50	42	44	57
Nb sites	19	20	21	21	19
Indices	142±45	118±39	82±29	86±31	100±34

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	19	25	41	40	48

*Seuil National 1% 2019-2023 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+5.1% p.a. ±ES0.6%

Court terme 2012-2023
Incertain/Fluctuant


-2.9% p.a. ±ES1.9%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget**	18
Etangs Leucatois (11+66)**	6
Autres sites - 58 (Nièvre)**	6
Autres sites - 26 (Drôme)**	5
Étang de Biguglia**	4
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	3
Lac de Marcenay**	2
Dombes - Vallée de l'Ain**	1
Pelleautier**	1
Nogentais**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 20

Aythya nyroca Mi-janvier 2023



Fuligule morillon - *Aythya fuligula*

Tufted Duck

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (hiv.) (b) C Europe, Mer noire & Méditerranée (hiv.)



Taille : (a) 800 000-1 000 000 ind.
(b) 400 000-500 000 ind.

Tendance : (a) DEC?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 8 900 ind.
(b) 4 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 25 781 individus dénombrés sur 228 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	27 323	33 259	31 802	27 904	25 781
Nb sites	234	225	247	250	228
Indices	66±7	81±8	78±8	67±7	61±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	46 423	41 434	42 792	36 940	29 597

*Seuil National 1% 2019-2023 : 300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-2.3% p.a. ±ES0.1%

Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-4.6% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	5 270
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 580
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	1 237
Vallée de la Seine**	1 217
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 081
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1 018
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	772
Etangs de Brenne**	735
Étang de Biguglia**	650
Haut Rhône (01/73/74)**	573

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Aythya fuligula

Mi-janvier 2023



Fuligule milouinan - *Aythya marila*

Greater Scaup

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : marila, N Europe/O Europe



Taille : 240 000-280 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 31 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	44	29	32	64	31
Nb sites	10	12	11	22	12
Indices	18±14	15±13	15±13	30±19	15±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 512	947	407	136	39

*Seuil National 1% 2019-2023 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	7
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	7
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2
Pointe Espagnole**	2
Estuaire Seine**	2
Lac de Grand-Lieu**	2
Les étangs de la région d'Alençon**	2
Cours du Rhin (67/68)**	2
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	2
Complexe de l'étang de Berre**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Aythya marila Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Eider à duvet - *Somateria mollissima*

Common Eider

Statuts : Liste rouge : EN (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : *mollissima*, Baltic, Danemark & Pays-Bas



Taille : 560 000-920 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 7 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 224 individus dénombrés sur 13 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	479	137	265	318	224
Nb sites	22	24	18	18	13
Indices	154±61	38±22	85±38	102±44	72±34

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 958	1 239	890	201	280

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	138
Côte Ouest du Cotentin**	30
Baie des Veys**	17
Iles Chausey**	11
Le Littoral Seino-Marin**	11
Littoral Picard**	6
Baie de Douarnenez**	4
Presqu'île de Crozon	2
La côte de nacre	1
Baie de Goulven & anse de Kernic	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 7

- **Long terme 1980-2023**
Fort déclin
-6.3% p.a. ±ES0.5%
- **Court terme 2012-2023**
Incertain/Fluctuant
-3.7% p.a. ±ES3.1%

Somateria mollissima Mi-janvier 2023



Harelde boréale - *Clangula hyemalis*

Long-tailed Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) O Sibérie/N Europe (repr.) (b) Islande & Groenland



Taille : (a) 1 600 000 ind.
(b) 36 000-99 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 16 000 ind.
(b) 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 16 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	5	20	14	5	16
Nb sites	5	15	8	3	8
Indices	31±23	106±53	88±46	31±23	96±49

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	5	3	4	18	6

*Seuil National 1% 2019-2023 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Stable

-1.2% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2012-2023

Incertain/Fluctuant

+3.1% p.a. ±ES4.5%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Douarnenez**	7
Étang de Biguglia**	2
Baie de Quiberon**	2
Ballastières des Ayvelles **	1
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1
Baie de la Forêt/Concarneau**	1
Rade de Lorient**	1
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 8

Clangula hyemalis

Mi-janvier 2023



Macreuse noire - *Melanitta nigra*

Common Scoter

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : O Sibérie & N Europe/O Europe & NO Afrique



Taille : 687 000-815 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 7 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 32 782 individus dénombrés sur 30 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	24 360	20 677	21 713	25 587	32 782
Nb sites	35	40	36	33	30
Indices	76±16	64±14	68±15	80±17	103±20

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	24 758	30 213	26 403	20 740	25 023

*Seuil National 1% 2019-2023 : 250 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-0.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.8% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	5 802
Littoral Augeron**	5 688
Pointe Espagnole**	4 600
Plage d'Ecaut à Berck**	3 825
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	3 753
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 193
Sud Loire**	1 577
Littoral vendéen**	1 238
Baie de Douarnenez**	1 150
Côte Ouest du Cotentin**	550

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Melanitta nigra

Mi-janvier 2023



Macreuse brune - *Melanitta fusca*

Velvet Scoter

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : O Siberia & N Europe/NO Europe



Taille : 220 000-410 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 4 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 219 individus dénombrés sur 22 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	336	508	132	260	219
Nb sites	24	22	23	30	22
Indices	131±71	202±100	53±37	105±59	88±52

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	638	356	543	314	289

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	102
Littoral Picard**	26
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	19
Bassin d'Arcachon**	13
Estuaire Seine**	10
Baie de Douarnenez**	10
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	6
Littoral Dunkerquois**	4
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	4
Etangs du Narbonnais**	3


Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

- **Long terme 1980-2023**
Fort déclin
-6.1% p.a. ±ES0.4%
- **Court terme 2012-2023**
Incertain/Fluctuant
+0.8% p.a. ±ES3.5%

Melanitta fusca

Mi-janvier 2023



Garrot à oeil d'or - *Bucephala clangula*

Common Goldeneye

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : clangula, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 750 000-1 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 11 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 711 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	996	1 127	869	964	711
Nb sites	46	48	38	39	33
Indices	56±7	63±7	49±6	54±7	40±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	2 406	2 290	2 069	1 605	926

*Seuil National 1% 2019-2023 : 9 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-2.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Fort déclin

-8.8% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	421
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	74
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	40
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	30
Alsace hors-Rhin (67/68)**	23
Littoral Picard**	22
Golfe du Morbihan**	12
Vallée de la Seine**	10
Vallée de l'Ain**	9
Lac du Bourget**	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Bucephala clangula

Mi-janvier 2023



Harle piette - *Mergellus albellus*

Smew

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)



Taille : 28 000-41 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 109 individus dénombrés sur 11 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	141	129	133	121	109
Nb sites	14	14	9	12	11
Indices	81±19	73±18	77±19	67±17	62±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	239	204	243	211	124

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-1.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-7.1% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	53
Étangs de Moselle**	20
Cours du Rhin (67/68)**	11
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	7
Littoral Picard**	6
Alsace hors-Rhin (67/68)**	3
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	3
Dombes - Vallée de l'Ain**	2
Étangs Argonne **	2
Réservoir de Cercey**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Mergellus albellus

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Harle huppé - *Mergus serrator*

Red-breasted Merganser

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)



Taille : 100 000-160 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 860 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 1 983 individus dénombrés sur 53 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	2 753	2 326	1 960	2 597	1 983
Nb sites	57	55	49	49	53
Indices	89±11	76±9	63±8	83±10	64±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	4 443	3 735	3 710	2 881	2 327

*Seuil National 1% 2019-2023 : 25 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Déclin modéré

-0.8% p.a. ±ES0.1%

Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-5.5% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan**	615
Rade de Brest**	340
Camargue**	178
La côte de nacre**	175
La côte est du Cotentin**	80
Etangs Montpelliérains (34+30)**	79
Baie des Veys**	68
Complexe de l'étang de Berre**	55
Baie de Morlaix & Penzé**	46
Etangs du Narbonnais**	40

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Mergus serrator

Mi-janvier 2023



Harle bièvre - *Mergus merganser*

Goosander

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : merganser, NO & C Europe (hiv.)



Taille : 170 000-260 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 3 808 individus dénombrés sur 55 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	3 536	3 435	2 911	3 091	3 808
Nb sites	56	60	52	56	55
Indices	141±18	137±18	116±15	125±16	152±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 334	1 468	2 174	3 011	3 347

*Seuil National 1% 2019-2023 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+2.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023
Augmentation modérée


+3.7% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	1 268
Doubs Moyen**	529
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	277
Alsace hors-Rhin (67/68)**	257
Étangs de Moselle**	219
Dombes - Vallée de l'Ain**	128
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	126
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	123
Haut Rhône (01/73/74)**	87
Vallée de l'Ain**	80

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 18

Mergus merganser Mi-janvier 2023



Plongeon catmarin - *Gavia stellata*

Red-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe (hiv.)



Taille : 210 000-340 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 4 613 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	4 677	2 030	2 773	7 582	4 613
Nb sites	39	38	39	43	33
Indices	279±34	119±17	158±21	453±53	282±35

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	260	743	2 790	2 248	4 331

*Seuil National 1% 2019-2023 : 45 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023
Forte augmentation
+14.2% p.a. ±ES0.9%


• Court terme 2012-2023
Forte augmentation
+11.6% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Plage d'Ecaut à Berck**	2 183
Littoral Picard**	1 926
Le Littoral Seino-Marin**	275
Estuaire Seine**	61
La côte du Bessin	39
Littoral Augeron	30
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux	20
Baie de Douarnenez	19
La côte de nacre	15
Côte du Goëlo	6

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 4

Gavia stellata
Mi-janvier 2023



Plongeon arctique - *Gavia arctica*

Black-throated Diver

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : arctica, N Europe & O Siberia/Europe



Taille : 390 000-590 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 446 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	264	265	185	229	446
Nb sites	32	27	23	33	27
Indices	128±25	126±25	85±18	91±19	200±36

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	208	180	244	213	271

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Stable

+1.5% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	270
Rade de Brest**	40
Côte du Goëlo**	31
Etangs du Narbonnais**	17
Baie de Douarnenez**	15
La côte du Bessin**	13
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	9
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	8
Autres sites - 66 (Pyrénées-Orientales)**	8
Etangs Leucatois (11+66)**	5

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Gavia arctica

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Plongeon imbrin - *Gavia immer*

Great Northern Diver

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Europe (hiv.)



Taille : 8 600-11 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 50 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 221 individus dénombrés sur 40 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	200	353	313	342	221
Nb sites	40	62	49	49	40
Indices	97±15	160±23	136±20	185±25	170±25

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	89	96	193	218	282

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023 Augmentation modérée

+4.0% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+2.3% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	33
Rade de Brest**	26
Baie de Morlaix & Penzé**	25
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	19
Baie de Quiberon**	19
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	15
Ile de Ré**	11
Baie de Douarnenez**	10
Lac de Carcans-Hourtin**	7
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	5

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Gavia immer

Mi-janvier 2023



Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) carbo, NO Europe (b) sinensis, N & C Europe



Taille : (a) 86 000-110 000 ind.
(b) 610 000-740 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 6 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 75 366 individus dénombrés sur 436 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	89 786	74 184	75 622	64 407	75 366
Nb sites	442	450	430	438	436
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	53 617	58 383	59 187	69 565	76 666

*Seuil National 1% 2019-2023 : 770 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	4 341
Étang de Biguglia**	2 663
Littoral Picard**	1 726
Cours du Rhin (67/68)**	1 665
Littoral du Pas-de-Calais**	1 553
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 500
Camargue**	1 432
Littoral Dunkerquois**	1 426
Plage d'Ecaut à Berck**	1 400
Bas Rhône-Basse Isère**	1 313

Nb sites d'importance internationale* : na

Nb sites d'importance nationale** : 18

Phalacrocorax carbo

Mi-janvier 2023



Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*

European Shag

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) aristotelis (b) desmarestii



Taille : (a) 199 000-205 000 ind.
(b) 30 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 2 612 individus dénombrés sur 39 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	3 262	2 983	3 546	4 617	2 612
Nb sites	44	47	47	47	39
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 144	747	1 806	1 873	3 438

*Seuil National 1% 2019-2023 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 29 (Finistère)**	306
Archipel de Molène**	299
Archipel des Glénan**	263
Rade de Brest**	182
Baie de Quiberon**	172
Baie de Morlaix & Penzé**	168
La côte du Bessin**	160
Côte Nord du Cotentin**	122
Littoral Plouescat-Roscoff**	103
Île d'Ouessant**	89

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 19

Phalacrocorax aristotelis

Mi-janvier 2023



Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

Black-crowned Night-heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : nycticorax, O Europe NO Afrique (repr.)



Taille : 47 000-57 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 480 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 523 individus dénombrés sur 29 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	564	402	476	348	523
Nb sites	22	23	27	24	29
Indices	521±154	312±97	398±121	396±126	347±107

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	71	121	132	321	494

*Seuil National 1% 2019-2023 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1998-2023
Forte augmentation
+10.3% p.a. ±ES1.2%


• Court terme 2012-2023
Forte augmentation
+15.9% p.a. ±ES2.5%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs de Brenne**	108
Loire : de Beaugency à Chaumont-sur-Loire**	52
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	47
Autres sites - 33 (Gironde)**	36
Loire Aval**	34
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne)**	30
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	25
Bassin d'Arcachon**	23
Plan d'eau d'Ecluzelles**	18
Loire : Langeais à Tours**	18

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 20

Nycticorax nycticorax Mi-janvier 2023



Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis*

Cattle Egret

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ibis, SO Europe



Taille : 190 000-230 000 ind.

Tendance : AUG/STA?

Seuil RAMSAR1% : 2 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 22 128 individus dénombrés sur 142 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	9 635	22 396	14 681	21 821	22 128
Nb sites	106	119	130	145	142
Indices	186±32	368±57	280±45	330±52	293±47

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	3 511	5 733	6 984	11 018	18 270

*Seuil National 1% 2019-2023 : 180 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023
Forte augmentation
+7.3% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2012-2023
Forte augmentation
+10.9% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)*	5 453
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	943
Autres sites - 33 (Gironde)**	899
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	825
Lac de Puydarrieux**	790
Rade de Brest**	656
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	612
La Cantache**	600
Lac de Grand-Lieu**	515
Gravières et Étangs du Muretain**	475

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 33

Bubulcus ibis

Mi-janvier 2023



Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

Little Egret

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : garzetta, O Europe NO Afrique



Taille : 95 000-105 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 8 943 individus dénombrés sur 271 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	11 166	11 487	8 669	8 718	8 943
Nb sites	244	254	255	257	271
Indices	119±8	123±8	92±6	95±6	94±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	9 935	9 225	7 722	9 788	9 881

*Seuil National 1% 2019-2023 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023 Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Déclin modéré


-1.4% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1 030
Camargue**	543
Ile de Ré**	464
Marais Breton**	358
Etangs Montpelliérains (34+30)**	342
Bassin d'Arcachon**	307
Autres sites - 40 (Landes)**	184
Loire Aval**	166
Golfe du Morbihan**	160
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	155

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 18

Egretta garzetta Mi-janvier 2023



Grande Aigrette - *Ardea alba*

Great Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alba, O, C & SE Europe/Mer noire & Méditerranée



Taille : 120 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 780 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 8 626 individus dénombrés sur 330 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	10 701	8 665	8 283	7 419	8 626
Nb sites	327	340	334	325	330
Indices	134±7	108±6	109±6	100±6	107±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 094	3 498	5 286	8 725	8 897

*Seuil National 1% 2019-2023 : 90 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Long terme 1993-2023
Forte augmentation
+15.1% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023
Augmentation modérée
+1.5% p.a. ±ES0.3%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	643
Étangs de Moselle**	477
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	326
Etangs de Brenne**	239
Camargue**	167
Loire-Foretz**	149
Vallée de l'Aisne **	133
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	129
Cours du Rhin (67/68)**	124
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	116

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 17



Héron cendré - *Ardea cinerea*

Grey Heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : *cinerea*, N & O Europe



Taille : 320 000-380 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 5 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 12 004 individus dénombrés sur 423 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	13 012	12 710	10 968	10 172	12 004
Nb sites	438	431	428	434	423
Indices	128±6	123±6	111±6	102±5	116±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	9 130	10 260	9 670	11 808	11 970

*Seuil National 1% 2019-2023 : 120 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023 Augmentation modérée

+1.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

+0.7% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	696
Alsace hors-Rhin (67/68)**	250
Etangs de Brenne**	226
Etangs Montpelliérains (34+30)**	225
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	221
Cours du Rhin (67/68)**	221
Doubs Moyen**	219
Camargue**	217
Lac de Grand-Lieu**	215
Autres sites - 40 (Landes)**	203

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Ardea cinerea

Mi-janvier 2023



Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

White Stork

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : ciconia, O Europe & NO Afrique/Afrique subsaharienne



Taille : 170 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 1 567 individus dénombrés sur 53 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	2 161	1 490	2 019	2 246	1 567
Nb sites	51	53	54	62	53
Indices	217±37	161±29	246±41	243±41	173±31

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	255	497	629	1 160	1 893

*Seuil National 1% 2019-2023 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1993-2023**
Forte augmentation
+11.2% p.a. ±ES1.1%


• **Court terme 2012-2023**
Forte augmentation
+9.5% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes)**	292
Etangs du Narbonnais**	272
Dombes - Vallée de l'Ain**	191
Autres sites - 01 (Ain)**	168
Le Pays d'Auge**	81
Estuaire Seine**	55
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	55
Loire Aval**	45
Saône : d'Allerey à St-Symphorien d'Ancelles**	35
Autres sites - 33 (Gironde)**	31

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 15

Ciconia ciconia
Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

Glossy Ibis

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée/O Afrique



Taille : 73 000-150 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 800 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 4 877 individus dénombrés sur 19 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	1 219	2 502	3 282	3 899	4 877
Nb sites	10	10	15	24	19
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	0	13	13	636	3 213

*Seuil National 1% 2019-2023 : 30 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	3 715
Etangs Montpelliérains (34+30)**	322
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	165
Sud Loire**	155
Autres sites - 40 (Landes)**	120
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	113
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	75
Marais du Blayais**	52
Lac de Grand-Lieu**	52
Etangs du Narbonnais**	43

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 10

Plegadis falcinellus

Mi-janvier 2023



Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

Eurasian Spoonbill

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : leucorodia, O Europe/O Méditerranée & O Afrique



Taille : 19 000-24 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 160 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 2 156 individus dénombrés sur 66 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	1 507	2 102	1 631	2 290	2 156
Nb sites	47	50	44	59	66
Indices	164±17	227±22	163±17	230±23	221±22

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	218	400	698	1 209	1 936

*Seuil National 1% 2019-2023 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023
Forte augmentation
+13.2% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2012-2023
Forte augmentation
+8.4% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	250
Presqu'île Guérangaise dont Traicts du Croisic*	191
Golfe du Morbihan*	190
Bassin d'Arcachon*	181
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	134
Marais Breton**	132
Ile de Ré**	108
Iles de l'estuaire (Gironde)**	79
Rivière d'Etel**	75
Rade de Lorient**	69

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 26

Platalea leucorodia Mi-janvier 2023



Flamant rose - *Phoenicopterus roseus*

Greater Flamingo

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Méditerranée



Taille : 340 000-370 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 49 014 individus dénombrés sur 16 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	39 390	52 284	49 119	50 635	49 014
Nb sites	17	16	19	21	16
Indices	102±8	137±10	127±9	132±10	128±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	33 649	41 311	38 193	45 178	48 089

*Seuil National 1% 2019-2023 : 480 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023 Augmentation modérée

+1.8% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+3.9% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	24 476
Etangs Montpelliérains (34+30)*	10 873
Etangs du Narbonnais*	3 828
Etangs de Thau et de Bagnas*	2 058
Etangs Leucatois (11+66)*	1 539
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins**	1 297
Étang de Biguglia**	1 225
Complexe de l'étang de Berre**	1 014
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	887
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	814

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 11

Phoenicopterus roseus

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ruficollis, Europe & NO Afrique



Taille : 270 000-510 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 4 700 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 8 827 individus dénombrés sur 318 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	9 903	8 138	9 356	9 635	8 827
Nb sites	317	315	321	318	318
Indices	116±7	103±6	114±7	113±7	101±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	6 786	7 224	9 505	9 990	9 471

*Seuil National 1% 2019-2023 : 95 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023 Augmentation modérée

+2.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Stable


-0.4% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Artois est**	697
Vallée de l'Escaut**	420
Loire de Tavers à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin**	262
Bassin d'Arcachon**	260
Vallée de la Bresles**	220
Étang de Biguglia**	208
Haut Rhône (01/73/74)**	197
Retenues de substitution Sud Vendée**	192
Vallée de l'Ain**	165
Alsace hors-Rhin (67/68)**	156

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 21

Tachybaptus ruficollis Mi-janvier 2023



Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cristatus, NO & O Europe



Taille : 500 000-690 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 6 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 27 900 individus dénombrés sur 379 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	37 121	31 094	30 369	35 462	27 900
Nb sites	384	401	370	383	379
Indices	79±4	65±4	65±4	77±4	59±4

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	30 701	36 464	47 621	39 266	32 683

*Seuil National 1% 2019-2023 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023
Stable
-0.1% p.a. ±ES0.1%


• Court terme 2012-2023
Déclin modéré
-2.9% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	3 162
Le Littoral Seino-Marin**	1 483
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 393
Littoral Augeron**	1 006
Complexe de l'étang de Berre**	863
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	709
Etangs Montpelliérains (34+30)**	684
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	683
Étang de Biguglia**	567
Vallée de la Seine**	546

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 19

Podiceps cristatus Mi-janvier 2023



Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

Red-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) grisegena, NO Europe (hiv.) (b) grisegena, Mer noire & Méditerranée (hiv.)



Taille : (a) 21 000-33 000 ind.
(b) 25 000-54 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 500 ind.
(b) 660 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 7 individus dénombrés sur 7 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	25	6	13	15	7
Nb sites	20	4	11	12	7
Indices	445±330	122±111	222±179	302±233	142±125

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	24	24	13	9	7

*Seuil National 1% 2019-2023 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023

Déclin modéré

-6.1% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2012-2023

Incertain/Fluctuant

+3.4% p.a. ±ES4.5%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etang et Marais du Vermandois**	1
Ile de Ré**	1
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	1
Vallée de la Moselle**	1
Littoral Dunkerquois**	1
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1
Vallée de la Seine**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 7

Podiceps grisegena

Mi-janvier 2023



Grèbe esclavon - *Podiceps auritus*

Slavonian Grebe

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : auritus, NE Europe ("small-billed")



Taille : 22 000-31 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 190 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 170 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	248	176	181	205	170
Nb sites	35	28	36	34	27
Indices	47±10	33±8	34±8	38±9	33±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	424	354	412	311	191

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023

Déclin modéré

-1.5% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-7.6% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Rade de Brest**	39
Golfe du Morbihan**	32
Bassin d'Arcachon**	27
La côte est du Cotentin**	9
Littoral Dunkerquois**	8
Côte Nord du Cotentin**	7
Mer blanche à Pointe de Moussterlin**	6
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	4
Estuaire Seine**	4
Ile de Ré**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Podiceps auritus

Mi-janvier 2023



Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*

Black-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : nigricollis, Europe/S & O Europe & N Afrique

Taille : 110 000-170 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 5 005 individus dénombrés sur 67 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	7 246	7 909	6 171	5 151	5 005
Nb sites	83	82	74	78	67
Indices	83±7	91±8	70±7	58±6	58±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	13 569	12 277	10 743	7 906	6 306

*Seuil National 1% 2019-2023 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023

Déclin modéré

-2.4% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023

Fort déclin

-6.9% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	1 415
Golfe du Morbihan**	708
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	651
Rade de Brest**	626
Camargue**	321
Bassin d'Arcachon**	207
Baie de Quiberon**	197
Etangs de Thau et de Bagnas**	159
Étang de Biguglia**	75
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins**	69

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 10

Podiceps nigricollis

Mi-janvier 2023



Râle d'eau - *Rallus aquaticus*

Water Rail

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : *aquaticus*, Europe & N Afrique



Taille : 450 000-1 000 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 6 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 1 009 individus dénombrés sur 116 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	439	453	511	554	1 009
Nb sites	107	119	122	127	116
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	373	407	463	489	583

*Seuil National 1% 2019-2023 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	620
Alsace hors-Rhin (67/68)**	36
Côte Ouest du Cotentin**	26
Etangs du Narbonnais**	18
Etangs Montpelliérains (34+30)**	16
Complexe de l'étang de Berre**	14
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	12
Autres sites - 83 (Var)**	10
Étang de Biguglia**	8
Bassin d'Arcachon**	8

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Rallus aquaticus

Mi-janvier 2023



Gallinule poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

Eurasian Moorhen

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : chloropus, Europe & N Afrique



Taille : 2 600 000-3 900 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 37 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 9 658 individus dénombrés sur 309 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	12 256	10 768	9 970	10 244	9 658
Nb sites	306	314	315	326	309
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	9 658	11 453	14 610	12 430	10 842

*Seuil National 1% 2019-2023 : 110 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée de l'Escaut**	450
Audomarois**	340
Sud Loire**	339
Artois est**	294
Alsace hors-Rhin (67/68)**	274
Région de Lens et de Béthune**	271
Le Pays de Caux**	271
Moyenne vallée de la Somme : d'Amiens à Péronne**	232
Flandre Intérieure, région de Lille**	213
Loire de Tavers à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin**	192

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 17

Gallinula chloropus

Mi-janvier 2023



Foulque macroule - *Fulica atra*

Common Coot

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) atra, NO Europe (hiv.) (b) atra, Mer noire & Méditerranée (hiv.)



Taille : (a) 1 200 000-1 900 000 ind. Tendance : (a) DEC/STA Seuil RAMSAR1% : (a) 15 500 ind.
(b) 1 700 000-2 800 000 ind. (b) DEC (b) 25 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 189 231 individus dénombrés sur 398 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	260 014	229 546	233 969	194 687	189 231
Nb sites	391	397	386	399	398
Indices	103±7	92±6	95±6	77±6	74±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	236 822	245 630	285 547	267 853	224 274

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2200 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+0.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-3.5% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	12 933
Camargue**	9 363
Étang de Biguglia**	8 358
Lac de Grand-Lieu**	8 000
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	4 539
Vallée de la Seine**	4 516
Complexe de l'étang de Berre**	4 355
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	4 213
Dombes - Vallée de l'Ain**	3 471
Haut Rhône (01/73/74)**	3 088

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Fulica atra

Mi-janvier 2023



Grue cendrée - *Grus grus*

Common Crane

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : grus, NO Europe/Pén. ibérique & Maroc



Taille : 350 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 152 748 individus dénombrés sur 38 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	136 858	109 114	115 724	137 598	152 748
Nb sites	32	39	36	32	38
Indices	179±18	140±14	131±13	180±17	181±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	27 371	34 248	70 975	90 791	134 904

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2023

Forte augmentation

+9.8% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2012-2023

Augmentation modérée

+5.4% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	26 776
Réserve Nationale d'Arjuzanx*	26 765
Autres sites - 40 (Landes)*	15 634
Lac de Carcans-Hourtin*	12 541
Reserve Naturelle Nationale du Val d'Allier*	10 738
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	10 172
Lac de Puydarrieux*	7 870
Autres sites - 33 (Gironde)*	7 065
RNR Loire Bourguignonne*	5 942
Étangs Argonne *	4 001

Nb sites d'importance internationale* : 10

Nb sites d'importance nationale** : 14

Grus grus

Mi-janvier 2023



Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

Pied Avocet

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe & NO Afrique (repr.)



Taille : 100 000-110 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 940 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 15 750 individus dénombrés sur 48 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	20 246	24 489	22 851	19 709	15 750
Nb sites	33	32	34	37	48
Indices	90±11	109±12	102±12	88±11	69±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	17 884	21 664	20 883	22 788	20 611

*Seuil National 1% 2019-2023 : 210 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+1.1% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023 Stable

-2.0% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	4 254
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	2 084
Loire Aval*	1 279
Bassin d'Arcachon*	1 079
Île de Ré*	954
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	877
Camargue**	842
Golfe du Morbihan**	711
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	697
Etangs Montpellierains (34+30)**	661

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 15

Recurvirostra avosetta

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus*

Eurasian Oystercatcher

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : ostralegus, Europe/S & O Europe & NO Afrique



Taille : 750 000-970 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 8 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 43 913 individus dénombrés sur 71 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	41 101	43 808	44 588	47 166	43 913
Nb sites	69	71	71	69	71
Indices	98±16	104±16	105±16	112±17	104±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	52 604	50 001	47 416	43 437	44 190

*Seuil National 1% 2019-2023 : 440 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Stable

-0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023
Stable

-0.9% p.a. ±ES0.9%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	7 110
Baie des Veys**	5 200
Baie du Mont-Saint-Michel**	4 005
Estuaire Seine**	3 400
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 411
Côte Ouest du Cotentin**	2 339
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 913
Presqu'île Guérandaise dont Traict du Croisic**	1 239
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer**	995
Sud Loire**	946

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Haematopus ostralegus Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

Grey Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : squatarola, O Sibérie & Canada/O Europe & O Afrique



Taille : 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 37 665 individus dénombrés sur 81 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	32 147	35 852	31 719	36 168	37 665
Nb sites	76	73	80	75	81
Indices	83±9	93±10	80±9	92±10	97±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	31 661	27 111	31 736	33 512	34 716

*Seuil National 1% 2019-2023 : 350 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

+0.6% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	4 433
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	4 325
Bassin d'Arcachon*	4 188
Baie du Mont-Saint-Michel*	3 756
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	3 149
Ile de Ré*	2 219
Baie des Veys**	1 285
Loire Aval**	1 259
Camargue**	1 124
Baie de Goulven & anse de Kernic**	897

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 20

Pluvialis squatarola

Mi-janvier 2023



Pluvier doré - *Pluvialis apricaria*

European Golden Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : altifrons, N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 200 000-2 100 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 57 492 individus dénombrés sur 70 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	41 322	56 347	46 989	54 885	57 492
Nb sites	64	63	74	71	70
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	31 141	44 719	25 067	43 492	53 339

*Seuil National 1% 2019-2023 : 530 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	14 701
Baie de Goulven & anse de Kernic*	11 000
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	4 500
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres)**	2 900
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 272
Baie d'Audierne**	2 243
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 100
Marais poitevin étendu**	2 002
Loire Amont**	1 400
Lac de Rillé**	1 220

Nb sites d'importance internationale* : 2


Nb sites d'importance nationale** : 21

• Long terme -

• Court terme -

Pluvialis apricaria

Mi-janvier 2023



Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*

Common Ringed Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : hiaticula, N Europe/Europe & N Afrique



Taille : 50 000-68 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 540 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 10 481 individus dénombrés sur 75 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	12 673	14 200	12 631	13 442	10 481
Nb sites	77	76	78	82	75
Indices	81±11	91±12	79±11	83±12	69±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	13 693	14 631	14 217	14 444	12 774

*Seuil National 1% 2019-2023 : 130 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+1.9% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023

Stable

-1.9% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 738
Golfe du Morbihan*	693
Littoral vendéen*	583
Ile de Ré*	571
Littoral des Abers**	535
Bassin d'Arcachon**	513
Archipel de Molène**	459
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	432
Pointe Espagnole**	357
Baie de Goulven & anse de Kernic**	313

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 21

Charadrius hiaticula

Mi-janvier 2023



Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie



Taille : 6 300 000-9 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 72 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 275 440 individus dénombrés sur 218 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	182 866	268 257	168 210	155 888	275 440
Nb sites	210	216	194	184	218
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	236 216	328 615	191 065	237 281	216 564

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2200 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	30 260
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	28 567
Baie du Mont-Saint-Michel**	17 371
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	13 770
Presqu'île Guérandaise dont Traict du Croisic**	10 295
Vallée de la Conie**	10 000
Sud Loire**	8 771
Marais Breton**	8 705
Etangs de Brenne**	8 373
Baie des Veys**	6 537

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Vanellus vanellus

Mi-janvier 2023



Gravelot à collier interrompu - *Charadrius*

Kentish Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alexandrinus, O Europe & O Méditerranée/O Afrique



Taille : 40 000-65 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 660 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 573 individus dénombrés sur 21 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	362	696	533	796	573
Nb sites	26	26	34	27	21
Indices	163±52	321±92	254±75	371±105	266±78

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	243	482	406	329	595

*Seuil National 1% 2019-2023 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+4.6% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+7.5% p.a. ±ES1.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs du Narbonnais**	188
Camargue**	151
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins**	54
Littoral vendéen**	26
Marais Nord Medoc**	20
La côte est du Cotentin**	20
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	19
Autres sites - 66 (Pyrénées-Orientales)**	16
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	15
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	12

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Charadrius alexandrinus

Mi-janvier 2023



Courlis corlieu - *Numenius phaeopus*

Whimbrel

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : *phaeopus*, N Europe/O Afrique



Taille : 240 000-390 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 63 individus dénombrés sur 21 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	49	99	65	80	63
Nb sites	18	24	16	21	21
Indices	119±62	236±108	161±79	203±95	150±75

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	14	16	34	48	71

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1981-2023 Augmentation modérée

+8.8% p.a. ±ES2.7%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée


+6.4% p.a. ±ES2.9%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	15
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	6
Baie de la Forêt/Concarneau**	6
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse**	5
Bassin d'Arcachon**	5
Île d'Ouessant**	4
Ile de Ré**	3
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz**	3
Autres sites - 29 (Finistère)**	2
Iles Chausey**	2

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 21

Numenius phaeopus Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Courlis cendré - *Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : arquata, Europe/Europe, N & O Afrique



Taille : 610 000-830 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 7 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 30 567 individus dénombrés sur 120 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	27 673	30 021	26 548	28 005	30 567
Nb sites	109	101	93	95	120
Indices	79±6	85±7	75±6	79±6	86±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	18 745	19 827	39 148	30 060	28 571

*Seuil National 1% 2019-2023 : 290 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+1.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023 Déclin modéré


-2.6% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	3 583
Baie des Veys**	3 225
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 858
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 855
Bassin d'Arcachon**	1 716
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 638
Littoral Picard**	1 534
Estuaire Seine**	1 282
Île de Ré**	1 145
Baie de Vilaine**	737

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 23

Numenius arquata Mi-janvier 2023



Barge à queue noire - *Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Iceland/O Europe



Taille : 143 000-204 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 30 801 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	35 837	41 052	30 717	34 500	30 801
Nb sites	37	27	38	32	36
Indices	130±13	149±15	112±12	125±13	112±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	12 106	17 304	26 324	27 777	34 578

*Seuil National 1% 2019-2023 : 350 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+5.5% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023 Augmentation modérée

+2.8% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	9 003
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	7 474
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 711
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	2 399
Île de Ré*	1 527
Golfe du Morbihan*	1 408
Baie du Mont-Saint-Michel**	924
Bassin d'Arcachon**	594
Loire Aval**	417
Littoral Picard	290

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 9

Limosa limosa

Mi-janvier 2023



Barge rousse - *Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : lapponica, N Europe/O Europe



Taille : 150 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 7 658 individus dénombrés sur 39 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	7 276	7 126	8 254	7 887	7 658
Nb sites	33	36	40	41	39
Indices	80±12	78±12	90±13	86±13	84±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	7 853	7 138	11 069	8 600	7 641

*Seuil National 1% 2019-2023 : 75 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+1.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023 Déclin modéré

-3.9% p.a. ±ES0.9%


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	1 633
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 354
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 224
Ile de Ré**	905
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	603
Côte Ouest du Cotentin**	315
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	221
Baie des Veys**	190
Baie de Vilaine**	171
Baie de Goulven & anse de Kernic**	165

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 12

Limosa lapponica Mi-janvier 2023



Tournepiere à collier - *Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : interpres, NE Canada & Groenland/O Europe & NO Afrique



Taille : 200 000-260 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 22 980 individus dénombrés sur 77 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	21 704	30 219	30 635	24 684	22 980
Nb sites	80	83	87	82	77
Indices	66±7	97±10	97±10	77±8	71±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	10 578	19 807	25 607	26 118	26 071

*Seuil National 1% 2019-2023 : 260 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+7.0% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023
Stable
-1.5% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré*	2 519
Bassin d'Arcachon*	2 326
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron*	1 564
Littoral vendéen*	1 520
Baie de Bourgneuf - île de Noirmoutier**	1 167
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	992
Sud Loire**	934
Pays Bigouden Sud**	782
Archipel de Molène**	666
Littoral du Pas-de-Calais**	642

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 22

Arenaria interpres

Mi-janvier 2023



Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

Red Knot

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : islandica, NE Canada & Groenland/O Europe



Taille : 310 000-360 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 5 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 31 117 individus dénombrés sur 29 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	37 224	48 964	56 539	46 756	31 117
Nb sites	29	33	35	29	29
Indices	81±13	107±16	123±17	102±15	68±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	30 826	39 348	45 391	35 202	44 121

*Seuil National 1% 2019-2023 : 440 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+2.8% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.8% p.a. ±ES1.1%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	7 858
Baie du Mont-Saint-Michel*	7 807
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	6 928
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	3 250
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	2 225
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 252
Rance**	450
Baie de Quiberon	290
Baie de Morlaix & Penzé	170
Ile de Ré	136

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 7

Calidris canutus

Mi-janvier 2023



Combattant varié - *Calidris pugnax*

Ruff

Status : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe & O Sibérie/O Afrique



Taille : 2 900 000-6 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 22000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 425 individus dénombrés sur 23 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	448	411	227	157	425
Nb sites	21	16	15	22	23
Indices	112±38	106±36	47±20	40±18	106±36

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	272	268	302	426	338

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Stable

+0.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Incertain/Fluctuant

-3.4% p.a. ±ES2.3%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	101
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	67
Baie des Veys**	52
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	34
Etangs de Brenne**	33
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	26
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	25
Marais Breton**	24
Baie de Goulven & anse de Kernic**	12
Baie du Mont-Saint-Michel**	10

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Calidris pugnax

Mi-janvier 2023



Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

Sanderling

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alba, Europe est atlantique, O & S Afrique (hiv.)



Taille : 200 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 23 464 individus dénombrés sur 63 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	20 835	30 424	27 038	28 524	23 464
Nb sites	65	66	75	73	63
Indices	61±8	93±10	82±10	87±10	72±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	14 050	21 125	27 904	30 537	26 177

*Seuil National 1% 2019-2023 : 260 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Forte augmentation

+8.5% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023

Déclin modéré

-2.4% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral vendéen*	2 127
La côte est du Cotentin**	1 797
Côte Ouest du Cotentin**	1 550
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 539
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 333
Littoral Plouescat-Roscoff**	1 295
Pays Bigouden Sud**	1 182
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	765
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	732
Plage d'Ecaut à Berck**	718

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 26

Calidris alba

Mi-janvier 2023



Bécasseau variable - *Calidris alpina*

Dunlin

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : *alpina*, NE Europe & NO Sibérie/O Europe & NO Afrique



Taille : 1 300 000-1 400 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 330 620 individus dénombrés sur 106 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	289 683	328 973	316 769	311 800	330 620
Nb sites	101	90	102	98	106
Indices	89±8	103±8	98±8	96±8	104±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	332 549	320 231	311 299	290 046	316 981

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3200 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

+0.2% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	76 434
Baie du Mont-Saint-Michel*	31 159
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	23 736
Golfe du Morbihan*	22 448
Bassin d'Arcachon*	17 787
Camargue*	15 957
Baie de Bourgneuf - île de Noirmoutier*	15 451
Loire Aval**	11 833
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	10 232
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	6 937

Nb sites d'importance internationale* : 7

Nb sites d'importance nationale** : 21

Calidris alpina

Mi-janvier 2023



Bécasseau violet - *Calidris maritima*

Purple Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe & O Sibérie (repr.)



Taille : 58 000-110 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 710 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 925 individus dénombrés sur 30 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	818	736	1 341	1 574	925
Nb sites	24	31	34	37	30
Indices	51±10	43±9	75±13	97±16	61±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	611	632	1 167	1 098	1 090

*Seuil National 1% 2019-2023 : 11 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.9%

• Court terme 2012-2023

Stable

-1.0% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	318
Île de Sein**	222
Littoral vendéen**	58
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirec**	51
La côte est du Cotentin**	38
Littoral Dunkerquois**	38
Ile de Ré**	32
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse**	24
Pays Bigouden Sud**	20
Mer Plage de Dunkerke à la frontière**	19

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Calidris maritima

Mi-janvier 2023



Bécasseau minute - *Calidris minuta*

Little Stint

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique



Taille : 270 000-360 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 1 450 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	1 025	688	1 189	1 222	1 450
Nb sites	14	14	12	11	17
Indices	34±7	22±5	39±7	39±7	47±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	1 374	2 428	1 270	1 593	1 112

*Seuil National 1% 2019-2023 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2012-2023 Stable

-0.1% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	1 107
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins**	169
Etangs du Narbonnais**	70
Etangs Leucatois (11+66)**	47
Iles de l'estuaire (Gironde)**	16
Etangs de Thau et de Bagnas**	11
Bassin d'Arcachon	6
Etangs Montpelliérains (34+30)	5
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	4
Littoral Picard	4

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 6

Calidris minuta

Mi-janvier 2023



Chevalier guignette - *Actitis hypoleucus*

Common Sandpiper

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : O & C Europe/O Afrique



Taille : 1 100 000-1 700 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 676 individus dénombrés sur 115 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	484	654	574	659	676
Nb sites	107	115	117	112	115
Indices	101±13	151±18	129±16	151±18	152±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	232	309	341	486	597

*Seuil National 1% 2019-2023 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023

Forte augmentation

+6.4% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2012-2023

Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	100
Complexe de l'étang de Berre**	79
Cours du Rhin (67/68)**	38
Bassin d'Arcachon**	26
Rance**	17
Bas Rhône-Basse Isère**	15
Rade de Brest**	14
Etangs Leucatois (11+66)**	12
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse**	12
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	12

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 34

Actitis hypoleucus

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*

Green Sandpiper

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S & O Europe, O Afrique



Taille : 1 800 000-2 800 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 24 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 838 individus dénombrés sur 147 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	808	680	746	870	838
Nb sites	143	129	137	147	147
Indices	153±18	123±15	138±16	166±19	146±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	225	395	497	700	819

*Seuil National 1% 2019-2023 : 8 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+9.6% p.a. ±ES0.6%


• Court terme 2012-2023
Augmentation modérée
+3.1% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	66
Etangs de Brenne**	42
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	41
Ile de Ré**	29
Marais Breton**	29
Autres sites - 87 (Haute-Vienne)**	24
Camargue**	21
Cours du Rhin (67/68)**	19
Petits marais côtiers vendéens**	18
Loire-Foretz**	17

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 28

Tringa ochropus Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

Spotted Redshank

Status : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 57 000-120 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 304 individus dénombrés sur 30 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	333	402	309	329	304
Nb sites	28	23	30	32	30
Indices	79±16	96±19	73±15	81±17	73±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	285	323	349	441	335

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023 Augmentation modérée

+5.7% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2012-2023 Incertain/Fluctuant


-2.6% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	89
Ile de Ré**	43
Bassin d'Arcachon**	41
Golfe du Morbihan**	25
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	20
Baie des Veys**	12
Baie de Goulven & anse de Kernic**	10
Littoral Picard**	9
Baie d'Orne**	7
Baie de Guisseny**	6

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 14

Tringa erythropus Mi-janvier 2023



Chevalier aboyeur - *Tringa nebularia*

Common Greenshank

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/SO Europe, NO & O Afrique



Taille : 230 000-360 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 705 individus dénombrés sur 48 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	589	696	603	613	705
Nb sites	46	45	47	48	48
Indices	111±16	132±18	114±16	113±16	133±18

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	173	249	449	524	639

*Seuil National 1% 2019-2023 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Forte augmentation
+8.8% p.a. ±ES0.5%


• Court terme 2012-2023
Augmentation modérée
+1.9% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	88
Littoral des Abers**	52
Bassin d'Arcachon**	50
Golfe du Morbihan**	50
Ile de Ré**	47
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins**	44
Rade de Brest**	38
Camargue**	30
Rade de Lorient**	29
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	24

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 30

Tringa nebularia Mi-janvier 2023



Chevalier gambette - *Tringa totanus*

Common Redshank

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : (a) robusta, Islande & Féroés/O Europe (b) totanus, GB & Irlande/GB, Irlande & Fran



Taille : (a) 230 000 - 230 000 ind.
(b) 66 000 - 67 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 400 ind.
(b) 760 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 6 183 individus dénombrés sur 65 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	5 740	6 886	6 390	6 195	6 183
Nb sites	62	60	66	62	65
Indices	84±10	103±11	95±10	92±10	92±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	5 574	5 804	6 275	6 018	6 277

*Seuil National 1% 2019-2023 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2023
Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2012-2023

Stable

-0.3% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	576
Ile de Ré**	575
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	450
Baie de Morlaix & Penzé**	422
Bassin d'Arcachon**	409
Camargue**	263
Littoral Picard**	258
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	226
Littoral des Abers**	192
Rade de Lorient**	182

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Tringa totanus

Mi-janvier 2023



Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

Common Snipe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : gallinago, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 7 000 000-10 000 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 100 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 4 256 individus dénombrés sur 180 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	3 740	4 757	4 872	3 490	4 256
Nb sites	162	176	189	195	180
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	4 408	4 512	5 233	4 199	4 246

*Seuil National 1% 2019-2023 : 40 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	312
Baie de Goulven & anse de Kernic**	310
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	292
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	220
Marais de Fouras et de Voutron**	160
Camargue**	155
Baie des Veys**	115
Lac de Grand-Lieu**	100
Iles de l'estuaire (Gironde)**	92
Loire Aval**	88

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 27

Gallinago gallinago

Mi-janvier 2023



Sterne caugek - *Thalasseus sandvicensis*

Sandwich tern

Status : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : sandvicensis, O Europe/O Afrique

Taille : 170 000-200 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 872 individus dénombrés sur 62 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	1 011	1 601	1 083	1 130	872
Nb sites	55	54	58	61	62
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	445	677	833	896	1 137

*Seuil National 1% 2019-2023 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs MontPELLierains (34+30)**	180
Côte du Goëlo**	89
Camargue**	77
Autres sites - 20 (Corse)**	59
Estuaire Seine**	54
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	33
Etangs du Narbonnais**	29
Autres sites - 66 (Pyrénées-Orientales)**	28
La côte de nacre**	27
Étang de Biguglia**	24

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 22

Thalasseus sandvicensis

Mi-janvier 2023



Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*

Black-legged Kittiwake

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : *tridactyla*, arctique du NE Canada à la Nouvelle-Zemble/N Atlantique



Taille : 6 100 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 66 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 990 individus dénombrés sur 51 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	564	661	2 753	802	990
Nb sites	21	19	27	25	51
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	57	151	673	425	1 154

*Seuil National 1% 2019-2023 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	255
La côte du Bessin**	200
Baie de Morlaix & Penzé**	111
Bassin d'Arcachon**	68
Littoral vendéen**	54
Iles Chausey**	33
Côte à l'ouest de Pointe du Grouin, dont Hâvre de Rothéneuf**	30
Côte d'Émeraude Ouest**	27
Baie de Douarnenez**	23
Autres sites - 40 (Landes)**	22

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Rissa tridactyla

Mi-janvier 2023



Goéland raireur - *Chroicocephalus genei*

Slender-billed Gull

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée (repr.)

Taille : 120 000-140 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 438 individus dénombrés sur 7 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	174	296	298	442	438
Nb sites	7	5	6	5	7
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	4	42	30	156	331

*Seuil National 1% 2019-2023 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -


• Court terme -

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	210
Etangs du Narbonnais**	140
Etangs Montpelliérains (34+30)**	68
Etangs Leucatois (11+66)**	16
Étang de Biguglia	2
Complexe de l'étang de Berre	1
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 4

Chroicocephalus genei Mi-janvier 2023



Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus*

Black-headed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : O Europe/O Europe, O Méditerranée, O Afrique



Taille : 2 500 000-3 400 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 31 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 257 273 individus dénombrés sur 323 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	262 781	314 742	278 898	238 734	257 273
Nb sites	286	306	310	320	323
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	369 829	339 001	299 457	263 463	271 461

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2700 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	19 400
Estuaire Seine**	15 038
Flandre Intérieure, région de Lille**	11 589
Littoral Picard**	7 975
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	7 339
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	6 186
Rance**	6 076
Étang au Duc de Ploermel**	5 400
Vallée de la Seine**	5 291
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	5 065

Nb sites d'importance internationale* :


Nb sites d'importance nationale** : 26

• Long terme -

• Court terme -

Chroicocephalus ridibundus

Mi-janvier 2023



Mouette mélancéphale - *Ichthyaetus melanocephalus*

Mediterranean Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe, Méditerranée & NO Afrique

Taille : 190 000-290 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2023 : 13 390 individus dénombrés sur 80 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	9 758	10 050	11 782	9 507	13 390
Nb sites	60	61	62	67	80
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	4 090	4 036	7 095	12 987	10 943

*Seuil National 1% 2019-2023 : 110 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly**	2 130
Camargue**	1 402
La côte est du Cotentin**	1 400
Golfe du Morbihan**	1 089
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz**	894
Baie de Morlaix & Penzé**	700
Complexe de l'étang de Berre**	688
Rivière de Pont l'Abbé**	600
Côte Nord du Cotentin**	534
Sud Loire**	531

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 20

Ichthyaetus melanocephalus

Mi-janvier 2023



Goéland cendré - *Larus canus*

Mew Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : canus, NO & C Europe/côte atlantique & Méditerranée



Taille : 1 400 000-2 000 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 16 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 15 896 individus dénombrés sur 109 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	11 891	13 144	18 816	10 484	15 896
Nb sites	102	98	103	106	109
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	12 266	16 117	21 505	13 790	14 044

*Seuil National 1% 2019-2023 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	4 571
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	1 745
Estuaire Seine**	1 404
Littoral Augeron**	1 397
La côte est du Cotentin**	850
Lac de Grand-Lieu**	660
Baie du Mont-Saint-Michel**	640
Baie de Goulven & anse de Kernic**	390
Flandre Intérieure, région de Lille**	327
Baie des Veys**	264

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 19

Larus canus

Mi-janvier 2023



© LPO (2023) Comptages Wetlands International en France en 2023

Goéland brun - *Larus fuscus*

Lesser Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) graellsii, O Europe/Méd. & O Afrique (b) intermedius, S Scand., Pays-Bas, delt. Èb



Taille : (a) 480 000-500 000 ind.
(b) 560 000-610 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 500 ind.
(b) 6 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 10 153 individus dénombrés sur 115 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	12 985	14 478	20 318	17 893	10 153
Nb sites	112	112	115	121	115
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	10 882	15 560	15 886	15 943	15 254

*Seuil National 1% 2019-2023 : 150 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Cébron et étangs associés**	3 004
Autres sites - 16 (Charente)**	1 000
Lac de Grand-Lieu**	850
Autres sites - 14 (Calvados)**	620
Lac du Drennec**	510
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais**	506
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	475
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	399
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	302
Autres sites - 40 (Landes)**	180


Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 12

• Long terme -

• Court terme -

Larus fuscus

Mi-janvier 2023



Goéland argenté - *Larus argentatus*

Herring Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) *argentatus*, N & NO Europe (b) *argenteus*, Islande & O Europe



Taille : (a) 860 000-1 000 000 ind.
(b) 860 000-1 000 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 400 ind.
(b) 10 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 62 901 individus dénombrés sur 144 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	65 055	60 718	57 127	53 187	62 901
Nb sites	132	133	150	149	144
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	70 527	80 056	91 989	77 564	60 225

*Seuil National 1% 2019-2023 : 600 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	6 231
Estuaire Seine**	6 143
Loire Aval**	4 887
Littoral Augeron**	4 807
Le Littoral Seino-Marin**	3 649
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	3 103
Lac de Grand-Lieu**	3 100
Golfe du Morbihan**	1 697
Baie de Douarnenez**	1 563
Les Etangs d'Aire-Crecques**	1 430

Nb sites d'importance internationale* : na

Nb sites d'importance nationale** : 25

Larus argentatus

Mi-janvier 2023



Goéland leucophée - *Larus michahellis*

Yellow-legged Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : Méditerranée, pén. ibérique, & Maroc



Taille : 1 200 000-1 500 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 900 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 34 761 individus dénombrés sur 173 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	28 719	36 965	35 224	32 246	34 761
Nb sites	166	157	170	177	173
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	44 964	28 556	27 791	28 535	33 676

*Seuil National 1% 2019-2023 : 340 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	5 987
Etangs du Narbonnais**	3 582
Autres sites - 83 (Var)**	3 436
Camargue**	3 182
Etangs Leucatois (11+66)**	2 956
Etangs Montpelliérains (34+30)**	1 523
Lac de Puydarrieux**	1 100
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 027
Autres sites - 38 (Isère)**	768
Vallée de la Garonne : Cominges et Volvestre**	659

Nb sites d'importance internationale* :


Nb sites d'importance nationale** : 18

• Long terme -

• Court terme -

Larus michahellis

Mi-janvier 2023



Goéland marin - *Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : N & O Europe



Taille : 240 000-310 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 8 698 individus dénombrés sur 88 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	13 140	11 319	10 327	7 267	8 698
Nb sites	94	91	101	99	88
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	3 359	6 708	13 771	13 667	10 170

*Seuil National 1% 2019-2023 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	3 011
Littoral Picard**	865
Littoral Dunkerquois**	626
Archipel des Glénan**	445
Île d'Ouessant**	325
Littoral vendéen**	265
Plage de Calais à Oye**	200
Plage de calais à Wissant & Fond Pignon**	200
Rade de Brest**	193
Estuaire Seine**	169

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 14

Larus marinus

Mi-janvier 2023



Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis*

Ruddy Duck

Status : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :



Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 28 individus dénombrés sur 3 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	97	59	14	59	28
Nb sites	7	2	1	1	3
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	76	181	171	166	50

*Seuil National 1% 2019-2023 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	26
Lac de Maine et étangs de St-Georges**	1
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1

Oxyura jamaicensis

Mi-janvier 2023



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

Canada Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :



Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 9 294 individus dénombrés sur 104 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	6 966	8 494	7 553	9 081	9 294
Nb sites	77	93	97	96	104
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	564	2 189	4 913	6 823	8 537

*Seuil National 1% 2019-2023 : 85 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	607
Autres sites - 94 (Val-de-Marne)**	596
Cours du Rhin (67/68)**	559
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	540
Vallée de la Seine**	481
Autres sites - 91 (Essonne)**	408
Vallée de la Meuse **	394
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	390
Alsace hors-Rhin (67/68)**	376
Val d'Allier : aval de Pont du Château**	301

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Branta canadensis

Mi-janvier 2023



Ouette d'Égypte - *Alopochen aegyptiaca*

Egyptian Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :



Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 824 individus dénombrés sur 47 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	469	741	803	936	824
Nb sites	36	47	42	47	47
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	15	68	296	648	752

*Seuil National 1% 2019-2023 : 8 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	347
Cours du Rhin (67/68)**	173
Vallée de la Moselle**	74
Autres sites - 39 (Jura)**	51
Vallée de la Meurthe**	19
Flandre Intérieure, région de Lille**	16
Dombes - Vallée de l'Ain**	12
Vallée de la Meuse **	12
Autres sites - 69 (Rhône)**	10
Val de Saône (70/90)**	10

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Alopochen aegyptiaca

Mi-janvier 2023



Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :



Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 95 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	229	286	147	386	95
Nb sites	13	10	11	10	17
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	8	24	32	210	224

*Seuil National 1% 2019-2023 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme - Distribution 2023


• Long terme -

• Court terme -

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	32
Cours du Rhin (67/68)**	19
Loire de Sully-sur-Loire à Beaulieu-sur-Loire**	10
Vallée de la Sensée (est et ouest) + annexes**	7
Baie du Mont-Saint-Michel**	5
Vallée de la Meurthe**	5
Vallée de l'Huisne**	2
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	2
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx**	2
Val de Saône (70/90)**	2

Tadorna ferruginea

Mi-janvier 2023



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*

Sacred Ibis

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :



Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.

Dénombrements mi-janvier 2023 : 294 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2019	2020	2021	2022	2023
Nb ind.	353	448	431	307	294
Nb sites	13	11	16	13	9
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1998-2002	2004-2008	2009-2013	2014-2018	2019-2023*
ENMC (Nb. ind.)	632	3 005	1 311	523	369

*Seuil National 1% 2019-2023 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2023


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	150
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	76
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	27
Marais de Bordeaux**	23
Sud Loire**	8
Marais Breton**	6
Ile de Ré	2
Étang de Biguglia	1
Salins des Pesquières, Estagnets et Vieux Salins	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Threskiornis aethiopicus


Mi-janvier 2023





AUTRE ESPÈCES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER 2023

Ordre	Famille	Nom latin	Nom vernaculaire FR	Nom vernaculaire UK	Nb individus	Nb sites
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	Black Swan	42	28
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	Bar-Headed Goose	19	11
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	Mandarin Duck	92	26
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	Wood Duck	5	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca americana</i>	Canard à front blanc	American Wigeon	7	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	Garganey	5	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser cygnoid</i>	Oie cygnoïde	Swan Goose	79	10
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	Lesser Scaup	4	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	Ring-necked Duck	4	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Bernache du Pacifique	Pacific Brent Goose	5	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Canard de Barbarie	Muscovy Duck	23	8
Anseriformes	Anatidae	<i>Callonetta leucophrys</i>	Canard à collier noir	Ringed Teal	1	1
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pélican gris	Pink-backed Pelican	7	1
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	Purple Swamphen	41	6
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Black Stork	8	3
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	Great Bittern	23	17
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	Pygmy Cormorant	1	1
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Black-winged Stilt	80	4
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocryptes minimus</i>	Bécassine sourde	Jack Snipe	72	28
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Temminck's Stint	3	3
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	Least sandpiper	1	1
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	Little Plover	2	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	Grey Phalarope	40	18
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes	Lesser Yellowlegs	2	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Wood Sandpiper	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	Whiskered Tern	16	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	Black Tern	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	Audouin's Gull	4	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	Pontic Gull	112	18
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	Glaucous Gull	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	Little Gull	669	44
Charadriiformes	Laridae	<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	Sabine's Gull	2	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	Forster's Tern	1	1



Comptages des oiseaux d'eau à la mi-janvier en France

Annexes fiches espèces 2023 - p. 98



SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE À LA MI-JANVIER 2023 (critères Ramsar 5 & 6)

	>20000 ind	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouini	Canard souchet	Canard chipeau	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Grue cendrée	Héron garde-bœufs	Avocette élégante	Piuvier argenté	Piuvier doré	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepie à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sandreling	Bécasseau variable
Sites du réseau de comptage Wetlands	28	1	12	1	5	4	2	13	4	2	7	6	5	4	1	10	1	5	6	2	4	1	6	4	3	1	7
HAUTS-DE-FRANCE																											
Littoral Picard	●							●			●																
NORMANDIE																											
Estuaire Seine	●																										
Baie des Veys	●								●																		
Les Marais du Cotentin et du Bessin	●								●																		
La côte est du Cotentin			●																								
Côte ouest du Cotentin				●																							
ÎLE-DE-FRANCE																											
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës								●																			
GRAND EST																											
Étangs Argonne																		●									
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	●							●			●							●					●				
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	●																	●									
Cours du Rhin (67/68)	●								●																		
BRETAGNE																											
Baie du Mont-Saint-Michel	●		●			●														●						●	●
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol				●																							
Baie de Goulven & anse de Kernic	●																					●					
Golfe du Morbihan	●		●					●			●						●					●			●		●
Baie de Quiberon			●																								
Baie de Vilaine	●																										
PAYS-DE-LA-LOIRE																											
Presqu'île Guérandaise dont Traictis du Croisic	●		●			●			●										●						●		
Loire Aval	●							●									●			●							
Sud Loire	●																										
Lac de Grand-Lieu	●								●	●							●										
Baie de Bourgneuf île de Noirmoutier	●		●																●			●		●	●		●
Littoral vendéen																						●			●	●	●
Petits marais côtiers vendéens								●																			
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay	●		●			●											●	●	●				●	●	●	●	

49 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2023

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20000 ind	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chapeau	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis faicinelle	Gruie cendrée	Héron garde-bœufs	Avocette élégante	Pluvier argenté	Pluvier doré	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepiere à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sandierling	Bécasseau variable	
Nb sites	28	1	12	1	5	4	2	13	4	2	7	6	5	4	1	10	1	5	6	2	4	1	6	4	3	1	7	
CENTRE-VAL DE LOIRE																												
Étangs de Brenne	●						●	●																				
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ																												
RNR Loire Bourguignonne																	●											
NOUVELLE AQUITAINE																												
Ile de Ré	●		●															●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron			●																							●		
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	●		●		●			●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lac de Carcans-Hourtin																		●										
Autres sites - 33 (Gironde)																		●										
Bassin d'Arcachon	●		●														●		●	●	●						●	
Réserve Nationale d'Arjuzanx	●																	●										
Autres sites - 40 (Landes)	●																	●										
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx												●																
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)																			●									
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES																												
Reserve Naturelle Nationale du Val d'Allier																		●										
Dombes - Vallée de l'Ain	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Lac du Bourget						●																						
OCCITANIE																												
Étangs du Narbonnais																	●											
Étangs Montpelliérains (34+30)	●																	●										
Étangs de Thau et de Bagnas																	●											
Lac de Puydarrioux																	●											
Étangs Leucatois (11+66)																	●											
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																												
Barrage de Cadarache							●																					
Camargue	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Complexe de l'étang de Berre	●																											
CORSE																												
Étang de Biguglia	●																											

49 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2023



2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2023

3 PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DES ANNEXES TECHNIQUES

7 FICHES ESPÈCES

98 AUTRES ESPÈCES DÉNOMBRÉES EN 2023

99 SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE EN 2023



**Faune
France**



Répartitions, Tendances et Effets

Ce travail a été réalisé grâce au projet Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'objectifs communs. Ces structures assurent l'animation, la validation et la structuration des données d'occurrence de faune, consolidées dans le portail www.faune-france.org. Ce sont plus de 20 000 contributeurs qui collectent annuellement près de 10 millions de données. Ce projet permet de soutenir les actions de préservation de la biodiversité, notamment en rendant ces informations accessibles à l'action publique, via de nombreux accords locaux, et une convention avec le MNHN. Le projet Faune France est coordonné par la LPO.



Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel

Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent la plateforme thématique de référence du SINP - Système d'Information sur la Nature et les Paysages - dédiée à la « géodiversité et biodiversité », l'[INPN](#).

LPO France

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr

Service éditions LPO n°ED2311002AB © LPO 2023



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
Liberté
Egalité
Fraternité



Agir pour
la biodiversité