

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Annexe : fiches espèces 2025



Wetlands
INTERNATIONAL



**Agir pour
la biodiversité**

ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2025

Auteurs : Gwenaél Quaintenne.

Relecture : Laurent Couzi & Jérémy Dupuy.

Coordination nationale : LPO pour le compte de Wetlands International

Contact : wetlands-france@lpo.fr

Financeurs : Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. EDF.


Citation recommandée : LPO (2025) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2025 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. 26 pp. & annexes 101 pp., Rochefort.

Contributeurs : Les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : A Rocha, ACDPM Baie de Seine – Pays de Caux, ADENA-Bagnas, Aggl. du Pays de l'Or, ALEPE, ANA - CEN Ariège, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO, ASPF, Ass. de Protection du Val du Drueon, Ass. de Rosqueno, Ass. des Naturalistes de la Gohelle, Ass. des Prop. du Marais Balançon, Ass. des Sauvaginiers de la côte d'Opale, Ass. Hirondelle, Ass. La Bouëxière Environnement, Ass. Naturaliste d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Nature Nord-Isère Lo Parvi, Ass. Roannaise de Protection de la Nature, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, Bonnelles Bulion Nature, Bretagne Vivante SEPNEB, BTS GPN Vic, BVO 29-Nord, BVO 29-Sud, BVO 35, BVO 56, CA de Guingamp Paimpol, CD 13, CD 14, CD 23, CD 33, CD 35, CD 44, CD 56, CD 59, CD 77, CD 91, CDC du Saint-Quentinoise, CDC île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, CDC Pays d'Iroise, CEL Ile aux Moines, CEMO, CEN Allier, CEN Bourgogne, CEN Champagne-Ardenne, CEN Corse, CEN Lorraine, CEN Nouvelle-Aquitaine, CEN Occitanie, CEN PACA, CERF, Charente Nature, CODB, COGard, Collectif Aubois, Collectif de Prunete, Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, Conservatoire du littoral - Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soulaïnes, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Seignaux et Adour, CPIE Sèvre et Bocage, CPN, CPN des Landes (Saint-Nazaire), CPN les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), Ctre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, DDT 18, DDT 58, EDEN 62, ENS Essonne, ENS Izadia, EPTB Saône et Doubs, EPTB Seine Grands Lacs, Espace Naturel Lille Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 01, FDC 02, FDC 13, FDC 18, FDC 22, FDC 24, FDC 28, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 56, FDC 85, Fondation Pierre Vérots, GAEC la Salorge de la Vertonne, GEOB, GEOCA, GNA, GNLA, GNUFC, GODS, GOELAND, GOJ, GON (agr. rég. Haute-France), GONm, GOR, Groupe jeune LPO - Groupe local LPO Audeux, Guide Naturaliste Ot D'arès, Indre Nature, La salsepareille, Le Clipon, Le Merle, Les Amis de la Réserve de Séné, Les Amis du muséum de Gray, Les Amis du Val d'Allier, Les Amis Marais du Viguerat, Les Gazouillis du Plateau, LOANA, Loiret Nature Environnement, Loir-et-Cher Nature, LPO 01, LPO 02, LPO 07, LPO 11, LPO 18, LPO 21, LPO 26, LPO 32, LPO 34, LPO 38, LPO 42, LPO 44, LPO 46, LPO 54, LPO 55, LPO 57, LPO 58, LPO 59, LPO 62, LPO 69, LPO 71, LPO 72, LPO 73, LPO 74, LPO 81, LPO 85, LPO 89, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO Aquitaine, LPO Auvergne, LPO Auvergne-Rhône-Alpes, LPO Bourgogne-Franche-Comté, LPO Bretagne, LPO Champagne-Ardenne, LPO Grand-Est, LPO Ile-de-France, LPO Limousin, LPO Normandie, LPO Occitanie, LPO PACA, LPO Poitou-Charentes, LPO Touraine, Mairie d'Andernos-les-Bains, Mairie de La Teste de Buch, Maison de la Mer/Tregunc, Maison des Dunes 29N, Marais aux Oiseaux, Mayenne Nature Environnement, Nature 18, Nature en Occitanie, NaturEssonne, OAG KARLSRUHE, OBIOS, OFB 13, OFB 14, OFB 17, OFB 18, OFB 22, OFB 24, OFB 29, OFB 33, OFB 34, OFB 35, OFB 37, OFB 41, OFB 44, OFB 45, OFB 47, OFB 49, OFB 51, OFB 53, OFB 54, OFB 56, OFB 58, OFB 67, OFB 68, OFB 79, OFB 85, OFB Unité Avifaune Migratrice, ONF, Parc Ornitho du Pont de Grau, Parc Ornithologique du Pont de Gau, Parc Ornithologique/Réserve de Villars-les-Dombes, Picardie Nature, PN des Ecrins, PN Port-Cros, PNM d'Iroise, PNR Avesnois, PNR Boucles de la Seine normande, PNR Camargue, PNR d'Armorique, PNR de Brière, PNR de la Brenne, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de la Narbonnaise (Med), PNR de Lorraine, PNR des Caps et Marais d'Opale, PNR du Perche, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR Scarpe-Escaut, RCFS de l'Estuaire Loire, RENARD, Réserve du Petit Rhône, Réserve Ornithologique du Teich, RNC Etang de Biguglia, RNCFS Arjuzanx, RNCFS du Rhin, RNCFS Golfe du Morbihan, RNCFS Lac du Der, RNF - OPNL, RNN Archipel des Glénan, RNN Baie de L'Aiguillon, RNN Beauguillot, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN de Camargue, RNN de Grand-Lieu, RNN de la Belle Henriette, RNN de la Mare de Vauville, RNN de l'étang de Cousseau, RNN de Moëze-Oléron, RNN des étangs et rigoles d'Yveline, RNN des Marais de Müllembourg, RNN des Sept-Iles, RNN du Banc d'Arguin, RNN du Lac de Remoray, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN du Val d'Allier, RNN du Val de Loire, RNN Estuaire Seine-Maison de l'Estuaire, RNN Etang noir, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN Lilleau des Niges, RNN Marais de Bruges, RNN Marais de Séné, RNN Marais du Viguerat, RNN Marais et dunes d'Hourtin, RNN Mer d'Iroise, RNN Prés salés d'Arès et Lège-Cap-Ferret, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNR de Sainte-Lucie, RNR des «Landes, Prairies et Etangs de Plounérin», RNR du marais de Larchant, RNR du marais de Sougéal, RNR La Vacherie, RNR polder de Sébastopol, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANLOG, SEPANSO, SEPANSO, SIARCE, SMDS, SNPN, Sologne Nature Environnement, Station Ornithologique des Marais de Sacy, Sté de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Steenwerck-Nature-Environnement, Synd. de l'Orge, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Synd. Mixte des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, Synd. Mixte des Marais de Sacy, Synd. Mixte Ria d'Etel, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, Tour du Valat, Unis-Cité, Université Bretagne Sud & Ursine Nature.

Illustration première de couverture : Canard souchet, Spatula clypeata © Piotr Krzeslak

Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.

Ces annexes complètent la synthèse « COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE - Résultats 2025 ». Elles présentent les données chiffrées des dénombrements d'oiseaux d'eau de la mi-janvier en France réalisés dans le cadre du comptage « Wetlands International ». Les résultats spécifiques des dénombrements de 91 espèces, allochtones comprises, sont présentés par « fiche-espèce » pour les groupes suivants : Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Sont également rapportés : les dénombrements d'autres espèces plus rares et/ou localisées ; les sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6). Les conditions des dénombrements de la mi-janvier 2025 sont présentées dans le document principal de la synthèse. Pour rappel, en 2025, la couverture du comptage était de 493 sites suivis (soit 94% des sites fonctionnels dénombrés).



Description des « fiches-espèces »

1/Encart espèces - Sont rapportés : • les noms vernaculaires français, anglais et nom latin des espèces selon le référentiel taxonomique TaxRef v17 (Gargominy *et al.* 2022) ; • les statuts, (1) de conservation de la liste rouge des espèces menacées de disparition en Europe (BirdLife International 2021 ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique ; NA : non applicable) et (2) de protection selon l'appartenance des espèces aux annexes de la directive Oiseaux 2009/147/CE (Annexe I : espèces sensibles protégées dans l'ensemble de l'UE pour lesquelles les états membres doivent prendre des mesures de conservation spéciale concernant leur habitat; Annexe II : II/A espèces pouvant être chassées dans l'ensemble de l'UE ou II/B dans les territoires des pays membres cités dont la France (FR); Annexe III : III/A espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits ou III/B peuvent être autorisés selon la législation en vigueur) ; • la ou les principales populations ou sous espèces couvertes par le comptage, leurs tailles, tendances, et seuils RAMSAR 1% selon les dernières estimations du CSR8 (Nagy & Langendoen 2021) ou à défaut du WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Totaux nationaux 5 ans - Sont rapportés pour les cinq dernières années : • le nombre total d'individus dénombrés ; • le nombre de sites où l'espèce est dénombrée ; • quand calculés, les indices de tendance TRIM prenant pour base 100 l'année 2014 (cf. Tendance).

3/Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans - les « effectifs nationaux moyens comptés » (ENMC) sont les sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites pour chaque série d'années de 5 ans. Le seuil d'importance nationale pour l'espèce en France (1%) est rapporté sous le tableau. Celui-ci est calculé sur la base de l'ENMC des 5 dernières années. Ce seuil est arrondi au plus proche voisin (*i.e.* 1 pour un seuil <10 ind.; 5 pour un seuil compris entre 11 et 100 ind.; 10 pour un seuil compris entre 101 et 1000 ind. ; 100 pour un seuil > 1000 ind.).

4/Tendance\Historique de la mi-janvier - Tendance mi-janvier • Les dénombrements des espèces bénéficiant, à priori, d'une couverture et d'un suivi temporel satisfaisants, selon le protocole spécifique et le réseau de sites du comptage des oiseaux d'eau, font l'objet d'une analyse de tendance. Les résultats de ces analyses sont rapportés par un graphique représentant l'évolution temporelle des indices annuels d'abondance (base 100 = 2014) de chaque espèce à la mi-janvier depuis le début des suivis. A droite du graphique, sont également rapportées, les catégories et magnitudes de tendance calculées selon les périodes propres au rapportage au titre de l'article 12 de la Directive Oiseaux : sur le long terme, depuis 1980 pour les anatidés et limicoles ou 1993 pour les autres groupes ; et sur le court terme, ces 12 dernières années. Pour chaque espèce, les données manquantes des sites ont été complétées selon un modèle de Poisson (modèle log-linéaire ou poissonnien) au moyen du package dédié rtrim 2.1.1 (Trends & Indices for Monitoring data ; Pannekoek & van Strien 2001). Brièvement, TRIM produit des indices annuels et leurs incertitudes (ES). Le modèle poissonnien utilisé permet de prendre en compte

la corrélation multiple des données entre elles (l'effectif recensé une année particulière n'est pas indépendant de celui de l'année précédente), ainsi que la surdispersion des données de comptage. Les indices produits par TRIM ont ensuite été lissés au moyen du logiciel Trendspotter en se fondant sur une méthode d'analyse structurale de séries temporelles au moyen du filtre de Kalman (Soldaat *et al.* 2007) pour fournir les courbes de tendance et leurs intervalles de confiance à 95 % présentés sur chaque graphique. Les résultats des analyses de tendance générés par TRIM sont classés ici selon 6 catégories, de fort déclin à forte augmentation, selon la pente globale multiplicative de la régression et sa significativité selon son intervalle de confiance à 99% ou, à défaut, à 95% (tendance $p < 0.05^*$; la classification de tendance est alors suivie de « * ») :

- **Forte augmentation** - augmentation significative de plus de 5% par an (5% correspondant à un doublement des effectifs en 15 ans) ;
- **Augmentation modérée** - augmentation significative, mais non significativement supérieure à 5% par an ;
- **Stable** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin et la tendance est significativement inférieure à 5% par an ;
- **Incertain** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin mais aucune significativité d'une tendance inférieure à 5% par an ;
- **Déclin modéré** - déclin significatif, mais non significativement supérieur à 5% par an ;
- **Déclin sévère** - déclin significatif de plus de 5% par an (5% correspondant à une diminution de moitié des effectifs en 15 ans).

A noter que les « Autres sites », reliés au département, et qui regardent plusieurs entités de comptage (dont la couverture de suivi n'est pas connue et suspectée non constante au cours du temps) ont été exclus de l'analyse. A noter également, que les tendances sont calculées ici sur le postulat d'une couverture constante des comptages au cours du temps à l'intérieur des entités de comptages, ce qui ne correspond potentiellement pas à la réalité, en particulier pour les plus grands sites. Les magnitudes de changement sont rapportées sous les classifications de tendance en % moyen de changement par an (p.a.) avec son erreur standard ($\pm$ ES).

Historique mi-janvier • Pour les espèces dont le protocole et/ou le réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés, les courbes de tendance sont remplacées par un histogramme rapportant les effectifs bruts dénombrés de l'espèce depuis le début des suivis coordonnés des groupes. Les espèces peu abondantes, peu dispersées ou récemment apparues ne font également pas l'objet d'analyse de tendance.

5/Distribution 2025 - Sont rapportés : à gauche, la liste des 10 premiers sites d'accueil de l'espèce, leurs importances internationale (nom du site suivi de « * ») et nationale (nom du site suivi de « ** ») ; le décompte des sites dépassant les critères international et national ; une carte illustrant la distribution des effectifs de l'espèce dénombrés en 2025 sur le réseau des sites (centroïdes des sites ; les données des « Autres Sites » sont rattachées aux centroïdes des départements).

Autres espèces & sites d'importance internationale en 2025


Autres espèces p. 98 - Les effectifs dénombrés en 2025 des autres espèces d'oiseaux d'eau, espèces rares (<50 ind.) ou hyper-localisées (<2 sites) sont rapportés dans un tableau, selon leur ordre systématique.

Sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6) p. 99-100


Deux tableaux listent les sites atteignant en 2025 les critères de « site d'importance internationale » selon (1) le critère 5 de la convention de Ramsar, car ils accueillent 20 000 oiseaux d'eau ou plus, et (2) le critère 6 de la convention de Ramsar, car ils abritent plus de 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau d'eau.

Références

BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Gargominy, O., Tercerie, S., Régner, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <https://wpp.wetlands.org/>.



These appendices from the annual report entitled “Mid-January waterbird census in France - 2025 Results” present the detailed results for 91 species (“species sheet”) including allochthonous ones, belonging to the following groups: Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Numbers of rare species and a list of sites of international importance (Ramsar Criteria 5 & 6) are also reported at the end. The weather context during the mid-January 2025 census is presented in the main report. As a reminder, 493 sites were monitored in 2025 which represents 94% of counted enumerated entities.



“Species sheet” description

1/Species inset - This section reports: • French, English and Latin names of the species according to the taxonomic reference system TaxRef v17 (Gargominy *et al.* 2022); • the conservation and protection statuses of species regarding respectively (i) the red list of endangered species in Europe (BirdLife International 2021; LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically endangered; NA: not applicable) and (ii) the European Birds Directive 2009/147/EC (Annex I: Protected throughout the EU and special conservation measures for their habitat; II: II/A may be hunted throughout the EU or II/B in the territories of mentioned member states, including France when annotated '(FR)'; III: III/A sale, transport, holding for sale and offer for sale are prohibited or III/B may be permitted according to current laws); • Subspecies/Populations with sizes, trends and international 1% thresholds according to the last estimates of CSR8 (Nagy & Langendoen 2021), or, by default, WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Inset - National totals 2021/25 - This section reports: • Total number of counted individuals • number of sites where the species has been recorded • when appropriate, the TRIM estimates of yearly indices of abundance $\pm$ ES (base year 100 in 2014).

3/Inset - Cumulative national average numbers counted over 5 year periods (Effectif nationaux moyens cumulés sur 5 ans – ENMC) corresponding for each species to the sum of the site counts averaged over a 5 year periods. The 1% threshold for wetlands of national importance mentioned below the table is calculated on the basis of the ENMC for the last 5 years (1% thresholds have been rounded to the nearest: 1 for a threshold <10 ind., 5 for threshold between 11 and 100 ind., 10 for a threshold between 101 and 1000 ind.; 100 for a threshold > 1000 ind.).

4/Graph - Annual indices & trends - This section reports: • national trends are given for species that are suitably monitored within the Wetlands protocol and over our network of sites. The graph shows mid-January abundance index over years (100 in 2014). Time series start according to the beginning of species monitoring (respectively Anatidae, since 1967; Shorebirds since 1978; others since 1993). On the right, long term (respectively since 1980 for Anatidae and shorebirds and since 1993 for other species) and short-term (over the last 12 years) trend directions and magnitudes (in % of change per annum p.a.) are given. National species indices are computed using package rtrim 2.1.1 which allows for missing counts in the time series and yields unbiased yearly indices and standard errors using Loglinear Poisson regression taking or not into account overdispersion and serial correlation

(Pannekoek & van Strien 2001). TRIM indexes are then smoothed using Trendspotter (see Soldaat *et al.* 2007) providing smoothed trends and 95% confidence intervals presented in the graph. National trends are classified into 6 categories, according to the global regression slope value and its 5% significance level ($p < 0.05^*$):

- **Strong increase** - increase significantly more than 5% per year (5% would mean a doubling in abundance within 15 years).
- **Moderate increase** - significant increase, but not significantly more than 5% per year.
- **Stable** - no significant increase or decline, and most probable trends are less than 5% per year.
- **Uncertain** - no significant increase or decline, and unlikely trends are less than 5% per year.
- **Moderate decline** - significant decline, but not significantly more than 5% per year.
- **Steep decline** - decline significantly more than 5% per year (5% would mean a halving in abundance within 15 years).

5/Species' distribution in mid-January 2025 - The table on the right gives the 10 sites hosting the greatest aggregation of the given species. * and ** indicate sites of national and international importance respectively. The number of sites of national and international importance is also given. The map on the right shows the distribution of numbers during the 2025 mid-January census.

Rare species and sites of international importance

Rare species p.98

This table gives the national totals of species considered as rare considered as rare (<50 ind.) or very localized (i.e. present on two sites or fewer).

List of sites identified as internationally important (Ramsar criteria 5 & 6) p.99-100


Table lists the sites meeting (in 2025) the criteria of 'international importance': (1) criterion 5 of the Ramsar

Convention: site hosting 20,000 or more waterbirds; and (2) criterion 6 of the Ramsar Convention: site hosting more than 1% of individuals in a population of a species or subspecies of waterbird.



Références

BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.



Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

Mute Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO Cont. & C Europe

Taille : 260 000-300 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 24 956 individus dénombrés sur 322 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	25 932	23 015	23 424	25 650	24 956
Nb sites	321	326	326	334	322
Indices	139±8	122±7	122±7	134±7	131±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	11 197	16 774	20 574	22 894	24 982

*Seuil National 1% 2021-2025 : 250 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+7.1% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	3 912
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 534
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 118
Cours du Rhin (67/68)**	1 044
Estuaire Seine**	848
Vallée de la Seine**	615
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	591
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	584
Littoral Picard**	544
Alsace hors-Rhin (67/68)**	514

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 17

Cygnus olor
Mi-janvier 2025



Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

Tundra Swan

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : bewickii, O Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 21 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 220 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 232 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	409	426	366	566	232
Nb sites	10	6	13	8	9
Indices	99±22	109±23	93±21	137±28	58±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	99	243	428	392	400

*Seuil National 1% 2021-2025 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+5.5% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025 Incertain/Fluctuant

-2.6% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	94
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	65
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	48
Vallée de la Meuse**	8
RNR des étangs de Belval-en-Argonne **	6
Marais de Corny **	5
Dombes - Vallée de l'Ain	3
Vallée de la Seine	2
Étangs Argonne	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 6

Cygnus columbianus
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Cygne chanteur - *Cygnus cygnus*

Whooper Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe continentale

Taille : 138 500 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 91 individus dénombrés sur 5 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	90	124	173	178	91
Nb sites	12	9	11	12	5
Indices	97±35	132±44	185±58	191±59	98±35

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	50	80	133	138	132

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+7.1% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

-1.7% p.a. ±ES1.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	37
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	25
Dombes - Vallée de l'Ain**	21
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	6
Estuaire Seine**	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Cygnus cygnus
Mi-janvier 2025



Oie des moissons - *Anser fabalis*

Bean Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : rossicus, Ouest & C Sibérie/NE & SO Europe

Taille : 600 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 2 754 individus dénombrés sur 6 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	2 359	1 987	2 339	2 684	2 754
Nb sites	9	9	6	7	6
Indices	129±36	109±32	127±36	146±40	150±41

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	2 845	2 549	2 297	1 667	2 422

*Seuil National 1% 2021-2025 : 25 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-1.4% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant


+4.5% p.a. ±ES2.1%

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	2 200
Cours du Rhin (67/68)**	465
Vallée de la Moselle**	84
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	2
Vallée de la Meuse	2
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	1

Anser fabalis

Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 3

Oie rieuse - *Anser albifrons*

Greater White-fronted Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : albifrons, NO Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 1 000 000-1 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 249 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	921	492	328	317	249
Nb sites	20	25	12	17	8
Indices	85±22	75±20	49±15	49±15	38±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	222	455	693	433	457

*Seuil National 1% 2021-2025 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+3.3% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-4.7% p.a. ±ES1.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	198
Alsace hors-Rhin (67/68)**	14
Vallée de la Moselle**	12
Vallée de la Meuse**	11
Loire Aval	4
Baie des Veys	4
Étang de Moselle	3
Vallée de l'Aisne	2
Vallée de la Meurthe	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 4

Anser albifrons
Mi-janvier 2025



Oie cendrée - *Anser anser*

Greylag Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : anser, NO Europe/SO Europe

Taille : 710 000-780 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 9 674 individus dénombrés sur 85 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	15 787	14 135	11 356	13 115	9 674
Nb sites	93	99	90	95	85
Indices	92±10	87±9	69±8	77±8	56±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	13 057	16 007	21 181	16 254	12 888

*Seuil National 1% 2021-2025 : 130 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+7.4% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-4.5% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 534
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 047
Loire Aval**	899
Étangs de la Woëvre**	772
Alsace hors-Rhin (67/68)**	733
Camargue**	595
Étangs de Moselle**	478
Baie des Veys**	368
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	341
Cours du Rhin (67/68)**	295

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Anser anser
Mi-janvier 2025



Bernache nonnette - *Branta leucopsis*

Barnacle Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Russie/Allemagne & Pays-Bas

Taille : 1 400 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 22 individus dénombrés sur 4 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	127	177	104	27	22
Nb sites	16	22	22	12	4
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	47	183	899	575	83

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	18
Loire Aval**	2
Estuaire Seine**	1
Golfe du Morbihan**	1

Branta leucopsis
Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 4

Bernache cravant - *Branta bernicla*

Brent Goose (Dark-bellied)

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : bernicla, O Sibérie/O Europe

Taille : 211 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 92 401 individus dénombrés sur 66 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	100 447	106 516	92 537	108 568	92 401
Nb sites	67	55	61	67	66
Indices	117±12	123±12	107±11	125±12	107±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	98 515	118 505	109 328	102 416	100 088

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1000 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan*	12 006
Bassin d'Arcachon*	8 873
Ile de Ré*	7 574
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	6 490
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol*	5 981
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 462
Baie du Mont-Saint-Michel*	5 441
Baie de Quiberon*	4 900
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	4 481
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron*	3 532

Nb sites d'importance internationale* : 12

Nb sites d'importance nationale** : 19

Branta bernicla
Mi-janvier 2025



Bernache à ventre pâle - *Branta bernicla hrota*

Pale-bellied Brent Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : hrota, Canada & Groenland/Irlande

Taille : 37 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 871 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 401	988	591	1 173	871
Nb sites	7	9	4	9	8
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	2	962	1 327	1 133	1 002

*Seuil National 1% 2021-2025 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin*	848
Mer blanche à Pointe de Mousterlin**	16
Baie de Goulven & anse de Kernic	2
Ile de Ré	1
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	1
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux	1
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirec	1
Baie de la Forêt/Concarneau	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 2

Branta bernicla hrota
Mi-janvier 2025



Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

Common Shelduck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) NO Europe (b) Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 310 000 ind.
(b) 280 000-290 000 ind.

Tendance : (a) STA
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 500 ind.
(b) 2 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 64 430 individus dénombrés sur 202 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	52 531	58 489	53 405	58 669	64 430
Nb sites	163	178	184	198	202
Indices	100±6	113±6	103±6	113±6	123±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	50 310	58 307	59 617	57 791	57 548

*Seuil National 1% 2021-2025 : 580 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	11 502
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	11 469
Camargue*	5 294
Baie du Mont-Saint-Michel*	4 503
Bassin d'Arcachon*	3 621
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	3 184
Littoral Picard**	2 997
Golfe du Morbihan**	1 821
Ile de Ré**	1 681
Marais Nord Medoc**	1 115

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 16

Tadorna tadorna

Mi-janvier 2025



Canard siffleur - *Mareca penelope*

Eurasian Wigeon

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) O Sibérie & NE/NO Europe (b) O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 1 300 000-1 600 000 ind. Tendance : (a) STA
(b) 420 000-540 000 ind. (b) STA?

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 000 ind.
(b) 4 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2025 : 31 592 individus dénombrés sur 193 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	43 827	40 932	32 332	43 400	31 592
Nb sites	206	199	190	245	193
Indices	82±8	76±8	60±7	81±8	59±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	45 106	50 309	51 745	42 924	38 746

*Seuil National 1% 2021-2025 : 390 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-2.2% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	7 386
Loire Aval**	3 576
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	3 440
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 721
Étangs de la Woëvre**	1 399
Golfe du Morbihan**	1 169
Rivière d'Étel**	1 057
Marais poitevin étendu**	1 020
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	827
Loire Amont**	803

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 15

Mareca penelope
Mi-janvier 2025



Canard chipeau - *Mareca strepera*

Gadwall

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) strepera, NO Europe (b) strepera, NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 140 000 ind.
(b) 130 000-230 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 1 900 ind.

Dénombrements mi-janvier 2025 : 25 656 individus dénombrés sur 224 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	32 367	29 967	26 895	34 141	25 656
Nb sites	235	237	240	266	224
Indices	107±6	101±6	88±5	111±6	85±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	21 297	35 535	34 771	33 171	30 115

*Seuil National 1% 2021-2025 : 300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-1.3% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	9 946
Cours du Rhin (67/68)*	1 783
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	1 769
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 360
Étangs de la Woëvre**	875
Lac de Grand-Lieu**	780
Dombes - Vallée de l'Ain**	751
Loire-Foréz**	640
Etangs de Brenne**	466
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	349

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 11

Mareca strepera
Mi-janvier 2025



Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

Common Teal

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) crecca, NO Europe (b) crecca, O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 670 000 ind.
(b) 1 000 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 000 ind.
(b) 10 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 141 716 individus dénombrés sur 339 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	156 083	137 752	163 200	201 908	141 716
Nb sites	310	328	322	341	339
Indices	136±9	120±9	141±10	179±12	124±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	111 891	116 824	134 805	126 205	161 348

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1600 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025 Augmentation modérée

+3.1% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	29 018
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	23 122
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	12 144
Loire Aval**	6 064
Lac de Grand-Lieu**	4 250
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	3 558
Estuaire Seine**	3 549
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	2 997
Iles de l'estuaire (Gironde)**	2 924
Dombes - Vallée de l'Ain**	2 879

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 15

Anas crecca
Mi-janvier 2025



Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Mallard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) platyrhynchos, NO Europe (b) platyrhynchos, N Europe/O Méd.

Taille : (a) 4 500 000-7 100 000 ind.
(b) 1 000 000-1 400 000 ind.

Seuil RAMSAR1% : (a) 53 000 ind.
(b) 14 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 201 833 individus dénombrés sur 458 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	251 576	222 833	228 941	224 704	201 833
Nb sites	457	452	457	459	458
Indices	95±6	85±5	85±5	84±5	76±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	262 981	297 018	291 911	268 230	229 212

*Seuil National 1% 2021-2025 : 2300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-2.5% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	26 840
Dombes - Vallée de l'Ain**	9 398
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	7 240
Alsace hors-Rhin (67/68)**	4 558
Lac de Grand-Lieu**	4 500
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	4 495
Loire-Foréz**	3 395
Golfe du Morbihan**	3 338
Loire Aval**	3 223
Iles de l'estuaire (Gironde)**	3 099

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 14

Anas platyrhynchos
Mi-janvier 2025



Canard pilet - *Anas acuta*

Northern pintail

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 74 000 ind.
(b) 450 000-750 000 ind.

Tendance : (a) STA/AUG
(b) DEC?

Seuil RAMSAR1% : (a) 600 ind.
(b) 5 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 24 814 individus dénombrés sur 135 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	18 942	22 299	15 518	25 195	24 814
Nb sites	108	110	125	132	135
Indices	116±12	124±13	97±10	153±15	147±14

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	17 749	12 088	15 356	12 603	21 393

*Seuil National 1% 2021-2025 : 210 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+5.4% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	3 282
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 930
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly*	2 640
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	2 034
Iles de l'estuaire (Gironde)*	2 020
Marais poitevin étendu*	1 301
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx*	1 212
Golfe du Morbihan*	1 193
Dombes - Vallée de l'Ain*	792
Bassin d'Arcachon**	653

Nb sites d'importance internationale* : 8

Nb sites d'importance nationale** : 21

Anas acuta
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Canard souchet - *Spatula clypeata*

Northern Shoveler

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO & C Europe (hiv.) (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 70 000-80 000 ind.
(b) 450 000-600 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 650 ind.
(b) 5 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2025 : 65 120 individus dénombrés sur 262 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	48 023	54 818	39 456	63 996	65 120
Nb sites	205	240	211	256	262
Indices	108±8	126±8	87±6	142±9	145±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	35 903	30 717	35 335	41 513	54 664

*Seuil National 1% 2021-2025 : 550 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+2.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+3.0% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	14 604
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	8 519
Lac de Grand-Lieu*	4 450
Loire Aval*	3 904
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	3 888
Marais poitevin étendu*	1 716
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 554
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves*	1 454
Dombes - Vallée de l'Ain*	1 310
Etangs de Brenne*	1 104

Nb sites d'importance internationale* : 16

Nb sites d'importance nationale** : 20

Spatula clypeata
Mi-janvier 2025



Nette rousse - *Netta rufina*

Red-crested Pochard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : SO & C Europe/O Méditerranée

Taille : 50 000-60 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 550 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 6 618 individus dénombrés sur 55 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	5 703	6 603	7 804	5 811	6 618
Nb sites	60	69	65	63	55
Indices	143±17	161±19	195±22	139±17	165±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	3 540	5 524	5 393	6 295	6 516

*Seuil National 1% 2021-2025 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+2.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+3.7% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 085
Barrage de Cadarache*	1 241
Lac du Bourget*	1 176
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)*	711
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	359
Haut Rhône (01/73/74)**	234
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	149
Complexe de l'étang de Berre**	130
Bas Rhône-Basse Isère**	66
Étangs de la Woëvre	55

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 9

Netta rufina

Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Fuligule milouin - *Aythya ferina*

Common Pochard

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NE Europe/NO Europe (b) C & NE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 150 000 ind.
(b) 530 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 6 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 45 055 individus dénombrés sur 274 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	57 719	50 692	45 420	46 104	45 055
Nb sites	259	261	238	259	274
Indices	90±10	76±9	64±8	68±8	65±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	85 484	79 367	78 088	59 527	49 842

*Seuil National 1% 2021-2025 : 500 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-4.0% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Étang de Biguglia**	4 100
Dombes - Vallée de l'Ain*	3 102
Barrage de Cadarache**	2 060
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	2 001
Etangs de Brenne*	1 850
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	1 800
Lac de Grand-Lieu*	1 630
Étangs de la Woëvre*	1 503
Complexe de l'étang de Berre**	1 185
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1 150

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 19

Aythya ferina
Mi-janvier 2025



Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Ferruginous Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : E Europe/E Méditerranée & Afrique Sahel

Taille : 24 000-61 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 60 individus dénombrés sur 15 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	42	44	57	48	60
Nb sites	21	21	19	21	15
Indices	91±32	90±32	99±34	99±34	133±43

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	19	31	46	50	45

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+5.0% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

+1.5% p.a. ±ES2.0%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget**	35
Etangs Leucatois (11+66)**	5
Autres sites - 26 (Drôme)**	3
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	3
Dombes - Vallée de l'Ain**	2
Vallée de l'Aisne en amont de Soissons**	2
Cours du Rhin (67/68)**	2
Autres sites - 18 (Cher)**	1
Autres sites - 21 (Côte-d'Or)**	1
Autres sites - 33 (Gironde)**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Aythya nyroca
Mi-janvier 2025



Fuligule morillon - *Aythya fuligula*

Tufted Duck

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (hiv.) (b) C Europe, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 800 000-1 000 000 ind.
(b) 400 000-500 000 ind.

Tendance : (a) DEC?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 8 900 ind.
(b) 4 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 25 037 individus dénombrés sur 245 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	31 802	27 904	25 783	27 233	25 037
Nb sites	247	250	228	235	245
Indices	81±7	69±7	63±6	66±6	61±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	46 754	39 219	42 856	33 766	27 956

*Seuil National 1% 2021-2025 : 280 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-4.0% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	4 752
Vallée de la Seine**	2 509
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 160
Étang de Biguglia**	1 080
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	828
Lac du Bourget**	791
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	701
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	654
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	361
Etangs de Brenne**	353

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Aythya fuligula
Mi-janvier 2025



Fuligule milouinan - *Aythya marila*

Greater Scaup

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : marila, N Europe/O Europe

Taille : 240 000-280 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 59 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	32	64	31	70	59
Nb sites	11	22	12	23	17
Indices	15±13	31±20	15±13	33±21	28±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 495	481	314	87	46

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Fort déclin

-9.6% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-10.8% p.a. ±ES3.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Étangs de Moselle**	13
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës**	10
Vallée de la Meuse**	7
Cours du Rhin (67/68)**	5
Littoral Picard**	5
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	3
Etangs de Brenne**	2
Lac de Grand-Lieu**	2
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Aythya marila

Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Eider à duvet - *Somateria mollissima*

Common Eider

Statuts : Liste rouge : EN (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : mollissima, mers Baltique, du Nord et Celtique

Taille : 560 000-920 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 7 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 375 individus dénombrés sur 20 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	265	318	224	128	375
Nb sites	18	18	13	18	20
Indices	83±37	101±42	73±34	40±22	119±48

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 485	1 236	550	221	259

*Seuil National 1% 2021-2025 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Fort déclin

-6.4% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

+3.3% p.a. ±ES3.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	285
Iles Chausey**	20
Côte Ouest du Cotentin**	18
Camargue**	15
Baie de Douarnenez**	6
Littoral Picard**	5
Baie du Mont-Saint-Michel**	4
Bassin d'Arcachon**	3
Mer Plage de Dunkerke à la frontière**	3
Littoral Dunkerquois**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 10

Somateria mollissima

Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Harelde boréale - *Clangula hyemalis*

Long-tailed Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : O Sibérie/N Europe (repr.)

Taille : 1 600 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 16 000 ind.
ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 5 individus dénombrés sur 3 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	14	5	16	19	5
Nb sites	8	3	8	8	3
Indices	88±45	31±22	96±48	106±52	32±23

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	3	5	7	17	8

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Stable

-1.1% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2014-2025


Incertain/Fluctuant

-0.5% p.a. ±ES5.0%

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Douarnenez**	3
Presqu'île de Crozon**	1
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1

Clangula hyemalis
Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 3

Macreuse noire - *Melanitta nigra*

Common Scoter

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : O Sibérie & N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 687 000-815 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 7 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 16 140 individus dénombrés sur 37 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	21 713	25 587	32 782	33 951	16 140
Nb sites	36	33	30	37	37
Indices	54±12	64±13	83±16	85±16	39±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	21 450	22 797	30 760	21 975	26 229

*Seuil National 1% 2021-2025 : 260 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-1.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.1% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Pointe Espagnole**	2 565
Plage d'Ecaut à Berck**	2 550
Baie de Douarnenez**	1 740
Baie des Veys**	1 600
Littoral Augeron**	1 579
Côte Ouest du Cotentin**	1 319
Littoral vendéen**	1 015
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	699
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	693
Baie de Quiberon**	440

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 10

Melanitta nigra

Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Macreuse brune - *Melanitta fusca*

Velvet Scoter

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : O Siberia & N Europe/NO Europe

Taille : 220 000-410 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 4 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 175 individus dénombrés sur 24 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	132	260	219	227	175
Nb sites	23	30	22	28	24
Indices	51±34	101±56	87±50	88±50	66±41

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	125	438	497	400	203

*Seuil National 1% 2021-2025 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Fort déclin

-6.0% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

-1.9% p.a. ±ES3.4%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	107
La côte de nacre**	12
Baie de Quiberon**	11
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	6
Lac de Neuville et Barrage de Bort**	4
Baie des Veys**	4
Le Littoral Seino-Marin**	4
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	3
Camargue**	3
Mer Plage de Dunkerke à la frontière**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Melanitta fusca

Mi-janvier 2025



Garrot à oeil d'or - *Bucephala clangula*

Common Goldeneye

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : clangula, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 750 000-1 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 11 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 496 individus dénombrés sur 35 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	869	964	711	813	496
Nb sites	38	39	33	40	35
Indices	49±6	54±7	40±5	45±6	28±4

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	2 390	2 209	1 876	1 345	767

*Seuil National 1% 2021-2025 : 8 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Fort déclin

-10.0% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	235
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	66
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	46
Étangs de la Woëvre**	28
Étangs de Moselle**	20
Vallée de la Seine**	17
Littoral Picard**	14
Alsace hors-Rhin (67/68)**	11
Lac du Bourget**	8
Vallée de l'Ain	6

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Bucephala clangula

Mi-janvier 2025



Harle piette - *Mergellus albellus*

Smew

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 28 000-41 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 78 individus dénombrés sur 13 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	133	121	109	138	78
Nb sites	9	12	11	20	13
Indices	76±18	66±17	61±16	79±19	43±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	277	162	241	189	116

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-1.2% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-8.1% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	25
Étangs de la Woëvre**	25
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	9
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	4
Vallée de l'Aisne en amont de Soissons**	3
Littoral Picard**	3
Autres sites - 18 (Cher)**	2
Cours du Rhin (67/68)**	2
Autres sites - 33 (Gironde)**	1
Étangs d'Argonne**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Mergellus albellus

Mi-janvier 2025



Harle huppé - *Mergus serrator*

Red-breasted Merganser

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 100 000-160 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 860 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 343 individus dénombrés sur 45 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 960	2 597	1 989	1 912	1 343
Nb sites	49	49	55	57	45
Indices	63±8	83±10	64±8	61±8	43±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	4 035	3 898	3 447	2 673	1 960

*Seuil National 1% 2021-2025 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Déclin modéré

-1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-5.8% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan**	372
Camargue**	180
Rade de Brest**	140
Etangs du Narbonnais**	55
Etangs Montpelliérains (34+30)**	55
Côte Ouest du Cotentin**	55
Baie de Morlaix & Penzé**	44
La côte de nacre**	40
Baie de Quiberon**	30
La côte est du Cotentin**	26

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Mergus serrator

Mi-janvier 2025



Harle bièvre - *Mergus merganser*

Goosander

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : merganser, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 170 000-260 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 2 851 individus dénombrés sur 69 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	2 911	3 091	3 808	4 381	2 851
Nb sites	52	56	55	72	69
Indices	116±15	125±16	152±19	175±21	111±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 304	1 458	2 605	3 390	3 396

*Seuil National 1% 2021-2025 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+3.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+2.6% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	616
Doubs Moyen**	435
Alsace hors-Rhin (67/68)**	259
Dombes - Vallée de l'Ain**	182
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	174
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	127
Autres sites - 39 (Jura)**	99
Bas-Doubs**	90
Lac du Bourget**	89
Étangs de la Woëvre**	86

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Mergus merganser
Mi-janvier 2025



Plongeon catmarin - *Gavia stellata*

Red-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe (hiv.)

Taille : 210 000-340 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 2 042 individus dénombrés sur 47 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	2 773	7 582	4 613	2 668	2 042
Nb sites	39	43	33	37	47
Indices	156±21	439±51	273±33	154±21	117±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	451	1 443	1 773	3 030	3 939

*Seuil National 1% 2021-2025 : 40 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+12.9% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+8.4% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	725
Plage d'Ecaut à Berck**	599
Le Littoral Seino-Marin**	354
Baie de Lannion - St-Efflam**	96
Baie de Quiberon**	47
La côte est du Cotentin	30
Baie du Mont-Saint-Michel	22
Archipel de Houat-Hoëdic	22
Baie de Douarnenez	13
Côte à l'ouest de Pointe du Grouin, dont Hâvre de Rothéneuf	13

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Gavia stellata

Mi-janvier 2025



Plongeon arctique - *Gavia arctica*

Black-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : arctica, N Europe & O Siberia/Europe

Taille : 390 000-590 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 252 individus dénombrés sur 29 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	185	229	446	316	252
Nb sites	23	33	27	33	29
Indices	86±19	91±20	202±37	148±29	97±21

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	162	255	237	214	311

*Seuil National 1% 2021-2025 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Stable

+0.1% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+4.0% p.a. ±ES1.3%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	75
Rade de Brest**	38
Sites en mer Aude**	37
La côte est du Cotentin**	16
Côte du Goëlo**	15
Baie de Douarnenez**	11
Côte Ouest du Cotentin**	11
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	7
Camargue**	6
La côte du Bessin**	6

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Gavia arctica
Mi-janvier 2025



Plongeon imbrin - *Gavia immer*

Great Northern Diver

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Europe (hiv.)

Taille : 8 600-11 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 50 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 310 individus dénombrés sur 61 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	313	342	221	452	310
Nb sites	49	49	40	79	61
Indices	135±20	181±25	163±24	234±31	181±25

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	66	131	179	264	319

*Seuil National 1% 2021-2025 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025 Augmentation modérée

+4.4% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025 Augmentation modérée

+5.0% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Quiberon**	23
Baie de Morlaix & Penzé**	20
Baie de Douarnenez**	19
Rade de Brest**	18
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	18
Littoral des Abers**	15
Ile de Ré**	13
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	13
Bassin d'Arcachon**	13
Rance**	8

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 31

Gavia immer
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) carbo, NO Europe (b) sinensis, N & C Europe (c) sinensis, Black Sea & Mediterran

Taille : (a) 86 000-110 000 ind. Tendance : (a) DEC Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 610 000-740 000 (c) 500 000-660 (b) AUG (c) STA (b) 6 200 (c) 5 70



Dénombrements mi-janvier 2025 : 69 723 individus dénombrés sur 457 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	75 622	64 407	75 383	80 540	69 723
Nb sites	430	438	436	431	457
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	55 007	56 597	63 705	77 146	73 967

*Seuil National 1% 2021-2025 : 740 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Phalacrocorax carbo



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

• Long terme na


• Court terme na

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	5 653
Littoral du Pas-de-Calais**	2 838
Camargue**	2 798
Étang de Biguglia**	2 008
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 838
Basse vallée d'Authie et marais arrière-littoraux**	1 360
Etangs Leucatois (11+66)**	1 281
Autres sites - 40 (Landes)**	1 245
Littoral Dunkerquois**	1 245
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 048

Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 17

Phalacrocorax carbo Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*

European Shag

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) aristotelis (b) desmarestii

Taille : (a) 199 000-205 000 ind.
(b) 30 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 3 933 individus dénombrés sur 54 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	3 546	4 617	2 612	4 110	3 933
Nb sites	47	47	39	51	54
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	589	1 483	1 950	2 379	3 803

*Seuil National 1% 2021-2025 : 40 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Phalacrocorax aristotelis



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Iles Chausey**	500
Archipel des Glénan**	319
Autres sites - 29 (Finistère)**	211
Baie de Morlaix & Penzé**	194
Baie de Quiberon**	190
Archipel de Houat-Hoëdic**	189
Réserve Naturelle des sept-îles**	188
Rade de Brest**	182
Littoral des Abers**	160
Archipel de Molène**	160

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Phalacrocorax aristotelis Mi-janvier 2025



Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

Black-crowned Night-heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : nycticorax, O Europe NO Afrique (repr.)

Taille : 47 000-57 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 480 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 553 individus dénombrés sur 35 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	476	348	523	714	553
Nb sites	27	24	29	40	35
Indices	396±118	402±125	351±106	589±170	402±120

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	104	117	151	444	543

*Seuil National 1% 2021-2025 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1998-2025

Forte augmentation

+10.1% p.a. ±ES1.0%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+12.4% p.a. ±ES2.2%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Loire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à Sully-sur-Loire**	64
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	63
Loire : de Beaugency à Chaumont-sur-Loire**	55
Marais de Bordeaux**	48
Autres sites - 33 (Gironde)**	40
Bassin d'Arcachon**	37
Dombes - Vallée de l'Ain**	32
Sud Loire**	29
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	27
Autres sites - 40 (Landes)**	22

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Nycticorax nycticorax
Mi-janvier 2025



Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis*

Cattle Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ibis, SO Europe

Taille : 190 000-230 000 ind.

Tendance : AUG/STA?

Seuil RAMSAR1% : 2 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 30 504 individus dénombrés sur 162 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	14 681	21 821	22 128	22 222	30 504
Nb sites	130	145	142	137	162
Indices	259±42	324±52	291±47	282±46	414±64

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	4 168	5 304	8 631	13 636	22 551

*Seuil National 1% 2021-2025 : 230 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+7.2% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+10.4% p.a. ±ES1.1%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)*	7 154
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	1 806
Le Pays d'Auge**	1 017
Autres sites - 33 (Gironde)**	982
Rade de Brest**	912
Marais de Bordeaux**	908
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	827
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	768
Lac de Grand-Lieu**	730
Gravières et Étangs du Muretain**	696

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 28

Bubulcus ibis

Mi-janvier 2025



Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

Little Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : garzetta, O Europe NO Afrique

Taille : 95 000-105 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 10 416 individus dénombrés sur 266 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	8 669	8 718	8 943	11 140	10 416
Nb sites	255	257	271	271	266
Indices	92±6	94±6	95±6	116±7	110±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	9 989	7 608	9 417	10 276	9 655

*Seuil National 1% 2021-2025 : 95 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.2% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	988
Ile de Ré**	876
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	702
Marais Breton**	654
Bassin d'Arcachon**	462
Autres sites - 40 (Landes)**	345
Etangs Montpelliérains (34+30)**	321
Autres sites - 33 (Gironde)**	264
Golfe du Morbihan**	249
Littoral Picard**	205

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 24

Egretta garzetta
Mi-janvier 2025



Grande Aigrette - *Ardea alba*

Great Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alba, O, C & SE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : 120 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 780 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 9 299 individus dénombrés sur 348 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	8 283	7 419	8 928	8 746	9 299
Nb sites	334	325	331	329	348
Indices	107±6	98±6	110±6	105±6	112±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 764	3 829	7 255	9 411	8 716

*Seuil National 1% 2021-2025 : 85 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+13.8% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Stable

+0.2% p.a. ±ES0.3%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	964
Dombes - Vallée de l'Ain**	749
Etangs de Brenne**	285
Étangs de la Woëvre**	269
Lac de Grand-Lieu**	260
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	209
Loire-Foréz**	195
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	168
Vallée de l'Aisne **	136
Étangs de Moselle**	125

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Ardea alba
Mi-janvier 2025



Héron cendré - *Ardea cinerea*

Grey Heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cinerea, N & O Europe

Taille : 320 000-380 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 5 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 11 524 individus dénombrés sur 432 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	10 968	10 172	12 010	11 080	11 524
Nb sites	428	434	423	425	432
Indices	109±6	102±5	114±6	105±5	109±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	9 386	9 353	10 895	12 665	11 309

*Seuil National 1% 2021-2025 : 110 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025 Augmentation modérée

+1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	629
Camargue**	597
Autres sites - 40 (Landes)**	285
Marais Breton**	253
Cours du Rhin (67/68)**	225
Alsace hors-Rhin (67/68)**	220
Lac de Grand-Lieu**	200
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	197
Etangs Montpellierains (34+30)**	190
Etangs de Brenne**	169

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Ardea cinerea
Mi-janvier 2025



Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

White Stork

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : ciconia, O Europe & NO Afrique/Afrique subsaharienne

Taille : 170 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 3 284 individus dénombrés sur 72 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	2 019	2 246	1 567	3 072	3 284
Nb sites	54	62	53	54	72
Indices	223±39	230±40	161±30	367±60	386±63

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	356	524	775	1 554	2 436

*Seuil National 1% 2021-2025 : 25 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+10.7% p.a. ±ES1.0%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+10.8% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs du Narbonnais**	628
Autres sites - 40 (Landes)**	420
Autres sites - 33 (Gironde)**	410
Camargue**	276
Dombes - Vallée de l'Ain**	254
Le Pays d'Auge**	208
Complexe de l'étang de Berre**	187
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	127
Autres sites - 01 (Ain)**	90
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne**	62

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Ciconia ciconia

Mi-janvier 2025



Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

Glossy Ibis

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée/O Afrique

Taille : 73 000-150 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 4 786 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	3 282	3 899	4 877	5 097	4 786
Nb sites	15	24	19	10	17
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1	12	96	1 282	4 381

*Seuil National 1% 2021-2025 : 45 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	3 619
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	431
Autres sites - 40 (Landes)**	239
Etangs Montpelliérains (34+30)**	185
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	160
Marais Breton**	45
Etangs du Narbonnais	42
Autres sites - 13 (Bouches-du-Rhône)	25
Lac de Grand-Lieu	14
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx	12

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 6

Plegadis falcinellus
Mi-janvier 2025



Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

Eurasian Spoonbill

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : leucorodia, O Europe/O Méditerranée & O Afrique

Taille : 19 000-24 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 160 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 2 748 individus dénombrés sur 64 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 631	2 290	2 156	2 546	2 748
Nb sites	44	59	66	59	64
Indices	162±17	233±23	223±23	261±26	287±28

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	277	454	914	1 526	2 282

*Seuil National 1% 2021-2025 : 25 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+12.4% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+8.8% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	353
Golfe du Morbihan*	283
Bassin d'Arcachon*	248
Ile de Ré**	171
Rivière d'Etel**	170
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	160
Marais Breton**	153
Autres sites - 40 (Landes)**	137
Marais poitevin étendu**	133
Iles de l'estuaire (Gironde)**	76

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 25

Platalea leucorodia

Mi-janvier 2025



Flamant rose - *Phoenicopterus roseus*

Greater Flamingo

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Méditerranée

Taille : 340 000-370 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 55 260 individus dénombrés sur 18 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	49 119	50 635	49 014	50 006	55 260
Nb sites	19	21	16	20	18
Indices	127±9	132±9	128±9	129±9	144±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	34 046	43 834	36 715	43 759	50 804

*Seuil National 1% 2021-2025 : 510 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Augmentation modérée

+1.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+3.1% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	33 789
Etangs Montpelliérains (34+30)*	9 127
Etangs du Narbonnais**	3 319
Etangs Leucatois (11+66)**	2 341
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 363
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	1 107
Complexe de l'étang de Berre**	1 044
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	906
Étang de Biguglia**	784
Étangs littoraux Gard Ouest**	719

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 10

Phoenicopterus roseus

Mi-janvier 2025



Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ruficollis, Europe & NO Afrique

Taille : 270 000-510 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 4 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 10 170 individus dénombrés sur 344 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	9 356	9 635	8 827	8 364	10 170
Nb sites	321	318	318	298	344
Indices	114±6	115±7	102±6	99±6	123±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	6 696	8 674	9 360	10 088	9 468

*Seuil National 1% 2021-2025 : 95 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Augmentation modérée

+2.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Artois est**	607
Vallée de l'Escaut**	512
Bassin d'Arcachon**	327
Etangs de Thau et de Bagnas**	280
Alsace hors-Rhin (67/68)**	234
Étang de Biguglia**	215
Vallée de la Bresles**	214
Vallée de l'Ain**	191
Petits marais côtiers vendéens**	187
Golfe du Morbihan**	160

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 25

Tachybaptus ruficollis
Mi-janvier 2025



Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cristatus, NO & O Europe

Taille : 500 000-690 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 6 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 25 999 individus dénombrés sur 387 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	30 369	35 462	27 900	28 909	25 999
Nb sites	370	383	379	369	387
Indices	64±4	76±4	59±4	61±4	52±3

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	31 604	45 799	42 902	35 495	30 025

*Seuil National 1% 2021-2025 : 300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Déclin modéré

-0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-4.3% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	1 386
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 185
Etangs Montpellierains (34+30)**	988
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	893
Camargue**	869
Dombes - Vallée de l'Ain**	800
Vallée de la Seine**	597
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	468
Littoral du Pas-de-Calais**	442
Estran mer de Loon à Dunkerke**	422

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Podiceps cristatus
Mi-janvier 2025

