

Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

Red-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : grisegena, NO Europe (hiv.)

Taille : 21 000-33 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 10 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	13	15	7	9	10
Nb sites	11	12	7	8	8
Indices	222±177	302±230	141±122	179±148	180±148

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	13	26	11	11	2

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Déclin modéré

-5.8% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

-0.7% p.a. ±ES4.3%

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	2
Littoral vendéen**	2
Rade de Brest**	1
Autres sites - 40 (Landes)**	1
Iles Chausey**	1
La côte est du Cotentin**	1
Presqu'île de Rhuys**	1
Vallée de la Seine**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 8

Podiceps grisegena
Mi-janvier 2025



Grèbe esclavon - *Podiceps auritus*

Slavonian Grebe

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : auritus, NE Europe ("small-billed")

Taille : 22 000-31 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 190 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 153 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	181	205	170	175	153
Nb sites	36	34	27	37	33
Indices	34±8	38±8	33±8	31±7	28±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	292	398	401	231	174

*Seuil National 1% 2021-2025 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Déclin modéré

-2.0% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-8.0% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Nord du Cotentin**	21
Rade de Brest**	14
Bassin d'Arcachon**	14
Baie de Morlaix & Penzé**	11
Golfe du Morbihan**	9
Ile de Ré**	8
Baie de Goulven & anse de Kernic**	7
La côte est du Cotentin**	7
Presqu'île de Rhuys**	6
Autres sites - 40 (Landes)**	5

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 25

Podiceps auritus

Mi-janvier 2025



Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*

Black-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : nigricollis, Europe/S & O Europe & N Afrique

Taille : 110 000-170 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 4 562 individus dénombrés sur 95 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	6 171	5 151	5 005	3 591	4 562
Nb sites	74	78	67	77	95
Indices	70±6	59±6	58±6	41±4	52±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	12 709	12 187	9 845	7 775	4 891

*Seuil National 1% 2021-2025 : 50 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Déclin modéré

-2.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-6.5% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	882
Camargue**	641
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	543
Etangs Montpelliérains (34+30)**	284
Bassin d'Arcachon**	241
Etangs de Thau et de Bagnas**	213
Golfe du Morbihan**	210
Rade de Brest**	202
Baie de Quiberon**	195
Étang de Biguglia**	189

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Podiceps nigricollis

Mi-janvier 2025



Rôle d'eau - *Rallus aquaticus*

Water Rail

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : aquaticus, Europe & N Afrique

Taille : 450 000-1 000 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 6 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 627 individus dénombrés sur 162 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	511	554	1 009	535	627
Nb sites	122	127	116	138	162
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	386	448	444	451	643

*Seuil National 1% 2021-2025 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	32
Camargue**	23
Côte Ouest du Cotentin**	22
Estuaire Seine**	18
Artois ouest**	17
Alsace hors-Rhin (67/68)**	16
Etangs du Narbonnais**	13
Bassin d'Arcachon**	12
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	12
Archipel de Houat-Hoëdic**	12

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 31

Rallus aquaticus
Mi-janvier 2025



Gallinule poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

Eurasian Moorhen

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : chloropus, Europe & N Afrique

Taille : 2 600 000-3 900 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 37 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 10 285 individus dénombrés sur 333 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	9 970	10 244	9 662	10 091	10 285
Nb sites	315	326	309	311	333
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	10 114	15 018	11 948	12 400	10 325

*Seuil National 1% 2021-2025 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Gallinula chloropus



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée de l'Escaut**	767
Marais Breton**	397
Alsace hors-Rhin (67/68)**	369
Audomarois**	348
Vallée de la Seine**	283
Artois est**	274
Vallée de la Somme en amont de Péronne**	266
Région de Lens et de Béthune**	238
Le Pays de Bray**	232
Le Pays de Caux**	228

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Gallinula chloropus

Mi-janvier 2025



Foulque macroule - *Fulica atra*

Common Coot

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) atra, NO Europe (hiv.) (b) atra, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 1 200 000-1 900 000 ind. Tendance : (a) DEC/STA Seuil RAMSAR1% : (a) 15 500 ind.
(b) 1 700 000-2 800 000 ind. (b) DEC (b) 25 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 224 149 individus dénombrés sur 403 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	233 969	194 687	189 306	191 513	224 149
Nb sites	386	399	398	390	403
Indices	95±6	77±5	74±5	77±5	90±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	236 268	260 736	278 649	261 529	209 512

*Seuil National 1% 2021-2025 : 2100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+0.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-3.1% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	21 012
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	16 486
Lac de Grand-Lieu**	11 000
Étang de Biguglia**	9 029
Complexe de l'étang de Berre**	6 385
Dombes - Vallée de l'Ain**	6 159
Vallée de la Seine**	5 583
Étangs de la Woëvre**	5 269
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	4 496
Etangs de Thau et de Bagnas**	4 452

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 21

Fulica atra
Mi-janvier 2025



Grue cendrée - *Grus grus*

Common Crane

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : grus, NO Europe/Pén. ibérique & Maroc

Taille : 350 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 113 296 individus dénombrés sur 40 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	115 724	137 598	152 748	148 680	113 296
Nb sites	36	32	38	46	40
Indices	129±13	174±17	183±17	193±18	166±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	29 196	52 309	80 825	104 544	136 056

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1400 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2025

Forte augmentation

+8.5% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+4.5% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	39 800
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	18 530
Lac de Carcans-Hourtin*	8 868
Etangs de Brenne*	7 158
Autres sites - 40 (Landes)*	6 540
Lac de Puydarrieux*	5 640
Autres sites - 33 (Gironde)*	4 398
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2 820
RNR Loire Bourguignonne**	2 014
RNR des étangs de Belval-en-Argonne **	2 009

Nb sites d'importance internationale* : 7

Nb sites d'importance nationale** : 14

Grus grus
Mi-janvier 2025



Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

Pied Avocet

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : (a) O Europe & NO Afrique (repr.) (b) SE Europe, Mer Noire & Turquie (repr.)

Taille : (a) 100 000-110 000 ind.
(b) 39 000-93 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 940 ind.
(b) 390 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 22 058 individus dénombrés sur 50 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	22 851	19 709	15 750	19 962	22 058
Nb sites	34	37	48	59	50
Indices	102±11	87±10	69±9	88±10	98±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	19 702	20 146	23 774	21 277	20 064

*Seuil National 1% 2021-2025 : 200 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+0.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-2.0% p.a. ±ES0.9%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	7 665
Camargue*	3 129
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 788
Bassin d'Arcachon*	1 598
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 563
Golfe du Morbihan*	1 162
Ile de Ré*	1 003
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	890
Etangs Montpellierains (34+30)*	757
Baie de Vilaine**	503

Nb sites d'importance internationale* : 8

Nb sites d'importance nationale** : 13

Recurvirostra avosetta
Mi-janvier 2025



Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus*

Eurasian Oystercatcher

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : ostralegus, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 750 000-970 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 8 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 44 745 individus dénombrés sur 73 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	44 588	47 166	43 913	43 492	44 745
Nb sites	71	69	71	72	73
Indices	106±16	112±17	105±16	103±16	105±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	53 081	45 382	47 512	43 360	44 865

*Seuil National 1% 2021-2025 : 450 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Stable

-0.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

+0.3% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	6 191
Estuaire Seine**	6 178
Littoral Picard**	5 166
Côte Ouest du Cotentin**	3 074
Baie des Veys**	2 602
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 399
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2 110
Ile de Ré**	900
Baie d'Orne**	875
Baie de Morlaix & Penzé**	822

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Haematopus ostralegus

Mi-janvier 2025



Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

Grey Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : squatarola, O Sibérie & Canada/O Europe & O Afrique

Taille : 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 31 938 individus dénombrés sur 74 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	31 719	36 168	37 665	33 495	31 938
Nb sites	80	75	81	82	74
Indices	82±9	93±10	97±10	87±10	83±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	30 545	27 162	34 639	33 067	34 201

*Seuil National 1% 2021-2025 : 340 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

+0.1% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 337
Baie du Mont-Saint-Michel*	4 047
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	3 935
Ile de Ré*	2 227
Loire Aval**	1 717
Bassin d'Arcachon**	1 102
Marais Breton**	1 000
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	985
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	958
Camargue**	880

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 21

Pluvialis squatarola

Mi-janvier 2025



Pluvier doré - *Pluvialis apricaria*

European Golden Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : altifrons, N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 200 000-2 100 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 32 802 individus dénombrés sur 71 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	46 989	54 885	57 549	29 822	32 802
Nb sites	74	71	70	65	71
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	37 281	30 496	39 491	46 328	45 085

*Seuil National 1% 2021-2025 : 450 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Goulven & anse de Kernic**	3 400
Autres sites - 86 (Vienne)**	2 794
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	2 579
Marais poitevin étendu**	2 164
Loire Amont**	2 000
Marais Breton**	1 899
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 749
Rade de Lorient**	1 530
Loire Aval**	1 436
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 402

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Pluvialis apricaria

Mi-janvier 2025



Grand Gravelot – *Charadrius hiaticula*

Common Ringed Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : hiaticula, N Europe/Europe & N Afrique

Taille : 50 000-68 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 540 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 12 843 individus dénombrés sur 81 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	12 631	13 442	10 481	11 446	12 843
Nb sites	78	82	75	89	81
Indices	81±11	87±12	70±10	73±10	84±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	14 114	14 631	13 990	14 403	12 297

*Seuil National 1% 2021-2025 : 120 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Stable

-2.1% p.a. ±ES1.0%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 543
Bassin d'Arcachon*	964
Littoral vendéen*	923
Loire Aval**	497
Pointe Espagnole**	472
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	399
Baie de Goulven & anse de Kernic**	391
Ile de Ré**	371
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	338
Baie de Quiberon**	311

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 27

Charadrius hiaticula
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie

Taille : 6 300 000-9 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 72 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 178 633 individus dénombrés sur 201 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	168 210	155 888	275 985	69 281	178 633
Nb sites	194	184	218	180	201
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	251 619	250 336	268 197	218 814	171 783

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1700 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Marais Breton**	12 001
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	11 617
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	10 447
Marais poitevin étendu**	8 671
Autres sites - 86 (Vienne)**	7 007
Etangs de Brenne**	6 564
Loire Amont**	6 359
Vallée de la Marne **	4 142
Baie des Veys**	4 042
Vallée de l'Aisne **	4 012

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 30

Vanellus vanellus

Mi-janvier 2025



Gravelot à collier interrompu - *Charadrius*

Kentish Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alexandrinus, O Europe & O Méditerranée/O Afrique

Taille : 40 000-65 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 660 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 942 individus dénombrés sur 26 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	533	796	573	607	942
Nb sites	34	27	21	33	26
Indices	254±72	380±103	269±76	287±81	441±118

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	307	465	333	452	690

*Seuil National 1% 2021-2025 : 7 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+4.2% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Forte augmentation

+12.9% p.a. ±ES1.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	377
Etangs du Narbonnais**	135
Littoral vendéen**	72
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	55
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	47
Bassin d'Arcachon**	35
Etangs Montpellierains (34+30)**	32
Etangs Leucatois (11+66)**	27
Marais Nord Medoc**	24
Baie d'Audierne**	22

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Charadrius alexandrinus
Mi-janvier 2025



Courlis corlieu - *Numenius phaeopus*

Whimbrel

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : phaeopus, N Europe/O Afrique

Taille : 240 000-390 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 54 individus dénombrés sur 18 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	65	80	63	104	54
Nb sites	16	21	21	27	18
Indices	176±80	208±92	165±76	276±117	140±67

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	16	18	39	67	70

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1981-2025

Augmentation modérée

+8.3% p.a. ±ES1.8%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

+5.0% p.a. ±ES2.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	11
Île d'Ouessant**	7
Rivière de Pont l'Abbé**	4
Baie de la Forêt/Concarneau**	4
Archipel de Houat-Hoëdic**	4
Rade de Brest**	3
Île de Sein**	3
Golfe du Morbihan**	3
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz**	3
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Numenius phaeopus
Mi-janvier 2025



Courlis cendré - *Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : arquata, Europe/Europe, N & O Afrique

Taille : 610 000-830 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 7 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 26 473 individus dénombrés sur 98 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	26 548	28 005	30 567	25 468	26 473
Nb sites	93	95	120	108	98
Indices	75±6	79±6	87±7	72±6	75±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	19 005	23 487	41 196	28 159	27 443

*Seuil National 1% 2021-2025 : 270 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+1.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-1.7% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	3 274
Baie des Veys**	2 548
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 480
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 808
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 589
Estuaire Seine**	1 437
Littoral Picard**	1 140
Ile de Ré**	912
Baie de Vilaine**	803
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	714

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Numenius arquata
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Barge à queue noire - *Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Iceland/O Europe

Taille : 143 000-204 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 37 120 individus dénombrés sur 37 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	30 717	34 500	30 801	34 030	37 120
Nb sites	38	32	36	36	37
Indices	112±12	125±13	112±12	124±13	135±14

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	14 386	20 393	27 828	32 149	33 432

*Seuil National 1% 2021-2025 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+5.3% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025 Augmentation modérée

+2.6% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	9 080
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 903
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	7 313
Ile de Ré*	2 426
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	2 271
Golfe du Morbihan*	1 854
Bassin d'Arcachon**	1 433
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 253
Marais Breton**	766
Loire Aval**	511

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 10

Limosa limosa
Mi-janvier 2025



Barge rousse - *Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : lapponica, N Europe/O Europe

Taille : 150 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 5 620 individus dénombrés sur 43 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	8 254	7 887	7 658	7 389	5 620
Nb sites	40	41	39	45	43
Indices	90±13	86±12	84±12	81±12	61±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	8 052	7 590	11 499	7 780	7 357

*Seuil National 1% 2021-2025 : 75 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+0.8% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-2.7% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	1 681
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	747
Ile de Ré**	620
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	430
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	389
Côte Ouest du Cotentin**	320
Baie du Mont-Saint-Michel**	254
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	201
Baie de Goulven & anse de Kernic**	190
Baie des Veys**	125

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 12

Limosa lapponica

Mi-janvier 2025



Tournepierrre à collier - *Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : interpres, NE Canada & Groenland/O Europe & NO Afrique

Taille : 200 000-260 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 25 804 individus dénombrés sur 87 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	30 635	24 684	22 980	27 529	25 804
Nb sites	87	82	77	88	87
Indices	97±10	77±8	71±8	85±9	80±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	14 128	21 353	27 855	25 639	26 352

*Seuil National 1% 2021-2025 : 260 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+6.6% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré*	3 258
Littoral vendéen*	2 562
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2 047
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	1 540
Littoral du Pas-de-Calais**	1 448
Bassin d'Arcachon**	1 122
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	963
Pays Bigouden Sud**	819
La côte est du Cotentin**	693
Archipel de Molène**	667

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 25

Arenaria interpres

Mi-janvier 2025



Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

Red Knot

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : islandica, NE Canada & Groenland/O Europe

Taille : 310 000-360 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 5 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 31 513 individus dénombrés sur 24 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	56 539	46 756	31 117	44 646	31 513
Nb sites	35	29	29	34	24
Indices	123±17	102±15	68±11	97±14	69±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	33 945	40 594	44 773	37 144	42 110

*Seuil National 1% 2021-2025 : 420 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+2.5% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2014-2025

Stable

+0.9% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	15 829
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	7 187
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 656
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 180
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	2 000
Baie de Quiberon**	452
Marais Nord Medoc	413
Baie de Goulven & anse de Kernic	178
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	159
Pointe Espagnole	150

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 6

Calidris canutus

Mi-janvier 2025



Combattant varié - *Calidris pugnax*

Ruff

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe & O Sibérie/O Afrique

Taille : 2 900 000-6 200 000 ind. Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 22000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 330 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	227	157	425	345	330
Nb sites	15	22	23	26	17
Indices	47±20	37±16	96±32	85±30	77±27

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	346	192	358	471	295

*Seuil National 1% 2021-2025 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Stable

+0.7% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Incertain/Fluctuant

-3.2% p.a. ±ES2.1%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	104
Camargue**	70
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	37
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	36
Baie des Veys**	26
Dombes - Vallée de l'Ain**	13
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	10
Loire Aval**	8
Marais de St-Sauveur**	7
Le Pays d'Auge**	6

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Calidris pugnax
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

Sanderling

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alba, Europe est atlantique, O & S Afrique (hiv.)

Taille : 200 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 28 682 individus dénombrés sur 72 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	27 038	28 524	23 464	28 227	28 682
Nb sites	75	73	63	75	72
Indices	82±9	88±10	72±9	86±10	87±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	17 098	23 594	30 226	28 154	27 306

*Seuil National 1% 2021-2025 : 270 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+8.0% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025

Déclin modéré

-1.8% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral vendéen*	2 653
Côte Ouest du Cotentin**	1 962
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 886
Littoral Plouescat-Roscoff**	1 773
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	1 552
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 184
Pays Bigouden Sud**	846
Littoral Picard**	846
Ile de Ré**	810
Baie de Morlaix & Penzé**	803

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 28

Calidris alba
Mi-janvier 2025



Bécasseau variable - *Calidris alpina*

Dunlin

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alpina, NE Europe & NO Sibérie/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 300 000-1 400 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 282 194 individus dénombrés sur 101 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	316 769	311 800	330 620	299 378	282 194
Nb sites	102	98	106	108	101
Indices	100±8	98±8	104±8	94±8	90±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	327 250	303 173	312 950	299 175	309 887

*Seuil National 1% 2021-2025 : 3100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

+0.6% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	53 561
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	25 137
Bassin d'Arcachon*	22 069
Baie du Mont-Saint-Michel*	20 502
Camargue*	15 920
Golfe du Morbihan*	14 163
Ile de Ré**	9 297
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	8 981
Baie des Veys**	8 050
Loire Aval**	8 000

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 23

Calidris alpina

Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Bécasseau violet - *Calidris maritima*

Purple Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe & O Sibérie (repr.)

Taille : 58 000-110 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 710 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 051 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 341	1 574	925	1 387	1 051
Nb sites	34	37	30	36	33
Indices	78±13	95±15	58±10	81±13	59±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	649	889	1 292	881	1 263

*Seuil National 1% 2021-2025 : 15 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+4.0% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2014-2025 Stable

+0.3% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
île de Sein**	252
Archipel de Molène**	233
Littoral vendéen**	120
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	64
Archipel de Houat-Hoëdic**	64
Baie de Quiberon**	36
île d'Ouessant**	30
Iles Chausey**	29
Pays Bigouden Sud**	26
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse**	23

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Calidris maritima
Mi-janvier 2025



Bécasseau minute - *Calidris minuta*

Little Stint

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 270 000-360 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 437 individus dénombrés sur 15 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 189	1 222	1 450	1 369	1 437
Nb sites	12	11	17	20	15
Indices	39±7	39±7	47±8	44±8	47±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 531	2 363	1 295	1 107	1 331

*Seuil National 1% 2021-2025 : 15 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+3.2% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2014-2025

Stable

-1.2% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	1 135
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	82
Etangs de Thau et de Bagnas**	52
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	50
Etangs du Narbonnais**	29
Baie du Mont-Saint-Michel**	25
Iles de l'estuaire (Gironde)**	18
Bassin d'Arcachon	12
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	10
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 7

Calidris minuta
Mi-janvier 2025



Chevalier guignette - *Actitis hypoleucos*

Common Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : O & C Europe/O Afrique

Taille : 1 100 000-1 700 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 905 individus dénombrés sur 127 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	574	659	676	661	905
Nb sites	117	112	115	112	127
Indices	131±16	153±18	157±19	153±18	197±23

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	268	311	394	545	684

*Seuil National 1% 2021-2025 : 7 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+6.3% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+5.0% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	97
Rivière de Pont l'Abbé**	79
Complexe de l'étang de Berre**	63
Rivière d'Etel**	38
Cours du Rhin (67/68)**	33
Bassin d'Arcachon**	31
Rade de Lorient**	24
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	23
Aven-Belon**	20
Autres sites - 40 (Landes)**	20

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 35

Actitis hypoleucos

Mi-janvier 2025



Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*

Green Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S & O Europe, O Afrique

Taille : 1 800 000-2 800 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 24 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 018 individus dénombrés sur 157 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	746	870	838	740	1 018
Nb sites	137	147	147	140	157
Indices	137±16	167±19	145±17	140±16	186±20

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	288	396	580	753	849

*Seuil National 1% 2021-2025 : 8 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+8.9% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+3.6% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	94
Marais Breton**	75
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	71
Dombes - Vallée de l'Ain**	51
Petits marais côtiers vendéens**	27
Ile de Ré**	23
Etangs de Brenne**	19
Marais Nord Medoc**	18
Autres sites - 40 (Landes)**	18
Etangs du Narbonnais**	17

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 34

Tringa ochropus
Mi-janvier 2025



Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

Spotted Redshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 57 000-120 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 545 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	309	329	304	417	545
Nb sites	30	32	30	33	27
Indices	73±15	93±19	82±17	99±19	130±23

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	245	308	426	432	384

*Seuil National 1% 2021-2025 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025 Augmentation modérée

+5.3% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2014-2025 Stable

-0.3% p.a. ±ES1.1%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Marais Breton**	125
Bassin d'Arcachon**	124
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	105
Golfe du Morbihan**	35
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	28
Etangs de Brenne**	22
Camargue**	20
Ile de Ré**	19
Marais du Blayais**	13
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Tringa erythropus
Mi-janvier 2025



Chevalier aboyeur - *Tringa nebularia*

Common Greenshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/SO Europe, NO & O Afrique

Taille : 230 000-360 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 011 individus dénombrés sur 55 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	603	613	705	857	1 011
Nb sites	47	48	48	56	55
Indices	113±16	113±16	132±18	155±20	191±24

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	200	302	495	589	752

*Seuil National 1% 2021-2025 : 8 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Forte augmentation

+8.7% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2014-2025

Augmentation modérée

+5.1% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	122
Bassin d'Arcachon**	98
Ile de Ré**	90
Golfe du Morbihan**	54
Littoral des Abers**	47
Rivière d'Etel**	38
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	36
Rade de Brest**	36
Baie de Bonne Anse**	32
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	31

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 30

Tringa nebularia

Mi-janvier 2025



Chevalier gambette - *Tringa totanus*

Common Redshank

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : (a) robusta, Islande & Féroés/O Europe (b) totanus, GB & Irlande/GB, Irlande & Fran

Taille : (a) 230 000 - 230 000 ind.
(b) 66 000 - 67 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 400 ind.
(b) 760 ind.

Dénombrements mi-janvier 2025 : 7 789 individus dénombrés sur 64 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	6 390	6 195	6 183	5 832	7 789
Nb sites	66	62	65	64	64
Indices	95±10	92±10	92±10	87±9	119±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	5 553	5 807	6 536	6 100	6 471

*Seuil National 1% 2021-2025 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2025

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2014-2025

Stable

+1.1% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	813
Ile de Ré**	775
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	731
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	576
Camargue**	417
Bassin d'Arcachon**	387
Baie de Morlaix & Penzé**	376
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	312
Golfe du Morbihan**	239
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	238

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 28

Tringa totanus
Mi-janvier 2025



Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

Common Snipe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : gallinago, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 7 000 000-10 000 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 100 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 4 762 individus dénombrés sur 188 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	4 872	3 490	4 256	4 641	4 762
Nb sites	189	195	180	197	188
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	4 390	4 659	5 108	4 272	4 412

*Seuil National 1% 2021-2025 : 45 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	330
Marais de Fouras et de Voutron**	310
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	252
Côte Ouest du Cotentin**	242
Lac du Cébron et étangs associés**	218
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	163
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	134
Loire Aval**	117
Littoral du Pas-de-Calais**	110
Baie du Mont-Saint-Michel**	95

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 27

Gallinago gallinago

Mi-janvier 2025



Sterne caugek - *Thalasseus sandvicensis*

Sandwich tern

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : sandvicensis, O Europe/O Afrique

Taille : 170 000-200 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 940 individus dénombrés sur 53 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	1 083	1 130	872	750	940
Nb sites	58	61	62	53	53
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	525	671	885	1 056	969

*Seuil National 1% 2021-2025 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de la Forêt/Concarneau**	110
Côte du Goëlo**	105
Etangs Montpelliérains (34+30)**	85
Littoral des Alpes-Maritimes**	80
Littoral et étangs de Trevignon/Tregunc**	45
Côte d'Émeraude Ouest**	40
Autres sites - 83 (Var)**	37
Camargue**	36
Autres sites - 20 (Corse)**	26
Ile de Ré**	24

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 25

Thalasseus sandvicensis
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*

Black-legged Kittiwake

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : tridactyla, arctique du NE Canada à la Nouvelle-Zemble/N Atlantique

Taille : 6 100 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 66 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 235 individus dénombrés sur 24 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	2 753	802	990	276	1 235
Nb sites	27	25	51	19	24
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	114	254	657	455	1 214

*Seuil National 1% 2021-2025 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Rissa tridactyla



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Dunkerquois**	413
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	260
Le Littoral Seino-Marin**	189
Littoral du Pas-de-Calais**	155
Presqu'île de Crozon**	53
Archipel de Houat-Hoëdic**	39
Littoral vendéen**	37
Littoral Picard**	20
Plage de calais à Wissant & Fond Pignon**	18
Baie de Douarnenez	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Rissa tridactyla Mi-janvier 2025



Goéland railleur - *Chroicocephalus genei*

Slender-billed Gull

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée (repr.)

Taille : 120 000-140 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 256 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	298	442	438	494	256
Nb sites	6	5	7	6	8
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	4	58	54	205	386

*Seuil National 1% 2021-2025 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	161
Etangs du Narbonnais**	33
Etangs Leucatois (11+66)**	31
Etangs Montpelliérains (34+30)**	21
Complexe de l'étang de Berre**	5
Etangs de Thau et de Bagnas	3
Autres sites - 20 (Corse)	1
Étang de Biguglia	1

Chroicocephalus genei
Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 5

Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus*

Black-headed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : O Europe/O Europe, O Méditerranée, O Afrique

Taille : 2 500 000-3 400 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 31 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 183 611 individus dénombrés sur 308 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	278 898	238 734	258 648	182 009	183 611
Nb sites	310	320	323	297	308
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	363 647	306 848	292 471	284 461	229 378

*Seuil National 1% 2021-2025 : 2300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Chroicocephalus ridibundus



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	8 815
Lac de Grand-Lieu**	8 300
Estuaire Seine**	7 281
Baie du Mont-Saint-Michel**	7 028
Vallée de la Seine**	6 543
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	6 396
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	6 140
Camargue**	5 346
Région de Lens et de Béthune**	4 857
Le Pays d'Auge**	4 244

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Chroicocephalus ridibundus

Mi-janvier 2025



Mouette mélanocéphale - *Ichthyæetus melanocephalus*

Mediterranean Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe, Méditerranée & NO Afrique

Taille : 190 000-290 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 7 621 individus dénombrés sur 69 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	11 782	9 507	13 390	7 461	7 621
Nb sites	62	67	80	66	69
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	3 531	4 708	6 726	11 912	9 992

*Seuil National 1% 2021-2025 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	1 237
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly**	970
Côte Nord du Cotentin**	854
Etangs de Thau et de Bagnas**	809
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	493
Golfe du Morbihan**	391
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirec**	304
Ile de Ré**	266
Etangs Montpelliérains (34+30)**	241
Camargue**	237

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Ichthyæetus melanocephalus

Mi-janvier 2025



Goéland cendré - *Larus canus*

Mew Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : canus, NO & C Europe/côte atlantique & Méditerranée

Taille : 1 400 000-2 000 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 16 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 16 277 individus dénombrés sur 116 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	18 816	10 484	15 896	19 438	16 277
Nb sites	103	106	109	125	116
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	16 832	15 630	17 038	14 877	16 204

*Seuil National 1% 2021-2025 : 160 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Larus canus



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	3 343
Estuaire Seine**	2 402
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	1 376
Littoral Dunkerquois**	795
Baie des Veys**	562
Le Pays d'Auge**	534
Baie de Goulven & anse de Kernic**	476
Région de Lens et de Béthune**	475
Le Littoral Seino-Marin**	461
Littoral Augeron**	432

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Larus canus

Mi-janvier 2025



Goéland brun - *Larus fuscus*

Lesser Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) *graellsii*, O Europe/Méd. & O Afrique (b) *intermedius*, S Scand., Pays-Bas, delt. Èb

Taille : (a) 480 000-500 000 ind.
(b) 560 000-610 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 500 ind.
(b) 6 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 7 284 individus dénombrés sur 130 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	20 318	17 893	10 153	8 579	7 284
Nb sites	115	121	115	125	130
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	11 807	16 418	16 342	15 583	13 034

*Seuil National 1% 2021-2025 : 130 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 33 (Gironde)**	1 246
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	665
Vallée de l'Huisne**	600
Lac de Grand-Lieu**	560
Lac du Drennec**	350
Autres sites - 24 (Dordogne)**	300
Les étangs de la région de Flers**	250
Vallée du Loir**	243
Autres sites - 27 (Eure)**	203
Vallée de la Seine**	183

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Larus fuscus
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Goéland argenté - *Larus argentatus*

Herring Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) argentatus, N & NO Europe (b) argenteus, Islande & O Europe

Taille : (a) 860 000-1 000 000 ind.
(b) 740 000-780 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 400 ind.
(b) 10 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 56 019 individus dénombrés sur 148 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	57 127	53 187	62 908	69 409	56 019
Nb sites	150	149	144	144	148
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	67 775	80 180	73 624	82 624	60 472

*Seuil National 1% 2021-2025 : 600 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Larus argentatus



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Estuaire Seine**	6 337
Plage de Calais à Oye**	3 380
Littoral Augeron**	2 780
Le Littoral Seino-Marin**	2 755
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2 404
Lac de Grand-Lieu**	2 150
Baie de Vilaine**	1 451
Pays de Ploërmel**	1 450
Rade de Lorient**	1 339
Baie de Quiberon**	1 309

Nb sites d'importance internationale* : na

Nb sites d'importance nationale** : 29

Larus argentatus Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Goéland leucopnée - *Larus michahellis*

Yellow-legged Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : Méditerranée, pén. ibérique, & Maroc

Taille : 1 200 000-1 500 000 ind. Tendances : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 900 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 38 595 individus dénombrés sur 182 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	35 224	32 246	34 768	45 606	38 595
Nb sites	170	177	173	176	182
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	42 622	24 928	25 303	33 317	37 592

*Seuil National 1% 2021-2025 : 380 ind.

• Tendances/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	5 181
Etangs du Narbonnais**	4 825
Camargue**	4 208
Autres sites - 83 (Var)**	4 067
Etangs Leucatois (11+66)**	3 240
Autres sites - 33 (Gironde)**	2 256
Lac de Puydarrieux**	1 830
Etangs Montpelliérains (34+30)**	1 599
Lac de Serre-Ponçon**	809
Étang d'Urbinu**	755

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Larus michahellis
Mi-janvier 2025



Goéland pontique - *Larus cachinnans*

Pontic Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : Mer noire & O Asie/SO Asie, NE Afrique

Taille : 400 000-720 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 181 individus dénombrés sur 13 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	78	227	112	156	181
Nb sites	16	20	18	16	13
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1	11	12	122	147

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vieilles Forges, Marquisades et Whitaker **	139
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	22
Autres sites - 01 (Ain)**	4
Vallée de la Meuse **	4
Autres sites - 33 (Gironde)**	2
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	2
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1
Complexe de l'étang de Berre**	1
Littoral Augeron**	1
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Larus cachinnans
Mi-janvier 2025



© LPO (2025) Comptages Wetlands International en France en 2025

Goéland marin - *Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : N & O Europe

Taille : 240 000-310 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 6 271 individus dénombrés sur 96 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	10 327	7 267	8 698	8 470	6 271
Nb sites	101	99	88	96	96
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	5 523	9 822	11 723	13 809	8 231

*Seuil National 1% 2021-2025 : 80 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme *na*

• Court terme *na*


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	1 196
Archipel des Glénan**	693
Littoral vendéen**	380
La côte est du Cotentin**	250
Baie de Quiberon**	245
Littoral Picard**	244
Archipel de Houat-Hoëdic**	164
Belle-Île-en-Mer**	152
Île d'Ouessant**	150
Rade de Brest**	134

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Larus marinus
Mi-janvier 2025



Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis*

Ruddy Duck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 23 individus dénombrés sur 3 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	14	59	28	17	23
Nb sites	1	1	3	2	3
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	106	200	164	136	27

*Seuil National 1% 2021-2025 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Oxyura jamaicensis




• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	21
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	1
Vallée du Thérain en amont de Beauvais**	1

Oxyura jamaicensis Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** :

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

Canada Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 11 281 individus dénombrés sur 97 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	7 553	9 081	9 324	9 348	11 281
Nb sites	97	96	104	101	97
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 060	3 405	5 698	7 394	9 550

*Seuil National 1% 2021-2025 : 95 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	955
Vallée de la Seine**	806
Cours du Rhin (67/68)**	765
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	721
Alsace hors-Rhin (67/68)**	616
Vallée de la Meuse **	600
Autres sites - 91 (Essonne)**	532
Autres sites - 94 (Val-de-Marne)**	456
Autres sites - 75 (Paris)**	433
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	380

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Branta canadensis
Mi-janvier 2025



Ouette d'Égypte - *Alopochen aegyptiaca*

Egyptian Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 1 919 individus dénombrés sur 52 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	803	936	824	1 407	1 919
Nb sites	42	47	47	49	52
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	18	149	417	688	1 171

*Seuil National 1% 2021-2025 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	572
Vallée de la Moselle**	527
Cours du Rhin (67/68)**	395
Étangs d'Argonne **	42
Étangs de Moselle**	41
Vallée de l'Aisne **	31
Vallée de la Meuse **	27
Val de Saône (70/90)**	24
Vallée de la Meuse**	23
Dombes - Vallée de l'Ain**	19

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Alopochen aegyptiaca
Mi-janvier 2025



Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 154 individus dénombrés sur 7 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	147	386	95	1 255	154
Nb sites	11	10	17	17	7
Indices	-	-	-	-	-


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	4	23	65	277	401

*Seuil National 1% 2021-2025 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Tadorna ferruginea




• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	78
Cours du Rhin (67/68)**	59
Val de Saône (70/90)**	8
Dombes - Vallée de l'Ain**	4
Bellefonds	2
Haut Rhône (01/73/74)	1
Marais Breton	1

Tadorna ferruginea Mi-janvier 2025



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** :

Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*

Sacred Ibis

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2025 : 499 individus dénombrés sur 14 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2021	2022	2023	2024	2025
Nb ind.	431	307	294	342	499
Nb sites	16	13	9	9	14
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025*
ENMC (Nb. ind.)	1 324	2 900	812	400	372

*Seuil National 1% 2021-2025 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2025


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Loire Aval**	150
Marais Breton**	129
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	80
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	78
Petits marais côtiers vendéens**	30
Marais de Bordeaux**	13
Golfe du Morbihan**	5
Marais poitevin étendu**	5
Baie de Quiberon	3
Ile de Ré	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Threskiornis aethiopicus

Mi-janvier 2025





AUTRE ESPÈCES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER 2025

Ordre	Famille	Nom latin	Nom vernaculaire FR	Nom vernaculaire UK	Nb individus	Nb sites
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	Black Swan	47	24
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	Bar-Headed Goose	15	8
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	Mandarin Duck	108	26
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	Wood Duck	7	5
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	Sarcelle tachetée	Yellow-billed Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	Garganey	2	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	Swan Goose	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser cygnoid</i>	Oie cygnoïde	Swan Goose	30	10
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	Lesser Scaup	4	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	Ring-necked Duck	11	8
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Bernache du Pacifique	Pacific Brent Goose	3	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	Red-breasted Goose	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Canard de Barbarie	Muscovy Duck	37	11
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Canard à collier noir	Ringed Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Dendrocygne fauve	Fulvous Whistling Duck	2	2
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	Great White Pelican	1	1
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoeniconaias minor</i>	Flamant nain	Lesser Flamingo	1	1
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	Purple Swampphen	30	6
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Black Stork	10	3
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	Great Bittern	23	17
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	Pygmy Cormorant	1	1
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Black-winged Stilt	130	7
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Bécassine sourde	Jack Snipe	69	22
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Temminck's Stint	2	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Wood Sandpiper	6	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	Whiskered Tern	10	3
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyophaga audouinii</i>	Goéland d'Audouin	Audouin's Gull	3	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	Little Gull	112	18
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	Forster's Tern	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	Arctic Tern	1	1



SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE À LA MI-JANVIER 2025 (critères Ramsar 5 & 6)

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20000 ind	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipecu	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Foulque macroule	Grue cendrée	Héron garde-boeufs	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepierrre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sanderling	Bécasseau variable
Nb sites	24	1	12	1	6	4	6	16	3	1	1	8	3	2	3	1	1	7	1	8	4	3	1	6	2	2	1	6
HAUTS-DE-FRANCE																												
Littoral Picard	•							•																				
NORMANDIE																												
Estuaire Seine	•																											
Vallée de la Seine	•																											
Le Pays d'Auge								•																				
Baie des Veys	•																											
Les Marais du Cotentin et du Bessin	•						•	•																				
Côte Ouest du Cotentin				•																								
ÎLE-DE-FRANCE																												
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)					•																							
GRAND EST																												
Étangs de la Woëvre							•																					
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	•						•		•		•	•					•	•										
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	•												•															
Cours du Rhin (67/68)									•																			
BRETAGNE																												
Baie du Mont-Saint-Michel	•	•		•																	•							•
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer		•																										
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux		•																										
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol		•																										
Baie de Quiberon		•																										
Golfe du Morbihan	•	•						•		•		•								•				•				•
PAYS-DE-LA-LOIRE																												
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	•	•		•				•												•				•				
Loire Aval	•							•																				
Lac de Grand-Lieu	•						•	•																				

47 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2025

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20000 ind	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Fouque macroule	Grue cendrée	Héron garde-boeufs	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepierrre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sanderling	Bécasseau variable
Nb sites	24	1	12	1	6	4	6	16	3	1	1	8	3	2	3	1	1	7	1	8	4	3	1	6	2	2	1	6
PAYS-DE-LA-LOIRE																												
Baie de Bourgneuf Île de Noirmoutier																												
Marais Breton	•							•																				
Littoral vendéen																						•			•		•	
Petits marais côtiers vendéens								•																				
Marais poitevin étendu	•							•				•																
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay	•		•		•			•												•	•		•	•		•		•
CENTRE-VAL DE LOIRE																												
Etangs de Brenne	•						•	•										•										
NOUVELLE AQUITAINE																												
Ile de Ré	•		•																	•	•			•	•			
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly												•																
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves	•							•																				
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	•		•		•			•				•								•	•	•		•		•		•
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron			•																									
Iles de l'estuaire (Gironde)												•																
Lac de Carcans-Hourtin																		•										
Bassin d'Arcachon	•		•		•										•					•		•						•
Autres sites - 33 (Gironde)																		•										
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx												•																
Autres sites - 40 (Landes)																		•										
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)																			•									
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES																												
Dombes - Vallée de l'Ain	•						•	•				•																
Lac du Bourget						•																						
OCCITANIE																												
Lac de Puydarrieux																		•										
Etangs Montpelliérains (34+30)	•													•						•								
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																												
Camargue	•	•			•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•		•								•
Complexe de l'étang de Berre	•																											
Barrage de Cadarache						•																						

47 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces)
de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2025



- 2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2025
- 3 PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DES ANNEXES TECHNIQUES
- 7 FICHES ESPÈCES
- 99 AUTRES ESPÈCES DÉNOMBRÉES EN 2025
- 100 SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE EN 2025



Faune
France



Répartitions, Tendances et Effectifs

Ce travail a été réalisé grâce au projet Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'objectifs communs. Ces structures assurent l'animation, la validation et la structuration des données d'occurrence de faune, consolidées dans le portail www.faune-france.org. Ce sont plus de 20 000 contributeurs qui collectent annuellement près de 10 millions de données. Ce projet permet de soutenir les actions de préservation de la biodiversité, notamment en rendant ces informations accessibles à l'action publique, via de nombreux accords locaux, et une convention avec le MNHN. Le projet Faune France est coordonné par la LPO.



**Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel**

Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent la plateforme thématique de référence du SINP - Système d'Information sur la Nature et les Paysages - dédiée à la « géodiversité et biodiversité », l'INPN.

LPO France

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr

Service Revues et Studio graphique LPO 2025 - 2510008AB



**Agir pour
la biodiversité**