

Генератор интеграций с платёжными провайдерами

На входе — OpenAPI-спецификация платёжного провайдера. На выходе — четыре файла: сервис по контракту `Provider::BaseService`, `INTEGRATION.md`, `fixtures.json` и отчёт о неоднозначностях.

Дальше всё показываем вживую: терминал и браузер, а не слайды.

Что сейчас будет на экране

Шесть минут, четыре артефакта

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Одна команда — четыре файла.
<code>./integrate --spec ... --provider novapay</code> | Между командой и результатом ни одного ручного шага |
| 2 | Сгенерированный сервис, сверху вниз: сборка запроса, предпроверки, статусы и ошибки, вебхук с подписью | Это и есть то, что уйдёт в платформу |
| 3 | <code>INTEGRATION.md</code> и <code>fixtures.json</code> : авторизация, ENV, примеры запросов, ответов и уведомлений | Подключить интеграцию можно, не открывая спецификацию |
| 4 | Чужая спека, которую мы не писали, и отчёт <code>report.md</code> | Видно, чего инструмент не смог и что он предлагает |
| 5 | Строка в справочнике <code>rules/</code> — при вас | Распознавание меняется без правки кода |

Что просил кейс и что получилось

ТРЕБОВАНИЕ КЕЙСА	СОСТОЯНИЕ
Сервис по контракту <code>Provider::BaseService</code>	четыре метода, 448 строк на выданной спеке
Документация интеграции	<code>INTEGRATION.md</code> , девять разделов, 241 строка
Тестовые фикстуры	<code>fixtures.json</code> , 472 строки: запросы, ответы, уведомления с настоящей HMAC -подписью
CLI или веб-интерфейс	сделано и то, и другое

Сверх требований

- Отчёт о неоднозначностях `report.md` , 282 строки и 18 предупреждений: чего инструмент не смог — поимённо, с уверенностью и кандидатами. Ручной работы требует один элемент.
- OpenAPI Overlay 1.0.0 — переопределения открытым стандартом, а не своим форматом.
- Десять спецификаций в прогоне, шесть из них чужие настоящие; справочники собраны замером по 33 публичным спекам платёжных провайдеров.
- ISO 4217, Standard Webhooks, IETF Idempotency-Key, JSON Schema `dependentRequired` — вместо догадок.

1011

тестов, 0 падений

309

файлов RuboCop, 0 замечаний

10 из 10

спецификаций сгенерировано