Требования задачи и где они реализованы

Таблица для жюри: что требуется от решения, где это сделано и как проверить за минуту. Формулировки сокращены и пересказаны. Статус «частично» означает, что у пункта есть оговорка, она написана в той же строке.

Как поднять стенд: README, DEPLOY.md. Без регистрации откройте `/jury`. Демо-логины: `make creds`. Swagger: `/api/docs`.

1. Кабинет кандидата

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Заполнение профиля вручную или загрузкой PDF-резюме с автораспознаванием (ФИО, контакты, стек, грейд, роли, стаж, софт-скиллы)	`/candidate/profile/edit`; `POST /api/candidates/me/resume`, `/resume/confirm`; `backend/app/services/resume/`	Загрузить PDF-резюме, проверить поля и пометки «заявлено»	выполнено
Стандартизированный PDF-профиль	`/candidate/profile/pdf`; `GET /api/candidates/me/profile.pdf`; публичная сверка по QR `/v/{код}`	Скачать PDF, открыть QR-ссылку	выполнено
Обязательный путь: опрос по направлению, выбор грейда, тест, категория	`/candidate/survey` → `/candidate/grade` → `/candidate/test/{id}` → `/candidate/result/{id}`	Пройти путь как Илья или как одноразовый кандидат с `/jury`	выполнено
Категория = специализация × грейд; ранг внутри категории по тесту и достижениям ФСП	`config/taxonomy.yaml`; `backend/app/matching/scoring.py`; MATCHING.md	Открыть подборку, раздел «Из чего сложился Score»	выполнено
Текущий статус, история опроса и теста, тест на грейд ниже или выше с ограничением частоты	`/candidate/qualification`; `GET /api/tests/qualification`; правила в `config/testing.yaml`	Открыть «Мой грейд», проверить даты следующей попытки	выполнено
Регулярные короткие задания от работодателей	`/candidate/tasks`, `/employer/tasks`; `/api/tasks*`	Войти Ильёй, открыть «Задачи». Предложение появляется при заходе в кабинет, рассылки по расписанию нет	частично
Входящие приглашения с вакансией и вилкой, принять или отклонить (также «Да, если…»)	`/candidate/invitations`; `GET /api/invitations/inbox`, `.../accept`, `.../decline`, `.../counter`	Войти Анной, открыть приглашение	выполнено
Список вакансий, самостоятельный отклик, статусы откликов	`/candidate/vacancies`; `POST /api/applications`, `GET /api/applications/mine`	Войти Ильёй, откликнуться	выполнено
Настройки: приватность, согласия на обработку и показ, привязка ФСП ID	`/candidate/privacy`, `/candidate/consents`, `/candidate/visibility`, `/candidate/fsp`	Открыть экраны, отозвать согласие	выполнено
Кандидат видит только свои приглашения и отклики	Проверки ролей `backend/app/api/deps.py`; `tests/test_security_matrix.py`	`cd backend && uv run pytest tests/test_security_matrix.py -q`	выполнено

2. Кабинет работодателя

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Профиль компании: описание, направление, контакты	`/employer/company` ; `PUT /api/companies/me`	Войти «Северным кодом»	выполнено
Описание потребности с обязательной зарплатной вилкой	`/employer/needs/new` ; `POST /api/needs/parse` , `POST /api/needs`	Вставить текст брифа без вилки: форма не даст продолжить. Отдельного поля «о команде» нет, описание команды пишется в тексте	частично
Рекомендованные категории, кандидаты, обоснование попадания	`/employer/needs/{id}` ; `GET /api/needs/{id}/categories` , `/selection`	Открыть подборку, панель доказательств	выполнено
Поиск по банку: специализация, грейд, категория, стек, подтверждённые достижения ФСП	`/employer/bank` , `/employer/bank/list` ; `GET /api/bank`	Включить фильтры «С ФСП» и «Стек»	выполнено
Приглашение с описанием и вилкой, без привязки к опубликованной вакансии, отслеживание статусов	`/employer/invitations` ; `POST /api/invitations`	Отправить приглашение из подборки	выполнено
Публикация вакансий, редактирование, отклики	`/employer/vacancies` ; `/api/vacancies` , `/api/applications`	Опубликовать вакансию из потребности. Вакансия создаётся из потребности, а не с нуля	частично
Контакты кандидата скрыты до принятия приглашения или самостоятельного отклика	`backend/app/contact/disclosure.py` ; DTO `CandidateBlind` и `CandidateDisclosed` ; `config/contact.yaml` (`visibility`)	Сравнить карточку кандидата до и после «Да»	выполнено

3. Поиск и подбор

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Выдача строится по категориям из опроса и теста, а не по самоописанию	`backend/app/services/matching/features.py` ; резюме даёт только серые чипы «заявлено»	`uv run pytest tests/test_matching_scoring.py -q`	выполнено
Ранжирование с краткой объяснимостью	`backend/app/matching/explain.py` ; карточка «за» и «против»	Открыть любого кандидата в подборке	выполнено
Уточнение и фильтры не теряют прежнюю подборку	Версии подборки `/api/needs/{id}/versions` , откат `/rollback` ; блок «Скрыто фильтрами»	Добавить фильтр и вернуться к предыдущей версии	выполнено
Кандидат без истории ФСП обрабатывается корректно	F = 0, в «против» не попадает; VALIDATION.md п. 4.5	Сравнить Анну и Илью в подборке	выполнено
Неподтверждённый грейд показывается со статусом и опускается в выдаче	`tests/test_api_unconfirmed_visibility.py`	Найти в банке кандидата со статусом «не подтверждён»	выполнено

4. Правила видимости и контакт

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Вилка в рублях обязательна в вакансии и приглашении, подписано «на руки» или «до вычета НДФЛ»	`config/contact.yaml` (`salary`); `SalaryOut` в API	Создать приглашение без вилки: будет отказ	выполнено

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Приглашение содержит предложение, вилку, компанию и способ связи	`backend/app/services/contact/schemas.py`; `/candidate/invitations/{id}`	Открыть приглашение	выполнено
Статусы приглашений и откликов видны обеим сторонам	`InvitationStatus`, `ApplicationStatus`; канбан работодателя	Пройти «Да, если…» с обеих сторон	выполнено
Регистрация по email с подтверждением адреса	`/auth/register`, `/verify-email`; письма в Mailpit `:8025`	Зарегистрироваться при `VZ_DEMO_AUTO_VERIFY_EMAIL=false`. В демо-режиме код отключён для удобства жюри	частично
Верификация компании и модерация вакансий не обязательны в MVP	Добровольная метка «Проверенная компания»; жалобы и автосигналы; TRUST_AND_SAFETY.md	`/employer/company`	выполнено

5. Тестирование, валидация, категоризация

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Устойчивость к распространению заданий	Семейства заданий и одноразовые клоны, ключ считается исполнением кода; «Антиподсказчик»; TESTING_MECHANISM.md	`/try` («Попробовать списать»); VALIDATION.md п. 2.6	выполнено
Стабильность грейда при повторном прохождении	Пересдача, гистерезис; `eval/jury_check.py`	`make jury-check PROFILES=backend/eval/jury_profiles_example.jsonl`. Соответствие решения при пересдаче 0,81, корреляция оценок 0,86 при цели 0,88	частично
Разделяющая способность заданий и теста	VALIDATION.md п. 2.9, 2.11	`make validate` (около 6 минут)	выполнено
Сверка с эталонной разметкой	Синтетическая популяция с известной истиной, `backend/eval/population.py`. Пилота на людях не было	`uv run python -m eval.validate`. Выполнено 36 из 41 порога (38 из 43 с двумя постфактум-пунктами), невыполненные перечислены в отчёте	частично
Корректность категоризации по стеку, специализации, тесту	Подсказка специализации, банк по четырём направлениям; `tests/test_survey_classifier.py`	VALIDATION.md п. 3 (macro-F1 0,88 при цели 0,90)	частично
Грейд только по тесту, не по резюме и не по ФСП	`Qualification`; `config/testing.yaml`	`uv run pytest tests/test_api_testing_rules.py -q`	выполнено
Смена грейда ограничена по времени; провал не сжигает попытку на ступень ниже	`config/testing.yaml` (`change_interval_days`, `retake_days`)	`/candidate/qualification`	выполнено
Примеры вакансий и построенные из них задания	`POST /api/tasks/check-sets`; TESTING_MECHANISM.md п. 12	Открыть потребность, собрать проверочный набор	выполнено

6. ФСП, авторизация, безопасность

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
Связь профиля с ID участника ФСП, совместимость с Keycloak	OIDC и PKCE, realm `fsp` в `deploy/keycloak/`; демо-реестр `services/fsp-mock/`; FSP_INTEGRATION.md	`/candidate/fsp`, кнопка «демо-вход ФСП». Вход и регистрация через ФСП ID на экране логина в интерфейсе пока не вынесены (бэкенд умеет)	частично
Схема интеграции с реестром ФСП	FSP_INTEGRATION.md (схемы, контракт API, шаги перехода)	Прочитать п. 2, 4, 9	выполнено

Требование	Где реализовано	Как проверить	Статус
152-ФЗ: отдельные согласия, журнал, удаление аккаунта	`/api/consents` ; `DELETE /api/candidates/me` ; `config/privacy.yaml` ; SECURITY.md	`/candidate/consents` ; `uv run pytest tests/test_account_erasure.py -q`	выполнено
Роли, защита от несанкционированного доступа, пароли и токены	argon2id, JWT и непрозрачные refresh-токены, ограничение частоты	`uv run pytest tests/test_platform_security.py tests/test_security_matrix.py -q`	выполнено
Кандидаты 15-17 лет с согласием представителя	`/api/candidates/me/guardian` ; `tests/test_minors_guardian.py`	Зарегистрировать кандидата младше 18	выполнено
LLM используется открыто и не влияет на тест и ранжирование	LLM.md; `tests/test_llm_boundaries.py`	Тест фиксирует 0 обращений к модели в тесте и подборе. По умолчанию модель выключена	выполнено

7. Дополнительные возможности

Возможность	Где реализовано	Как проверить	Статус
Отклик на вакансию и публикация вакансий	см. разделы 1 и 2	Сквозной сценарий отклика	выполнено
Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей	TRUST_AND_SAFETY.md; `/api/admin/trust/*`	Подать жалобу на вакансию, открыть `/lab/trust`	выполнено
Интеграция с ATS	ATS_INTEGRATION.md; `/api/ats/v1/*` , вебхуки; адаптер работает на эмуляторе	`uv run pytest tests/test_api_ats.py -q`	частично (реального ATS нет)
Чат между сторонами после взаимного «да»	`/api/chat/*`	Сквозной тест `frontend/e2e/tests/04-mutual-chat.spec.ts`	выполнено
Отзыв доступа к контактам	`.../revoke-consent` у приглашений и откликов	В карточке приглашения нажать «Отозвать»	выполнено
Адаптивная вёрстка	Кабинет кандидата рассчитан на телефон	Открыть `/candidate` в окне 390 px. Кабинет работодателя рассчитан на компьютер	частично

8. Документация, API, запуск

Требование	Где	Как проверить	Статус
Функциональная и компонентная архитектура	ARCHITECTURE.md	Прочитать п. 2-4	выполнено
Механика тестирования, механика подбора, валидация	TESTING_MECHANISM.md, MATCHING.md, VALIDATION_PLAN.md, VALIDATION.md	Карта: README.md	выполнено
Описание API: запросы, ответы, коды ошибок	API.md; Swagger `/api/docs` ; ReDoc `/api/redoc` ; `/api/openapi.json`	У каждой из 220 операций есть описание и коды 4xx	выполнено
Библиотеки с версиями	THIRD_PARTY.md	Сверить с `uv.lock` и `package-lock.json`	выполнено
Пошаговая сборка и запуск, контейнеры	DEPLOY.md, `docker-compose.yml` , три Dockerfile	`docker compose up -d --build` , затем `make demo` . Пул заданий догенерируется около 2,5 минут: до его конца тест недоступен	выполнено
Производительность при десятках пользователей	LOAD_TEST.md	`make loadtest USERS=100 RUNTIME=3m` : 0 сбоев, p95 170 мс	выполнено

Требование	Где	Как проверить	Статус
Код открыт, без обфускации	Репозиторий, стек на открытых лицензиях	Исходники в `backend/`, `frontend/`, `services/`	выполнено