

WHALETRACKER

CONSENSUS V2

SHADOW-FIRST EXECUTION

40 Trader'dan Tek Karar Verici Üretme Sistemi

Bu doküman, Hyperliquid trader pozisyonlarını direkt tek tek kopyalamak yerine, traderların coin bazlı geçmiş allocation davranışını kullanarak kontrollü bir coin consensus motoru üretir.

1. Ana Fikir

Eski yaklaşımda her trader için ayrı hedef oluşturuluyor ve aynı coin/yöndeki hedefler OKX'te tek pozisyonda birleşiyordu. Bu yüzden "trader başı 10 USDT" ayarı BTC gibi coinlerde 6-7 trader birleşince 50-60 USDT margin pozisyona dönüşebiliyordu.

Yeni yaklaşımda soru değişiyor: **"Bu trader şu an bu coin için kendi geçmişine göre ne kadar ciddi pozisyon almış?"** Cevap, coin consensus barına katkı olarak yazılıyor. OKX emri ise sadece aggregate consensus yeterince güçlü, kaliteli ve kararlıysa üretiliyor.

2. Allocation Nasıl Hesaplanır?

Perp traderlarda margin yanıtıcıdır. Ana ölçü notional/account oranıdır.

$$\text{alloc_pct} = \text{position_notional_usd} / \text{source_account_value_usd} * 100$$

Trader	Coin	Account	Position Notional	Alloc	Yorum
A	BTC short	\$100,000	\$500,000	500%	10x perp için normal, güçlü pozisyon
B	BTC short	\$700,000	\$70,000	10%	Zayıf/deneme pozisyonu
C	ETH long	\$50,000	\$150,000	300%	Ciddi directional sinyal

3. Geçmiş Profil: Coin + Side Bazlı

BTC long ve BTC short aynı davranış değildir. Bu yüzden profil anahtarı: **trader + coin + side**.

Alan	Anlam
median_alloc_pct	Traderın bu coin/yönde tipik pozisyon büyüklüğü
p75_alloc_pct	Normalden güçlü pozisyon sınırı
p90_alloc_pct	Çok güçlü conviction sınırı
coin_side_skill	Bu coin/yöndeki geçmiş PnL, winrate, profit factor ve sample kalitesinden gelen skor
sample_confidence	Kaç kapalı pozisyonla ölçüldüğü

4. Allocation Conviction Örneği

Trader A'nın geçmiş BTC short profili:

Median	P75	P90	Şu Anki BTC Short Alloc	Conviction
180%	320%	520%	90%	0.35 - küçük sinyal
180%	320%	520%	220%	0.70 - normal/üstü
180%	320%	520%	610%	1.00 - çok güçlü
180%	320%	520%	1,400%	0.80 - güçlü ama risk penalty

5. Fill Parçalama Sorunu Nasıl Çözülür?

Trader 100k BTC pozisyonu 100 adet 1k emirle açabilir. Sistem fill'i değil, pozisyon episode'unun güncel toplam notionalını izler. Böylece 1k emir sadece küçük katkı verir; pozisyon 100k'ya ulaştığında consensus gerçekten güçlenir.

```
current_position_notional = latest_reconstructed_active_position_notional
current_alloc_pct = current_position_notional / latest_account_value * 100
```

6. Weighted Signal Formülü

```
weighted_signal =
direction
* normalized_exposure
* trader_quality
* coin_side_skill
* sample_confidence
* allocation_conviction
* freshness
* risk_adjustment
* baseline_penalty
```

Direction long için +1, short için -1 olur. Baseline pozisyonlar daha düşük ağırlık alır; çünkü sistem başlamadan önce açılmış edge'i sonradan yakalamış olabiliriz.

7. BTC Consensus Örneği


Trader	Side	Current Alloc	Median/P90	Skill	Weighted Signal
A	Short	610%	180% / 520%	0.82	-0.62
B	Short	300%	210% / 430%	0.75	-0.39
C	Long	70%	250% / 600%	0.91	+0.08

Trader	Side	Current Alloc	Median/P90	Skill	Weighted Signal
D	Short	50%	300% / 700%	0.65	-0.04

Sonuç:

BTC Direction

Bearish / Short bias



Karar

Short power güçlü, long taraf zayıf. Conflict düşükse OKX target short üretilebilir.

8. OKX Emri Ne Zaman Atılır?

Consensus her küçük hareket ettiğinde emir atılmaz. Execution engine eşik ve cooldown ile çalışır.

Durum	Kural	Aksiyon
Yeni açılış	score >= 35, quality >= 55, conflict < 45%	Target üret
Artırma	Target farkı mevcut pozisyonun %20'sinden büyük	Rebalance
Küçük oynama	Target farkı OKX min order altında	Bekle
Ters sinyal	Karşı yön score >= 35	Kapat veya flip için alarm
Conflict	Long ve short power birbirine yakın	Watch / pozisyon küçült

9. AI'nin Rolü

AI ham fill'lere bakıp emir vermemeli. AI'ye verilecek ana veri: coin consensus snapshot, top contributors, quality/conflict, current OKX exposure ve risk limitleri. Nihai risk ve min-order kuralları deterministik kalır.

10. Beklenen Kazanç

- 40 trader tek tek kopyalanmaz; bilgileri coin bazında birleşir.
- 1k fill parçaları gereksiz emir üretmez; toplam pozisyon büyüdükçe sinyal güçlenir.
- Traderın alışkanlığına göre küçük/normal/çok güçlü pozisyon ayrımı yapılır.
- OKX'te sembol başı margin patlaması engellenir.
- UI'da her coin için bullish/bearish bar ve katkı veren cüzdanlar okunabilir hale gelir.

Generated for WhaleTracker Consensus V2 implementation. Shadow-first validation recommended before enabling real execution.