Devoir Gestion des droits d'accès avec la méthode AGDLP

16 AVRIL 2026


LOÏC PASKIEWICZ

Introduction....2
Partie 1 – Analyse et conception 6
Question 1.1 – Compréhension de la méthode AGDLP 6
Question 1.2 - Convention de nommage....7
Question 1.3 - Schéma de la chaîne AGDLP 8
Partie 2 - Mise en œuvre sur Windows Server....9
Etape 2.1 – Création de la structure d'Unités d'Organisation (UO) 9
Etape 2.2 – Création des comptes utilisateurs....9
Etape 2.3 – Création des groupes de sécurité 11
Etape 2.4 – Peuplement des groupes (chaîne AGDLP) 12
Étape 2.5 - Création de l'arborescence de dossiers et du partage....14
Étape 2.6 - Application des permissions NTFS 15
Partie 3 - Validation et tests 16
Partie 4 - Questions de synthèse 22


Introduction


Pour ce TP j'ai réutilisé mon serveur Windows 2025 créé pour le TP concernant le DNS. Le nom de domaine est Amazonia. Dans l'active Directory, j'ai rangé les utilisateurs dans une unité organisationnelle nommé TechPro.


Arborescence des dossiers :





Les comptes utilisateurs :







Propriétés de : Alice MARTIN
Environnement
Sessions
Contrôle à distance
Profil des services Bureau à distance
COM+
Général
Adresse
Compte
Profil
Téléphones
Organisation
Membre de
Appel entrant
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
a.martin
@amazonia.local
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
AMAZONIA\
a.martin
Horaires d'accès...
Se connecter à...
Déverrouiller le compte
Options de compte :
L'utilisateur devra changer le mot de passe
L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
Le mot de passe n'expire jamais
Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible
Date d'expiration du compte
Jamais
Fin de :
samedi 16 mai 2026
OK
Annuler
Appliquer
Aide


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Requêtes enregistrées
amazonia.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Groupes
Managed Service Accounts
Users
TechPro
Utilisateurs
Direction
Comptabilité
Informatique
Nom
Type
Description
Alice MARTIN
Utilisateur
Bruno LEROY
Utilisateur


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Requêtes enregistrées
amazonia.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Groupes
Managed Service Accounts
Users
TechPro
Utilisateurs
Direction
Comptabilité
Informatique
Nom
Type
Description
Claire DUVAL
Utilisateur
David PETIT
Utilisateur


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Requêtes enregistrées
amazonia.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Groupes
Managed Service Accounts
Users
TechPro
Utilisateurs
Direction
Comptabilité
Informatique
Nom
Type
Description
Emma BLANC
Utilisateur
François NOIR
Utilisateur

Partie 1 – Analyse et conception

Question 1.1 – Compréhension de la méthode AGDLP

a) Différence entre groupe Global et groupe Domaine Local

Le groupe Global contient les métiers ou le rôle des utilisateurs.
Il sert de "conteneur métier". On y place les comptes utilisateurs (A) en fonction de leur service. Si un utilisateur change de poste, on le change simplement de groupe Global.

Le groupe Domaine Local peut contenir des objets de n'importe quel domaine de la forêt. Il représente l'accès à une ressource spécifique.
Il verrouille la ressource. C'est à ce groupe, et uniquement à lui, que l'on attribue les permissions NTFS et de partage (P) sur un dossier ou une imprimante.

b) Permissions NTFS directes – pourquoi les éviter ?

Il faut éviter les permissions NTFS directes car cela peut vite devenir chronophage de faire de la maintenance, car à chaque départ ou arrivée d'un utilisateur il faut repasser sur tous les dossiers un par un pour modifier l'onglet « Sécurité ».
Il est aussi impossible de faire un rapide état des lieux, car si les droits sont éparpillés par utilisateur on ne peut pas savoir qui a accès à quoi sur un serveur de fichiers. Alors qu'avec un groupe, on a directement un visuel sur les membres d'un groupe.

Exemple :

Jean du service RH quitte l'entreprise. Il avait des droits NTFS directs sur 50 sous-dossiers différents éparpillés sur le serveur.

À son départ, on supprime son compte AD. Conséquence : 50 dossiers ont maintenant un SID orphelin dans leurs permissions. Quand Paul arrive pour le remplacer, on doit retrouver manuellement ces 50 dossiers pour lui redonner les droits un par un. Cela prend énormément de temps.

Alors que si les droits avaient été mis sur un groupe DL_RH_Modification, il aurait suffi d'ajouter le groupe Global de Paul dedans. C'est beaucoup plus rapide.

c) Accès d'un nouvel employé – quelle action unique ?

Si la méthode AGDLP est correctement mise en place, la seule action est d'ajouter le compte utilisateur du nouvel employé dans le groupe Global de son service (ex : G_Comptabilité).

Comme ce groupe Global est déjà membre de tous les groupes de Domaine Local (DL) donnant accès aux dossiers de la comptabilité, le nouvel employé héritera de tous les accès instantanément.

Question 1.2 - Convention de nommage

Groupes Globaux

Nom du groupe	Membres (login)	Finalité
GG_Direction	a.martin, b.leroy	Regroupe tous les utilisateurs du service Direction
GG_Comptabilité	c.duval, d.petit	Regroupe tous les utilisateurs du service Comptabilité
GG_Informatique	e.blanc, f.noir	Regroupe tous les utilisateurs du service Comptabilité

Groupes Domaine Local

Nom du groupe	Membres (groupes globaux)	Dossier cible	Niveau d'accès
GDL_Direction_CT	GG_Direction	Direction\	Contrôle total
GDL_Direction_LEC	GG_Informatique	Direction\	Lecture
GDL_Comptabilité_LEC	GG_Direction	Comptabilité\	Lecture
GDL_Comptabilité_MOD	GG_Comptabilité	Comptabilité\	Modification
GDL_Paie_CT	GG_Direction	Comptabilité\Paie\	Contrôle total
GDL_Informatique_CT	GG_Informatique	Informatique\	Contrôle total
GDL_Documentation_LEC	GG_Direction GG_Comptabilité	Informatique\Documentation\	Lecture


Question 1.3 - Schéma de la chaîne AGDLP

« Alice Martin doit avoir le Contrôle Total sur le dossier Paie\ ».


A (Compte utilisateur)	G (Groupe Global)	DL (Groupe Domain Local)	P (Permissions NTFS)
a.martin	GG_Direction	GDL_Paie_CT	Comptabilité\Paie\


Partie 2 - Mise en œuvre sur Windows Server


Etape 2.1 – Création de la structure d'Unités d'Organisation (UO)




Etape 2.2 – Création des comptes utilisateurs






Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Requêtes enregistrées
amazonia.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Groupes
Managed Service Accounts
Users
TechPro
Utilisateurs
Direction
Comptabilité
Informatique
Nom
Type
Description
Claire DUVAL
Utilisateur
David PETIT
Utilisateur


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Requêtes enregistrées
amazonia.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Groupes
Managed Service Accounts
Users
TechPro
Utilisateurs
Direction
Comptabilité
Informatique
Nom
Type
Description
Emma BLANC
Utilisateur
François NOIR
Utilisateur

Etape 2.3 – Création des groupes de sécurité









Etape 2.4 – Peuplement des groupes (chaîne AGDLP)

Membres d'un groupe GG_





Membres d’un groupe GDL_




GDL_Comptabilité_LEC et GDL_Paie_CT sont en Groupe de sécurité – Global au lieu de Domaine Local, c’est une erreur de ma part mais je ne sais pas si cela a un impact ?

Étape 2.5 - Création de l'arborescence de dossiers et du partage






Étape 2.6 - Application des permissions NTFS




Partie 3 - Validation et tests

#	Utilisateur	Action testée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Conforme ?
1	c.duval	Créer un fichier dans Comptabilité\Factures\	OK	OK	Oui
2	c.duval	Ouvrir Comptabilité\Paie\	KO	KO	Oui
3	a.martin	Créer un fichier dans Comptabilité\Paie\	OK	OK	Oui
4	a.martin	Ouvrir Informatique\Scripts\	KO	KO	Oui
5	b.leroy	Lire un fichier dans Informatique\Documentation\	OK	OK	Oui
6	b.leroy	Supprimer un fichier dans Informatique\Documentation\	KO	KO	Oui
7	e.blanc	Créer un fichier dans Informatique\Scripts\	OK	OK	Oui
8	e.blanc	Ouvrir Direction\	OK	OK	Oui
9	d.petit	Modifier un fichier dans Comptabilité\Factures\	OK	KO (message qui apparait mais modif OK quand même)	Non
10	f.noir	Lire un fichier dans Informatique\Documentation\	OK	OK	Oui


Création de fichier OK a.martin :




Refus a.martin :




Lecture d’un fichier avec b.leroy :



Suppression d’un fichier impossible avec b.leroy :



Modification d’un fichier impossible avec d.petit dans Comptabilité\Factures :



Partie 4 - Questions de synthèse

Question 4.1 - Nouvel employé

a) Étapes pour donner accès aux ressources de la Comptabilité

Il faut tout d'abord créer l'utilisateur Sophie Garnier dans l'OU Comptabilité, puis on la place dans le groupe GG_Comptabilité.

b) Analyse de l'intérêt de la méthode AGDLP

J'ai juste ajouté un membre au groupe GG_Comptabilité. Je n'ai pas touché aux permissions NTFS. Cela démontre que la méthode AGDLP facilite l'administration au quotidien. Le nouvel employé hérite automatiquement de tous les droits d'accès de son service sans intervention sur les serveurs de fichiers.

Question 4.2 - Accès temporaire et ponctuel

a) Procédure en respectant la méthode AGDLP

Si on respecte la méthode AGDLP il faut :

- Créer un Groupe Global GG_Projet_Factures
- Ajouter f.noir dans ce groupe
- Ajouter le grroupe GG_Projet_Factures dans le groupe de Domaine Local GDL_Comptabilité_LEC
- Une fois le projet terminé on peut simplement supprimer le groupe GG_Projet_Factures.

b) Erreur courante et conséquences

L’erreur serait d’ajouter f.noir dans l’onglet de sécurité NTFS du dossier Comptabilité/Factures. La conséquence serait que, à la fin du projet, on oublie de retirer l’accès. À terme, cela crée des "droits orphelins" et rend les audits de sécurité illisibles, détruisant tout l'intérêt de l'organisation centralisée.

Question 4.3 - Limites et évolution

a) AGUDLP – la lettre U

La lettre U signifie Universal (Groupe de sécurité à étendue Universelle).

Elle devient nécessaire dans un environnement composé d'une forêt Active Directory contenant plusieurs domaines. Le groupe Universel sert de "pont" : il permet de regrouper des groupes Globaux provenant de différents domaines, pour ensuite être placé dans un groupe Domaine Local du domaine où se trouve la ressource.

b) Limites de la méthode AGDLP

Cela peut devenir complexe si on a beaucoup de groupes à gérer, car la lisibilité peut ne pas être évidente.

De plus, si une entreprise fusionne avec une autre, et que chacune a sa propre forêt AD, il est difficile de partager des ressources.

Pour partager des ressources entre les deux forêts, il faut recourir à des solutions alternatives (comme des groupes universels ou des synchronisations manuelles), ce qui complexe la gestion et s’écarte du modèle AGDLP.