
## Layout - Form

## Nội dung

- Cấu trúc trang Web HTML5
- Form HTML5

### Ví dụ



<section>



#### HTML5

 Cấu trúc HTML5 được chia theo ngữ cảnh (semantic) của trang web

<Header>: phần tiêu đề trang

<Nav>: thanh Menu thể hiện các liên kết

<Section>: nội dung

<aticle>: nội dung chứa trong section

<Aside>: nội dung độc lập Section

<Footer>: Phần cuối trang

### Ví dụ 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<title>HTML5</title>
<meta charset="utf-8">
<body>
                                        Monday Times
<header>
                                       News Sports Weathenav>
</header>
                                        News Section
<nav>
                                                              <article>
</nav>
                                         News Article
<section>
                                          Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum lurum.
      <article>
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
                                          Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
      </article>
                                                                <article>
      <article>
                                          Hevs Article
                                          Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
      </article>
                                          Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
                                          Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
</section>
<footer>
                                        © 2014 Monday Times. All rights reserved.
</footer>
</body>
```

</html>

|section>

```
<header>
<h1>Monday Times</h1>
</header>

<nav>

News
Sports
Weather

</hr>
</ha>
</ha>
```


```
<section>
<h2>News Section</h2>
<article>
  <h2>News Article</h2>
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
</article>
```

```
<article>
<h2>News Article</h2>
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
</article>
</section>
(footer)
  © 2014 Monday Times. All rights reserved.
</footer>
```

```
<style>
body {
    font-family:Verdana, sans-serif; font-size:0.8em;
header, footer, section, article {
    border:1px solid grey;
    margin:5px;margin-bottom:15px;padding:8px;
    background-color:white;
header, footer {
    color:white;background-color:#444;margin-bottom:5px;
section {
    background-color:#ddd;
nav ul {
    margin:0;padding:0;
nav ul li {
    display:inline; margin:5px;
</style>
```

#### <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <title>HTML5</title> <meta charset="utf-8"> <body> <header> </header> <nav> </nav><section> <article> </article> </section> <footer> </footer> </body> </html>

### Ví dụ 2




```
header {
    background-color:black;
    color:white:
    text-align:center;
    padding:5px;
nav
    line-height:30px;
    background-color: #eeeeee;
    height: 300px;
    width:100px;
    float:left;
    padding:5px;
section {
    width:350px;
    float:left;
    padding: 10px;
footer {
    background-color:black;
    color:white;
    clear:both;
    text-align:center;
   padding:5px;
```

### Ví dụ 3 - <u>Demo</u>



<section>

#### Form



#### • GIỚI THIỆU FORM

#### Form được sử dụng khi cần:

- Thu thập thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ...để đăng ký cho người dùng vào một dich vụ hoặc một sự kiện
- Tập hợp thông tin để mua hàng
- Thu thập thông tin phản hồi về một Website
- Cung cấp công cụ tìm kiếm trên website

```
<html>
<head><title>...</title></head>
<body>
<form Action="url" id="id frm">
     Nội dung các phần tử của Form
</form>
</body>
</html>
```

#### Trong đó:

- ☐ id: tên của form, xác định duy nhất.
- action: chuyển đến file action khi sự kiện trên form

được thực thi

## CÁC PHẦN TỬ CỦA FORM

- Phần tử <Input>
- Phần tử <Select> [Dropdown list]
- Phần tử <textarea>
- Phần tử <button>
- Phần tử <datalist>
- Phần tử <keygen> [\*\*\*]
- Phần tử <output>[\*\*\*]

Input type: text

Nhập dữ liệu dạng text và number <del>)</del> giá trị là dạng text

Cú pháp:

```
<Input Type="Text" Value="Value" Name="name"
Size=n Maxlength=m readonly disabled>
```

- Name: định danh [txtten/txtpass/...]
- Value: Dữ liệu ban đầu trong textbox
- Size: chiều rộng của textbox (số ký tự: 20)
- Maxlength: số ký tự tối đa có thể nhập vào text box

- Readonly: không cho thay đổi dữ liệu
- Disabled: khóa không thực thi textbox

Input type: password
 Nhập dữ liệu dạng text và number > giá trị là dạng text mã hóa \*\*\*\*

#### Cú pháp:

```
<Input Type="Password" Value="Value"
Name="name" Size=n Maxlength=m readonly
disable>
```

- Name: định danh [txtten/txtpass/...]
- Value: Dữ liệu ban đầu trong textbox
- Size: chiều rộng của textbox (số ký tự: 20)
- Maxlength: số ký tự tối đa có thể nhập vào text box

- Readonly: không cho thay đổi dữ liệu
- Disable: khóa không thực thi textbox

```
<form>
  User name: <br>
  <input type="text" name="username"><br>
  User password: <br>
  <input type="password" name="psw">
</form>
                             User name:
                             User password:
```

Input type: submit
 Nút bấm cho phép người dùng thực hiện action trên form

<Input Type="Submit" Value="Value">

□Input type: Radio

Dùng để chọn **một và chỉ một** tùy chọn trong danh sách các tùy chọn có sẵn

#### · Cú pháp:

<input type="radio" name="name"
value="Value" checked>Nhan

- Name: định danh
- Value: giá trị nhận được khi radio button được chọn
- Checked: radio button được chọn mặc định

Input type: checkbox
 Dùng để chọn một hoặc nhiều tùy chọn trong danh sách các tùy
 chọn có sẵn

<Input Type="Checkbox" Name="Name"
Value="Value" Checked> Nhan

- Name: định danh của checkbox
- Value: giá trị nhận được khi radio button được chọn
- Checked: thuộc tính để hộp checkbox được chọn mặc định hoặc không

- Male
- Female
- Other
- I have a bike
- I have a car

• File upload:

```
<input type="file" name="pic">
```

Choose File BaiTap\_LT\_...1\_2013.pdf

Input type: Button
 Nút bấm thông thường

```
<Input Type="button" Name="Name"
Value="Value" name event="function">
```

- Name: định danh của button
- Value: Chuỗi text hiển thị trên button
- Name\_event: sự kiện xảy ra khi người dùng thực thi button theo function

- Phần tử Input mới của HTML5 được thể hiện bằng chính các chức năng hay dữ liệu tương ứng cho người dùng:
  - Color
  - Date \*
  - Email \*
  - Month
  - Number \*
  - Range xxeeo0

- Search
- Tel
- Time
- url



### Các thuộc tính mới phần tử Input HTML5

- Input HTML5 vẫn có các thuộc tính HTML4
- Min = "giá trị"
- Max = "giá tri"
- Autofocus
- Placeholder="Chuôi text"
- Required
- Step="giá tri"




#### Quantity:

```
<input type="number" name="points" min="0" max="100" step="10"</pre>
value="30">
```

Quantity: 0 Submit

Email

```
E-mail:
    <input type="email" name="email">
```




Date



#### Birthday:

<input type="date" name="bday">



# Phần tử <Select> [Dropdown list]

 Chứa danh sách các tùy chọn cho phép user chọn 1 trong danh sách tùy chọn

#### • Cú pháp:

```
<Select Name="Name" Size=n Multiple>
<Option Value="Value">Option1</option>
<Option Value="Value">Option2</option>
. . .
```

</Select>

#### Các thuộc tính

- Name: tên Selection
- Size: là chiều cao của menu tính bằng hàng chữ
- Multiple: là thuộc tính cho phép chọn nhiều đề mục (listbox)
- Selected: đề mục được chọn mặc định
- Value: xác định dữ liệu gởi cho server nếu đề mục được chọn



## Phần tử <textarea>

Cho phép nhập nhiều dòng

<TextArea Name="name" Rows=n Cols=m Wrap>

Default text

</Textarea>

- TextArea: Cho phép người dung nhập nhiều dòng
- Cú pháp:

<TextArea Name="name" Rows=n Cols=m Wrap>

38

Default text

</Textarea>


#### Các thuộc tính

- Rows: số dòng có thể nhập vào TextArea (mặc định là 4)
- Cols: độ rộng của textarea (tính bằng số ký tự, mặc định là 40)
- Wrap: các dòng chữ tự động dàn ra trong lề của vùng text area, Value: virtual, physical

Comments? I'm very pleased with my purchase of the ScanMaster II. Is there equipment that would allow me to scan photo negatives and transparencies?

## Các thành phần form mới HTML5

<datalist>: sự kết hợp input text và data list



### Bài tập

