

2026 年产品目录

产品与服务

opencode
MOBILE NETWORK SYSTEMS



目录

公司

关于 Opencode Systems	7
Opencode iSDP 平台概览	8
专利	9
客户参考	10
客户地点	11

iSDP R6 平台

Opencode iSDP Super TAS	13
Opencode Studio	14
Opencode 网络浏览器	15
Opencode 核心网关	16
Opencode IT 网关	17
Opencode 文件处理器	18
Opencode 安全防护盾	19
Opencode 仪表盘	20
Opencode 追踪查看器	21
Opencode 账户与身份管理器	22
Opencode 批量配置	23
Opencode 自动化服务部署	24

目录

iSDP R6 附加组件

Opencode 网络 API	26
Opencode 加密服务	27
Opencode 负载均衡器	28
Opencode 事件通知服务	29
Opencode 探测网关	30
Opencode 语音服务	31
Opencode 人工智能服务赋能器	32

iSDP R6 云平台

容器化部署的 iSDP	34
iSDP 在专用云上的应用	35
iSDP 私有云部署	36
iSDP 在 SaaS 云上的应用	37
OC SAS-SM Certified Cloud	38

目录

位置与紧急情况

OC 紧急警报门户	40
OC 小区广播中心 (iCBC)	41
OC 区域广播实体 (iCBE)	42
OC AI 告警撰写工具	43
OC 紧急态势感知平台	44
OC 告警代理	45
OC 渠道广播扩展器 (iCBX)	46
OC 应急位置网关	47
OC 基于位置系统 (iLBS)	48
OC 位置资源功能 (iLRF)	49
OC 手机锁定和家庭区域服务	50
OC 紧急告警实验室	51

5G, 4G & IMS

OC USSI 网关与功能	53
OC IP-SM Gateway (IP-SM-GW)	54
OC 5G 短信功能 (iSMSF)	55
OC 5G 互通功能网关	56
OC 5G NRF 处理器	57
OC 5G 网络曝光功能 (NEF)	58
OC WiFi 接入网关 (iTWAG)	59
OC 进化数据包数据网关 (ePDG)	60
OC IMS 媒体服务器	61
OC Open RAN	62
OC RAN Intelligent Controller (RIC)	63

目录

eSIM, SIM & IoT

OC SIM OTA Center	65
OC 远程 eSIM 配置 (SMDP+)	66
OC IoT 连接中心	67
OC IoT 消息中心	68

核心, 信息和漫游

OC SMS Center (iSMSC)	70
OC iSMS 网关	71
OC 反垃圾短信防火墙	72
OC USSD Center (iUSSDC)	73
OC MMS Center (iMMSC)	74
OC Call Completion Suite (iCCS)	75
OC Voicemail Server (iVMS)	76
OC Beep Call Alert (iBCA)	77
OC 移动广告插置入	78
OC Diameter Router Agent (iDRA)	79
OC iDiameter 网关	80
OC iSCP	81
OC Roaming Suite	82

目录

业务支持应用程序

OC Campaign Manager	84
OC E-Recharge & E-Voucher Center	85
OC iCarrier App	86
OC Partner & Service Manager	87
OC Caller Name Presentation	88
OC Network Notification Broker	89
OC Spam Traffic Firewall	90
OC Mobile Beep Call	91
OC Virtual Mobile Numbers	92
OC Mobile VPN	93

管理服务和支援

Monitoring, Operation and Maintenance	95
Opencode DevOps Engineer	96
全天候服务	97

培训

Opencode Platform Trainings	99
-----------------------------	----


关于 Opencode Systems

Opencode Systems 是电信解决方案提供商，我们致力于为历代移动通信和那些单一或多元云电信移动网络提供开放系统。我们的专利在于整合服务，专业多渠道核心网络技术，网络浏览器&集成开发环境是消费者看不到的，但这是他们使用许多移动服务的基础。

基于该技术，Opencode iSDP 是个卓越电信应用服务器 (Super TAS)，可安全地运行数百个复杂的网络应用，同时大幅降低开发成本，缩短产品上线时间并降低运营成本。

Opencode iSDP 是市场领先的服务交付平台，更是开放性和创造性移动网络的首选。

Opencode iSDP 平台概览



适用于 Any-G 网络和云应用的
集装箱化电信平台

专利

尖端与创新的移动网络

Opencode 是多个电信领域的技术领导者，包括融合业务，基于位置的服务和多渠道广播，紧急警报分发，核心网络以及媒体智能。我们的发明已获得美国和欧盟专利局的专利授权。




客户参考



客户地点



iSDP R6 平台



Opencode iSDP Super TAS

市场领先的自助式电信应用服务器

我们使用尖端的 Opencode 网络浏览器和工作室融合服务交付平台。它在专用、私有或公共云上交付和协调开放服务，进接渠道和网络。同时提供包含可组合硬件，虚拟化和人工智能引擎的交钥匙解决方案。

Opencode Studio

整合网络服务与移动应用程序而设的集成开发环境

我们提供端对端的全渠道、多提供商和多网络的服务创建环境，用于开发，测试和部署复杂的网络服务和应用程序。您可以轻松地进行本地和云端服务部署。

Opencode 网络浏览器

具有颠覆性的 Any-G 开放服务电信引擎

在单一或多个实例上集成，执行并编排数百个复杂且并发的多渠道开放电信应用。
自由整合并提升数据，消息和语音服务能力。
支持 Spider Monkey JavaScript 引擎。

Opencode 核心网关

与核心网和无线接入网(RAN)的 5G/4G/IMS 网络集成

不管支持的网络标准或制造商如何，我们拥有多个 Any-G 协议和网关均可让客户达到快速集成。内置网关智能消除了部署和缩放的复杂性，因此网络应用程序可以真正专注于创造力和用户体验。

Opencode IT 网关

IT生态系统的灵活快速集成

提供多种服务器，客户端及 Web 服务接口，覆盖最新的 IT 标准和供应商系统。超过 50 种现成协议可实现与电信及信息系统的通信，如 OCS、BSS、OSS、CRM、CVM、OTT、内容提供商以及 AI 引擎。

Opencode 文件处理器

启用事件驱动的网络服务

对不同类型和格式的文件（如 CDR、日志、CSV 和 JSON 文件）进行处理和分析。可检测简单或复合事件，并触发服务逻辑的执行。支持启动诸如设备和用户位置变更、欺诈检测、用户生命周期管理等服务。

Opencode 安全防护盾

全方位增强安全性

iSDP 符合最新的 OWASP 和 CIS 要求。遵循移动网络运营商 (MNO) 的安全加固, 漏洞扫描及渗透测试流程。能够以安全的方式向合作伙伴和互联网公开平台服务, Web 界面和 API。

Opencode 仪表盘

可定制的仪表盘，显示使用指标和统计数据

为所有服务，应用，产品和组件提供关键绩效指标(KPI)和统计数据。支持平台管理员构建个性化仪表盘，以满足服务质量，技术及市场方面的需求。内嵌 Grafana，以实现更优的指标与报表可视化。

Opencode 追踪查看器

缩短网络排查与分析时间

通过在所有 iSDP 平台组件的系统日志以及与外部系统的交互记录中进行搜索，追踪与用户和会话相关的网络信息。灵活搜索功能支持定义多种参数，例如 MSISDN、错误代码、消息 ID 或自由文本，从而大幅减少排查工作量。

Opencode 账户与身份管理器

安全灵活的用户使用权管理

允许根据移动网络运营商 (MNO) 的组织和安全策略为内部和外部用户实施自定义访问规则和角色。管理用户密码强度规则，权限以及在个人和组级别的生命周期。支持单点登录 (SSO) 并兼容多因素认证 (MFA)。

Opencode 批量配置

批量配置IT和网络网关


允许通过 Web 图形用户界面批量配置不同平台节点和站点所需的所有连接器。显著减少夜间活动和计划内服务中断的持续时间。一次性同步所有部署配置，最大限度地减少人为错误的发生。

Opencode 自动化服务部署

快速且安全的自动化服务发布

支持通过 Web 界面 (GUI), 命令行 (CLI) 或 API 导出和导入自动版本化的服务包和组件（文件、连接器、配置等）。支持全自动或半自动部署。提供安全的回滚选项。缩短在预生产和生产主机上的服务发布周期。

iSDP R6 附加组件



Opencode 网络 API

赋能数字化用户体验

将服务转换为 REST/HTTP API。提供可配置的输入/输出参数与校验，身份验证与授权，统计和文档功能。内置可直接使用的 API，如用户位置查询，号码可携带 (MNP) 查询，一次性密码 (OTP)，短信 (SMS)，空中下载 (OTA) 以及 5G 网络暴露功能 (NEF)。

Opencode 加密服务

保护网络上的服务数据

我们的网络浏览器插件加密服务允许敏感服务数据以实时安全的方式在网络中流通。支援对称加密算法和非对称加密算法，例如，3DES、RSA、AES、Base64、等等。同时也整合了硬件安全模块(HSM)。适合用于 eSIM/SIM，隐藏个人身份，移动支付，等等。

Opencode 负载均衡器

使用单站点或多站点设置实现无缝流量平衡

通过 HTTP 和其他协议实现透明的流量负载平衡。通过单个节点隐藏平台复杂性并实现服务公开。在多个站点之间执行无缝的流量平衡，并简化与外部网络 and 应用程序的集成。

Opencode 事件通知服务

平台和服务事件的及时通知

可以由任何 iSDP 组件和应用程序触发。在高流量、资源限制、应用程序达到阈值等情况下发送实时通知。通知渠道包括短信和电子邮件。接收者列表可以方便地配置。

Opencode 探测网关

网络情报的微妙来源

作为一种非侵入式监听工具，为服务提供有价值的情报，例如地理围栏和终端用户营销。支持在多个接口上进行 5G 独立组网 (SA) 探测。可实时通知应用程序已识别的网络事件，如用户位置变化，在网/离网通话情况，通话中断等。

Opencode 语音服务

语音和网络服务的新机遇

在 VoLTE 和 IMS 应用中实现实时语音转换，过滤，语音转文本，文本转语音和语言翻译。开辟了新的机会，例如通话中的翻译，多语言呼叫中心，语音邮件转文本，文本转语音短信，通话中的广告等。

Opencode 人工智能服务赋能器

为 AI 驱动的服务开辟新机遇

利用离线 AI 引擎，协助网络服务进行 AI 驱动的消息生成，分类和翻译。
支持创建新服务，如紧急警报生成，垃圾信息与欺诈检测以及决策支持。
兼容多种 AI 引擎和硬件加速器。

iSDP R6 云平台



容器化部署的 iSDP

以更少的资源实现更高的效率

Opencode iSDP 可以部署在容器上，允许灵活的节点组织，部署，扩展，维护和迁移。它允许更高水平的应用程序隔离，同时使硬件资源的进一步优化成为可能。缩短交付和上市时间。

iSDP 在专用云上的应用

更多应用，更少基础设施和硬件

当 iSDP 拥有资源密集型服务时，可以将其方便地部署在专用的超融合，虚拟化或容器化 iSDP 云上。这可以将硬件占用至少减少 3 倍，并提高软件的灵活性，实现无缝增长。

iSDP 私有云部署

更少的预算获得更高的平台回报

使用 NFVI、Opencode 平台及其应用程序可以进行上下扩展，内外扩展，动态缩放，通过自动管理所分配的私有云硬件资源和虚拟机实现。支持容器化，进一步提高了超融合架构中的应用程序密度，从而在更低的预算下提供更高的平台回报。

iSDP 在SaaS云上的应用

部署在世界级的云平台上 (AWS, Azure, GCP)

Opencode iSDP 可以作为软件即服务提供。因此，以运营成本为导向的移动网络运营商和移动虚拟网络运营商可以在不投资自己的基础设施的情况下从世界一流的云端启动，并在更短的上市时间内启动。云服务提供商可以方便地与 Opencode 签订合同。

OC SAS-SM Certified Cloud

在GSMA认证云平台上部署应用

基于全球严格遵循的安全标准和独立审计认证，我们代表服务提供商运营 eSIM 远程配置 (SMDP+), SIM OTA 等 OC 产品。因此，他们无需任何基础设施投入即可快速启动现成服务。

位置和紧急情况



OC 紧急警报门户

多渠道统一告警环境

支持多渠道警报广播，集成蜂窝广播中心 (CBC)，位置服务短信 (LB-SMS)，智能音箱、电视、广播，数字标牌，警报器及社交网络。通过特定渠道参数管理警报与模板，并配备先进地理模块，实现精准预警，用户触达及影响分析。

OC 小区广播中心 (iCBC)

基于位置的早期预警群发广播

支持政府机构及移动网络运营商向目标区域用户发送警报，通过可配置的通用警报协议 (CAP) 配置文件与 API 集成警报门户。兼容所有 5G 独立组网模式，设备端地理围栏，全国性警报，地震海啸预警，支持小区覆盖范围，用户密度分析等功能。

OC 区域广播实体 (iCBE)

用于小区广播与告警控制的多用户前端系统

一个政府机构与移动网络运营商 (MNO) 的环境，可在数秒内通过所有移动网络向公众发出警报。支持通过 GIS 地图，小区组和邮政编码进行区域选择。生成全面的警报及疏散报告。AI 告警辅助功能可实现以目标语言即时广播。

OC AI 告警撰写工具

告警生成时间的显著缩短

基于 AI 的 CBE 扩展模块，可快速生成告警消息并实现多语言广播。该扩展模块确保告警符合各类标准规范，并提供告警消息预览功能。在危机情况下节省宝贵时间，同时降低人为错误风险。

OC 紧急态势感知平台

告警前后人群动态监测

采集目标区域连接用户信息，并生成动态热力图可视化呈现。提供历史用户密度数据，辅助评估警报对人群的实际影响，助力政府优化危机管理流程，提升生存概率。

OC 告警代理

统筹全广播系统的警报分发

支持拥有多个紧急警报门户的政府部门，轻松集成各类广播系统。警报代理通过通用警报协议 (CAP) 及 API 接口接收警报信息，并将其分发至网络网关（如 CBC、LB-SMS、IVR 等）及渠道扩展设备（包括智能音箱、电视、广播、数字标牌、社交媒体、OTT 平台等）。

OC 渠道广播扩展器 (iCBX)

轻松新增警报广播渠道

支持新增智能音箱，电视，网络推送，社交网络，OTT 平台，移动应用，警报器及公共标识牌等警报渠道。通过与专业化渠道网关集成，并灵活适配各类渠道特性，可轻松顺畅地扩展任意新型警报通道。

OC 应急位置网关

将位置信息添加到紧急电话和短信中

通过获取用户网络位置信息并将其传递给指定的应急服务端点，例如 911 和 112 CRM，来协助用户进行紧急呼叫和短信。支持各种网络协议，如 SIP、Diameter、MAP 和 CAMEL。还充当 AML 网关，用于处理和传输 GPS 数据。

OC 基于位置系统 (iLBS)

所有用户的最新实时地理定位

为地理围栏，大规模告警，用户追踪及全国热力图等服务构建并维护精确的用户位置数据库。通过被动与主动方式集成至全代(All-G)核心网及无线网络。提供完整的 API 接口集，可与任何外部系统灵活集成。

OC 位置资源功能 (iLRF)

基于位置的紧急电话路由

在紧急呼叫期间从多个来源获取订阅者位置，并向 IMS 核心提供路由信息，以便将呼叫转发到适当的 PSAP。可以通过 Web GUI 或 API 提供紧急呼叫者的位置。符合 3GPP TS 23.167。

OC 手机锁定和家庭区域服务

基于位置的移动和宽频服务


允许移动网络运营商推出有限移动性的 4G 和 5G 移动网络服务，例如固定宽带互联网，通话和短信。通过有限的投资，帮助比竞争对手的 ISP 和固定网络更快地赢得新客户，同时引入新的创新服务和物联网。

OC 紧急告警实验室

一体化实验室环境中的真实应急广播

将完整功能的公众预警网络集成于便携式设备中，实现端到端的紧急告警广播。配备真实的 CBE、CBC 及 RAN 环境，可用于向全代 (All-G) 终端测试告警广播。是政府机构，移动网络运营商 (MNO) 培训及危机响应演练的理想解决方案。

5G, 4G & IMS



OC USSI 网关与功能

在 IMS 中启用和部署 USSD 服务

使 USSD 应用程序能够在 IMS 网络中运行，而无需进行适配。允许在 LTE 网络中消除 USSD 电路交换回退(CSFB)。支持 USSI 注册和域选择，以实现无缝服务连续性。方便地将 USSI 转换为信令和 IP 协议。

OC IP-SM Gateway (IP-SM-GW)

在IMS中启用和部署短信服务

将传统的SMSC与IMS核心绑定，以通过 SIP 发送和接收短信。基于 3GPP TS 24.341 实现 SMS over IP 的传输层互通。可以作为独立网关或 Opencode iSMSC 的模块集成。支持SIP注册和域选择。

OC 5G 短信功能 (iSMSF)

在5G网络中传送SMS

作为独立网关或Opencode iSMSC的集成模块，完成5G消息传递部署。
允许传统短信中心在5G网络中继续其短信旅程。还确保了物联网领域的 短信传递，
并启用了物联网应用。

OC 5G 互通功能网关

让5G核心网络过渡更轻松

通过互连 5G 网络功能和 4G 网络元素（如 SMF、AMF、NRF、OCS 和 PCRF），并翻译所有所需协议，为用户提供透明的系统间服务连续性。

支持 Diameter 和 HTTP/2 接口，如 N7、N40、N50、Gx、Gy。

OC 5G NRF 处理器

网络存储库功能简化集成方案

作为 5G 网络功能 (NF) 代理，支持网络功能的发现，注册与订阅。通过 API 接口实现对 NF 状态，令牌、有效性及全流程管理，支持与5G独立组网 (SA) 的无缝集成，兼容 A/B/C/D 所有 5G SA 模式。

OC 5G 网络曝光功能 (NEF)

为应用程序安全曝光 5G 核心和设备

将应用程序连接到 MNO 网络的 iSDP NAPI 集成层。通过 API 安全地公开网络服务（语音、数据连接、用户数据、计费等），以创建端到端产品。有助于将网络功能货币化并加速基于合作伙伴的创新。

OC Wi-Fi 接入网关 (iTWAG)

通过可信 Wi-Fi 热点提供 VoWiFi 通话

使移动设备能够通过 Wi-Fi 网络连接到 PDN-GW。通过 Wi-Fi 网络中的语音呼叫提供更好的订户体验，从而打开更多的使用机会。因此可以帮助 MNO 扩展其覆盖范围和服务。

OC 进化数据包数据网关 (ePDG)

通过不受信任的Wi-Fi热点提供VoWiFi通话

通过启用 EAP 通信，完全验证连接到不受信任的Wi-Fi接入点的用户。
在充当 IPSec/GTP 隧道网关的同时编排端到端用户会话。降低了流量成本，
为移动网络运营商实现了成本效益的漫游服务。

OC IMS 媒体服务器

媒体浏览和 IMS 协助

提供在传统和以 IMS 为中心的移动网络中部署复杂的语音、视频和媒体服务所需的所有核心网络功能。充当智能外设 SRF、MRF，并方便地充当 MGCF/MGW。

OC Open RAN

使5G无线电接入网络可负担且开放


Opencode Open RAN 解决方案基于通用设备和开放接口，可帮助移动网络运营商构建经济实惠的 5G 无线接入网络，专用于特定 5G 应用，例如专用网络，物联网，互联医疗和交通，智慧城市等。

OC RAN Intelligent Controller (RIC)

启用新无线电和核心应用程序和洞察力

O-RAN 生态系统的关键开放组件，负责控制和优化无线接入网络 (RAN) 资源。与 Opencode Studio 集成后，可以轻松访问来自 RAN 和核心网络的数据，并快速构建带宽、小区、用户、位置和其他新应用程序。

eSIM, SIM & IoT



OC SIM OTA Center

动态维护SIM数据的最新状态

我们的方案通过短信、HTTPS 推送、拉取和读卡器通道，安全地进行SIM卡文件，小程序和 APDU 的空中下载 (OTA) 管理。支持对各种 SIM 卡类型和厂商进行定向和批量更新。符合 3GPP 和 GSM-R EIRENE 标准。增强漫游控制，并支持多 IMSI。

OC 远程eSIM配置 (SMDP+)

安全稳健地部署eSIM身份配置文件

GSMA认证的MNO配置文件远程配置功能，可将MNO配置文件配置到用户，物联网和M2M eSIM卡中。该功能以SaaS模式在Opencode SAS-SM云平台上提供，并由FIPS 140-3 HSM模块提供安全保障。如果部署在MNO前提下，我们将提供端到端的SAS-SM咨询服务，以确保顺利通过GSMA认证。

OC IoT 连接中心

主导物联网市

结合现有或专用的IoT设备使能器，例如HLR，PCRF，订单捕获，订单管理和计费GW。提供用于设备连接和生命周期管理的自适应物联网合作伙伴门户。适用于不同的物联网领域，例如智能家居，电子农业，等等。

OC IoT 消息中心

将设备桥接到应用程序

该运营级物联网消息解决方案，能够在物联网设备和云服务之间实现可靠的双向实时数据路由。支持多种协议，如 MQTT、AMQP 和 CoAP。确保动态消息路由，低延迟和可靠的数据传输。同时支持加密和端到端服务质量 (QoS) 管理。

核心，信息和漫游



OC SMS Center (iSMSC)

致力于关键性的短信传递

为关键的 P2P、A2P、P2A 和 A2A 流量提供可靠的解决方案。支持 FDA、S&F、SMSF、IP-SM-GW 和 RCS-GW。可管理自定义计费方案和消息优先级。对 ESME 发送方应用高级控制和验证。生成用于电信运营商间和 SP 流量货币化的报告和统计数据。

OC iSMS 网关

简化第三方短信服务的上线流程

这方案负责应用提供商和用户之间的流量路由和货币化。支持每个提供商拥有多个企业服务商 (ESME)，并提供高级计费方案和安全的身身份验证与授权。管理每个提供商和 ESME 的吞吐量，重试策略和流量优先级。这包含配置 API。

OC 反垃圾短信防火墙

保护您的网路同时提升使用者的体验

OC 反垃圾短信防火墙可以内置于 OC iSMSC 中，也可以部署为独立节点。在透明地保护网络的同时，它可以阻止欺诈、可疑和错误的消息。它显著改善了终端用户的体验，并提高了订阅者对网络的信任。

OC USSD Center (iUSSDC)

引领市场和运营商首选

最受欢迎的多提供商，应用程序和云启用的开放式 USSD 平台。其无与伦比的多应用程序 Studio 包括多级服务定制，涵盖所有 G 网络中无限数量的用例。支持 USSI 和 USSI 到 SS7 功能，用于 IMS 集成。

OC MMS Center (iMMSC)

启用多媒体信息

具有成本效益的解决方案，可促成人对人和应用程序对人的多媒体信息和通知。支持所有标准介面，从而使与核心网络，计费和计费系统的整合变得简单。

OC Call Completion Suite (iCCS)

进一步盈利化移动网络

完整的通话配套如语音信箱，动态语音信箱，蜂鸣呼叫警报，未接来电和讯息如 VMS、DVMS、MCN、NOR、BCA。配置模板和订户服务等级功能为网路运营商及其用户提供了最大的定制灵活性。

OC Voicemail Server (iVMS)

让未接来电成为收入

通过完成移动、固定电话和 IMS 用户的未接来电来提升收入。借助移动应用，MWI（消息提示符），直接消息的检索和发送，备用联系电话等功能，改善用户体验。通过提供向多个用户发送消息的 API，开辟新的广告渠道。

OC Beep Call Alert (iBCA)

让回拨率大幅提升

通过蜂鸣声通知被叫方未接来电。还允许通过蜂鸣呼叫通知主叫方有关被叫号码的可达性。简化用户检索主叫号码身份的体验，从而显着提高回拨率。

OC 移动广告插置入

将服务通知转化为动态广告

我们方案拦截来自 VMS, MCA, OCS 等网络平台的通知, 并根据用户资料, 日期和日历添加定向广告。与 CRM/BSS 集成以获取和缓存用户资料。为移动网络运营商 (MNO) 团队提供用户友好的界面, 以便根据任何条件创建个性化广告。

OC Diameter Router Agent (iDRA)

灵活可靠的直径路由

作为 Diameter 网络的核心，iDRA 提供路由和信令功能，确保 Gx、Gy、Sh、Sy、Ro、Rx、S6d 和其他消息到达正确的网络元素。提供会话管理以及消息复制，过滤和修改的高级功能。

OC iDiameter 网关

快速的 Diameter 集成和部署

集成 5G/4G/IMS 节点，解决 Diameter 到 Diameter、Diameter 到 HTTP/2、Diameter 到 CAMEL/MAP 以及 Diameter 到其他互操作性问题。提供计费、配置文件和 API 暴露功能。可以充当 Diameter 路由代理或 Diameter 信令控制器。

Core, Messaging & Roaming

OC iSCP

可靠的在线服务控制和收费

充当旧版的 VoLTE/IMS 和混合核心网络的在线计费节点。连接到本地，漫游和 Wi-Fi 网络时，可以实时通过语音、信息和数据服务获利。最好在 Diameter 上整合 BSS 实体。

OC Roaming Suite

通过全套服务实现漫游变现

这是一套完整的漫游服务，如收费管控、智能 home routing、纠正号码、欢迎短信，让漫游用户无间断地拨打廉价电话等等。它同时拥有足够的灵活性来兼容任何 (Any-G) 电信网络。此产品绝对是提高您的漫游营收，是您明智的选择。

业务支持应用程序



Business Support Applications

OC Campaign Manager

跨渠道开展可靠的大规模宣传活动

我们的产品能创建并运行定向，互动，周期性和地域性营销活动。同时向多个渠道(短信，交互式语音应答，OTT 等)推送信息。支持动态用户画像，语言和消息内容。管理合作伙伴和用户的权限，层级和配额。可部署在公开区域，非公开区域和安全区域。

Business Support Applications

OC E-Recharge & E-Voucher Center

革新 m-销售 & m-付费

我们的方案可让客户逐步发展成为面向零售商，公用事业公司和银行的移动交易中心。通过 API 集成任何 OCS 和 VoMS 系统。确保整个交易链中的交易隐私和可追溯性。保障移动网络运营商 (MNO) 的收入并防止欺诈。实现多级零售链的自动化。移动应用提升零售体验。

Business Support Applications

OC iCarrier App

将网络服务转换为移动应用程序

我们的移动应用工作室为网络服务开辟了新的应用渠道，完善了语音，短信，数据和网页用户体验。它支持通过 WebRTC 发起语音通话，并兼容目前主流的移动/网页 CSS 和响应式 JS 框架。此外，它还运用生成式 AI 技术来创建响应式网页 GUI。

Business Support Applications

OC Partner & Service Manager

管理无限商业配置

一个独立的业务层，帮助移动网络运营商 (MNO) 将业务和合作伙伴配置整合到一个系统中。管理服务订阅，限制服务上限，服务更新，服务收费和管理商业伙伴的服务。暴露所需的 API 以实现用户体验的数字化，可以作为产品目录使用。

Business Support Applications

OC Caller Name Presentation

让 B2B 和 B2C 外呼电话更加可信

通过显示来电者的验证身份，显著提高 B2B 和 B2C 外呼电话的成功率。
允许企业通过简便的 Web 图形用户界面 (GUI) 为其电话线路分配字母数字名称。
将来电显示号码转换为有意义的名称。通过 CAP、SIP 和 INAP 集成网络。

Business Support Applications

OC Network Notification Broker

调解应用程序和系统通知

在不同节点之间同步通知数据。由如 OCS 和 VAS 等系统生成的通知经过适配后，路由到最终的用户或系统目标，如 CVM、DWH 和 SMSC。确保数据完整性，并提供接收通知的实时处理。

Business Support Applications

OC Spam Traffic Firewall

来电和垃圾信息检测与拦截

我们的方案允许移动网络运营商 (MNO) 根据全面的仪表板建立动态规则，以高效地实时检测和拦截任何类型的垃圾信息流量。在垃圾信息和电话的情况下，保护用户免受余额损失。适用于 SIM 盒的检测与拦截，并集成人工智能技术进行垃圾邮件识别。

Business Support Applications

OC Mobile Beep Call

把网络驳回的来电转换为盈利

将用户余额不足而导致网络驳回拨打请求转换为收入。当用户 A 余额不足时，此方案方将拨打了一个“beep”来电给 B 方。资料显示，多达 40% 的 B 方会选择回复 A 电话。这使移动网络运营商从中获得盈利，而非白白失去流量。

Business Support Applications

OC Virtual Mobile Numbers

多手机号码集于单 SIM 卡

我们的方案允许用户使用多个手机号码而无需插入新的 SIM 卡，虚拟号码可以是临时的或永久的，并可以选择预付费或后付费配套以及实现用户的自我订阅管理，续约或者停约。


Business Support Applications

OC Mobile VPN

关键任务型私人通信

给予企业和政府机构内部通话，私人号码配套，过滤骚扰电话，设上限通话和管控通话成本。此产品还具备多管道富有弹性自我关怀功能。给予移动网络运营商用户们作为 virtual PBX 平台。

管理服务和支持



Managed Services & Support

Monitoring, Operation & Maintenance

Opencode 专业团队让您高枕无忧

Opencode 专业的支援团队将为您监督您的系统来确保一切无恙。我们高效的支援团队将为您做 24×7 监督，确保您的系统的KPI高效率的运行和避免可能发生的问题。一旦问题出现，我们经验丰富的团队将为您的系统展开迅速的调查以及提供复苏方案。

Managed Services & Support

Opencode DevOps Engineer

为您的团队提供现场和远程支持

Opencode 程序员 (DevOps) 能够协助移动运营商取得关键成就并按时完成任务。无论是一个特定程序还是一项长期项目，我们的开发人员都将帮助您的团队将项目转换为可靠的网络服务。


Managed Services & Support

全天候服务

提供 24/7 紧急支援

Opencode 客户在保修或维护期间，可得到我们专业工程师高质量的三阶层热线和在线支援。Opencode 久经考验的支援团队和维护程序确保了客户的网络系统可全天候正常和有效率的运作。

培训



Opencode Platform Trainings

A. 操作, 维护 & 管理

A1 操作, 维护 & 管理基础

3 Days

- 平台简介
- 架构和创建模块
- 硬件和虚拟化
- 控制面板和用户管理
- 操作系统和命令行
- 健康检查, 监控和警报
- KPI 和统计
- 高可用性和簇应用策略
- 灾难恢复和地理性备份
- 网络浏览器, 核心和IT网关
- 网络集成
- 服务创建环境

A2 操作, 维护, 管理 + 服务创建基础

5 Days

- A1 主题
- B1 主题

培训场地 – 吉隆坡(马来西亚), 索非亚(保加利亚), 突尼斯市(突尼斯)
培训课程 – 在职式, 现场 & 网络

欲知详情, 请与我们联系: info@opencode.com

B. 基本服务创建

B1 服务创建基础

3 Days

- 平台简介
- 服务创建环境概述
- 服务结构与开发
- 多语言实施
- 自定义 CDR 生成
- 外部系统通信
- 呼叫控制基础
- 活动和活动处理器
- 转变, 执行流程
- 服务范畴和组件
- 订阅和服务管理

B2 服务创建&实践体验

5 Days

- B1 主题
- 实践练习 (讯息 & 语音)

C. 高级服务创建

C1 应用服务

5 Days

- 服务创建环境概观
- 网络浏览器功能
- JavaScript 基础知识
- 与IT网络和第三方的通讯
- 预定与复发逻辑
- 全频道服务
- 服务连接和调用
- 与核心网络通讯
- 创建呼叫流程
- 订阅和服务管理
- 实践练习

C2 将网络服务转变为移动应用

2 Days

- iCarrier 应用简介
- 应用程序布局配置
- 功能&图形应用设计工具
- 自定义应用程序设计
- 网络服务通信
- 用户身份验证
- 测试和部署
- 社交网络集成

全球办事处

保加利亚(总部)

10, Stoil Slatinski Str.
1616 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 971 83 14
Fax: +359 2 971 82 31

法国

1, rue de Stockholm
75008 Paris, France
Tel: +33 6 87 59 10 08

突尼斯

Résidence Farah, Bloc A, Etage 2
Rue Lac Huron, Les Berges du Lac
1053 Tunis, Tunisia
Tel: +216 23 490 148

马来西亚

Q Sentral No: 2A Jalan Stesen 2
50470 KL Sentral, KL Malaysia
Tel: +6012 921 7552

新加坡

68 Circular Road #02-01
Singapore, 049422
Tel: +65 90048536

info@opencode.com
www.opencode.com

opencode
MOBILE NETWORK SYSTEMS