

人工智能训练师三级证书练习题

二、多选题

1. AI 系统运维软件的核心功能包括以下哪些方面（）。

- A. 监控和警报
- B. 配置管理
- C. 资源管理
- D. 操作和管控

【正确答案】：ABCD

2. 常见的数据采集工具有哪些（）。

- A. Python 采集库
- B. 网络爬虫软件
- C. 可视化采集工具
- D. 命令行采集工具

【正确答案】：ABC

3. 以下哪些数据采集方法可以用于社会调查（）。

- A. 面谈
- B. 网络调查
- C. 邮寄问卷调查
- D. 手机短信推送调查

【正确答案】：ABC

4. 在数据采集过程中，以下哪些方面需要注意（）。

- A. 合法性
- B. 安全性
- C. 可靠性
- D. 速度快

【正确答案】：ABC

5. 以下哪些是数据格式（）。

- A. CSV
- B. XML
- C. JSON
- D. SQL

【正确答案】：ABC

6. 在数据采集过程中，以下哪一项可以保证数据质量（）。

- A. 确认数据来源
- B. 确认数据格式
- C. 去除重复数据
- D. 数据加密

【正确答案】：ABC

7. 职业道德的特征主要表现为：一定的强制性、利益的相关性、（）。

- A. 鲜明的行业性
- B. 范围的有限性
- C. 相对的稳定性
- D. 形式的多样性

【正确答案】：ABCD

8. 在企业中，激发团队合作意识是一个推动持续发展的原动力，因为这使得员工们更加有（）。

- A. 使命感
- B. 情感
- C. 责任感
- D. 艺术感

【正确答案】：AC

9. 职业道德行为的评价可以根据评价主体的不同分为三种类型，分别为（）。

- A. 社会评价
- B. 集体评价
- C. 自我评价
- D. 对手评价

【正确答案】：ABC

10. 对于一个出色的团队而言，其合作品质包括（）。

- A. 成员对团队强烈的归属感
- B. 团队有钱
- C. 团队具有强大的凝聚力
- D. 团队有很强人脉

【正确答案】：AC

11. 纪律是指（）等各种规定，以及针对特定行业有关安全生产的指引和规范。

- A. 规章制度
- B. 准则
- C. 工作职责
- D. 公约、守则、条例

【正确答案】：ABCD

12. 生产经营单位须时常（）安全设备，定期检查以确保其能正常运作。

- A. 维护
- B. 更换
- C. 保养
- D. 转移

【正确答案】：AC

13. 计算机的主机由多个部分组成，其中包括（）。

- A. 显示器

- B. 主板
- C. 内存
- D. 显卡

【正确答案】: BCD

14. 以下选项哪些是操作系统（）。 （）

- A. Windows XP
- B. Unix
- C. Linux
- D. PhotoShop

【正确答案】: ABC

15. 主要影响信息安全的方面包括（）。

- A. 技术因素
- B. 自然因素
- C. 环境因素
- D. 人为因素

【正确答案】: ACD

16. （）是常见的数据库管理系统。

- A. Excel
- B. Access
- C. SQL Server

D. Visual FoxPro

【正确答案】：*BCD*

17. Windows 优化大师是一个工具软件，能够帮助用户检提供（）等功能。

A. 系统检测

B. 系统优化

C. 系统清理

D. 系统维护

【正确答案】：*ABCD*

18. 计算机的显著特点包括（）。

A. 运算速度快

B. 计算精度高

C. 存储功能强

D. 具有逻辑判断能力

E. 在程序控制下自动进行处理

【正确答案】：*ABCDE*

19. 计算机根据物理器件的不同类型进行分类，包括（）

A. 电子管

B. 晶体管

C. 中、小规模集成电路

D. 大规模、超大规模集成电路

【正确答案】：ABCD

20. 计算机病毒的特点包括具有（）。

- A. 传染性
- B. 隐蔽性
- C. 潜伏性
- D. 破坏性

【正确答案】：ABCD

21. 在 IE 浏览器中，可以通过管理“收藏夹”功能来实现对文件夹的（）等各种管理操作。

- A. 创建文件夹
- B. 重命名
- C. 删除
- D. 移动

【正确答案】：ABCD

22. （）是最常被使用的搜索引擎。

- A. 百度
- B. Google
- C. QQ
- D. 163

【正确答案】：AB

23. 多媒体软件分为（），根据不同的信息类型进行处理。

- A. 声音处理软件
- B. 图形图像处理软件
- C. 视频处理软件
- D. 表格处理软件

【正确答案】：ABC

24. 常见的图像文件有（）。

- A. .jpg
- B. .bmp
- C. .wps
- D. .mp3

【正确答案】：AB

25. 根据《劳动法》，劳动者（），用人单位就有权终止劳动合同。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 不服从用人单位领导不合理的工作安排
- C. 严重违反用人单位的规章制度的
- D. 劳动者违反竞业限制约定

【正确答案】：AC

26. 以下哪些数据采集方法适合处理海量数据（）。

- A. 传统的关系型数据库
- B. 分布式数据库
- C. 数据仓库
- D. 非关系型数据库

【正确答案】：BCD

27. 以下哪些是数据采集的核心步骤（）。

- A. 数据可视化
- B. 数据分析
- C. 数据预处理
- D. 数据清洗

【正确答案】：CD

28. 下列哪些是合法的数据采集方式（）。

- A. 无需征得用户同意，直接获取用户数据
- B. 通过分析公共数据的方式获取数据
- C. 征得用户同意后，获取用户数据
- D. 从竞争对手手中直接获取数据

【正确答案】：BC

29. 根据《合同法》，广告指在报纸、（）等媒介上发布的，目的在于推销和宣传商品或服务的一种行为。

- A. 杂志
- B. 广播
- C. 电视
- D. 互联网

【正确答案】：ABCD

30. 《网络安全法》指出，网络运营者必须建立网络信息（）等信息，及时受理和处理有关网络信息安全方面的投诉和举报。

- A. 安全投诉
- B. 举报制度
- C. 公布投诉
- D. 举报方式

【正确答案】：ABCD

31. 根据《知识产权法》，在电视台播放他人制作的电影、电视节目和录像时，必须先获（）和（）的授权，并支付相应的费用。

- A. 电影、电视制片者
- B. 表演者
- C. 录像制作者
- D. 原播放该录像制品的电视台

【正确答案】：AC

32. 根据《计算机软件保护条例》的规定，（）等都属于侵权行为，对此侵权者必须根据事实情况承担相应的民事责任，包括但不限于停止侵权、消除不良影响、道歉赔礼、赔偿损失等。

- A. 未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件的
- B. 将他人软件作为自己的软件发表或者登记的
- C. 在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的
- D. 其他侵犯软件著作权的行为

【正确答案】：ABCD

33. ETL 数据整合工具的主要功能包括（）。

- A. 数据抽取(E)
- B. 数据转换(T)
- C. 数据加载(L)
- D. 数据备份(

【正确答案】：ABC

34. 主要从以下（）方面来衡量 ETL 技术选型。

- A. 成本
- B. 人员
- C. 相关案例
- D. 技术支持

【正确答案】：ABCD

35. ETL 数据整合的功能包括（）。

- A. 业务需求
- B. 数据评估
- C. 数据集成
- D. 最终用户提交界面

【正确答案】：ABCD

36. ETL 数据整合工具的关键技术包括（）。

- A. 数据清洗
- B. 数据去重
- C. 数据转换
- D. 数据加载
- E. 数据清空

【正确答案】：ABCD

37. （）是数据增量抽取的模式。

- A. 触发器模式
- B. 时间戳方式
- C. 全表对比方式
- D. 日志对比方式

【正确答案】：ABCD

38. () 是从网络爬虫的角度对互联网进行划分对应的部分。

- A. 已下载的（包括未过期和已过期）网页
- B. 待下载网页
- C. 可知网页
- D. 不可知网页

【正确答案】：ABCD

39. 当出现错误时，处理数据的方法可以包括 ()。

- A. 删除错误数据
- B. 错误数据替换
- C. 分离对待
- D. 不做任何处理

【正确答案】：ABC

40. 在样本规约过程中，确定子集大小时需要考虑 () 以及其他与算法和数据特性相关的因素。

- A. 计算成本
- B. 存储要求
- C. 估计量的精度
- D. 估计量的范围

【正确答案】：ABC

41. 有参特征值的归约方法，其中包括回归和对数线性模型。

- A. 回归
- B. 直方图
- C. 对数线性模型
- D. 选择

【正确答案】：AC

42. () 函数是纵向数据抽取中最常用的函数。

- A. split ()
- B. slice ()
- C. splice ()
- D. concat ()

【正确答案】：AB

43. 要使用决策树方法，需要具备 () 要素。

- A. 具有决策者期望达到的明确目标
- B. 存在决策者可以选择的两个以上的可行备选方案
- C. 存在着决策者无法控制的两种以上的自然状态（如气候变化、市场行情、经济发展动向等）
- D. 不同行动方案在不同自然状态下的收益值或损失值可以计算出来
- E. 决策者能估计出不同的自然状态发生概率

【正确答案】：ABCDE

44. 相比于传统的数据采集方法，分布式数据库采用更先进的方法进行数据采集，具备（）的特点。

- A. 具有更高的数据访问速度
- B. 具有更强的可扩展性
- C. 更多的资源消耗
- D. 更高的并发访问量

【正确答案】：ABD

45. 数据清洗的主要目的是（）。

- A. 数据格式标准化
- B. 异常数据清理
- C. 数据错误纠正
- D. 重复数据的清除

【正确答案】：ABCD

46. 业务流程可以根据活动内容的不同被细分为（）三种类型。

- A. 多结构化业务流程
- B. 完全结构化业务流程
- C. 半结构化业务流程
- D. 非结构化业务流程

【正确答案】：BCD

47. 以下哪种算法可以用来解决分类问题（）。

- A. 支持向量机
- B. K 均值算法
- C. 线性回归
- D. K 最近邻算法

【正确答案】：ABD

48. 在 AI 系统运维中，以下哪些指标可以用来衡量系统的性能（）。

- A. CPU 占用率和内存使用率
- B. 性能分析器报告
- C. 服务器的 IP 地址
- D. 硬盘剩余空间

【正确答案】：AB

49. 在数据采集中，以下哪种问题可能会导致数据质量不佳：

- A. 数据缺失
- B. 数据格式错误
- C. 数据重复
- D. 数据模糊

【正确答案】：ABCD

50. 数据采集过程中涉及到的主要数据类型包括：

- A. 数字数据

- B. 文本数据
- C. 图像数据
- D. 视频数据

【正确答案】: ABCD

51. 哪些属于云计算的特点（）。

- A. 弹性扩展
- B. 快速部署
- C. 易上手
- D. 所有选项都是

【正确答案】: AB

52. 数据获取中的几个技术关键点包括哪些（）。

- A. 目标判断与分析
- B. 数据获取与清洗
- C. 数据转换与存储
- D. 数据分析与应用

【正确答案】: ABC

53. 人工智能数据采集中，常用的数据存储格式有哪些（）。

- A. CSV
- B. Excel
- C. TXT

D. JSON

【正确答案】: ACD

54. Harrington 将业务流程管理分为（）。

- A. 理解流程
- B. 梳理流程
- C. 执行流程
- D. 测量与控制流程
- E. 持续改进流程

【正确答案】: ABCDE

55. 数据标注是对原始素材进行（）等操作。

- A. 分类
- B. 统计分析
- C. 标框
- D. 描点

【正确答案】: ACD

56. 要进行数据的质量检查，可以使用（）的方法。

- A. 普查
- B. 排查
- C. 抽查
- D. 检查

【正确答案】：BC

57. 医疗行业通过（）等应用，结合机器学习技术，快速实现医学编码和注释。

- A. 人体标框
- B. 3D 画框
- C. 骨骼点标记
- D. 病历转录

【正确答案】：ABCD

58. （）是常用的标注团队。

- A. 统一管理的标注生产团队
- B. 众包团队
- C. 校企团队
- D. 私人团队

【正确答案】：ABC

59. 一个包含数据标注的项目，可以运用项目管理知识，按照（）的步骤进行全流程管理。

- A. 启动
- B. 规划
- C. 执行
- D. 监控
- E. 收尾

【正确答案】：ABCDE

60. 数据标准化处理主要涉及两个方面，分别是（）。

- A. 最优化处理
- B. 数据同趋化处理
- C. 无量纲化处理
- D. 数据最大量处理

【正确答案】：BC

61. 数据规约是一种数据预处理技术，常见的方法包括（）。

- A. 样本归约
- B. 数据采样
- C. 属性选择
- D. 特征归约
- E. 特征值归约

【正确答案】：BC

62. 实时的数据标注质量检验方法具有多个优点，包括（）。

- A. 能够及时发现问题并解决问题
- B. 能够有效减少标注过程中重复错误的重复出现
- C. 对于人员的配备及管理要求较高
- D. 能够保证整体标注任务的流畅性
- E. 能够实时掌握数据标准的任务进度

【正确答案】：ABDE

63. 图像标注常用的方式包括（）。

- A. 标框标注
- B. 区域标注
- C. 语音标注
- D. 视频标注

【正确答案】：AB

64. 对人脸数据进行标注通常包括（）。

- A. 人脸位置标框标注
- B. 特征点描点标注
- C. 分类标注
- D. 关系标注

【正确答案】：AB

65. 常用的文件扩展名，用于存储图像数据的标注结果，其中包括（）。

- A. TXT
- B. JSON
- C. EXE
- D. XML

【正确答案】：BD

66. Python 提供了多个数据合并的函数，包括（）。

- A. concat()
- B. merge()
- C. join()
- D. append()

【正确答案】：ABCD

67. 下列选项中，（）是导致数据不完整的原因。

- A. 数据收集工具的问题
- B. 数据源不同所致
- C. 数据输入
- D. 传输错误

【正确答案】：ACD

68. 在错误识别阶段，利用（）等技术，自动检测数据属性中的错误。

- A. 统计
- B. 聚类
- C. 关联规则
- D. 随机抽取

【正确答案】：ABC

69. 人工智能数据采集中使用的传感器有哪些（）。

- A. 温度传感器
- B. 湿度传感器
- C. 压力传感器
- D. 微波雷达

【正确答案】：ABCD

70. 人工智能的研究和应用是跨学科的，下面哪一项可以与人工智能相结合（）。

- A. 心理学
- B. 化学
- C. 地理
- D. 经济学

【正确答案】：AD

71. 人工智能的优点和缺点都包含哪些方面（）。

- A. 提高效率和降低成本
- B. 需要大量的训练数据和标注
- C. 更好地懂得情境和语义
- D. 可能引发就业变化和道德问题

【正确答案】：ABCD

72. 人工智能技术在教育领域的应用可以实现哪些方面的改进（）。

- A. 个性化教育

- B. 智能化教学管理
- C. 智能化评价与考核
- D. 智能化学习资源管理

【正确答案】: ABCD

73. 人工智能的发展给人类带来了哪些影响（）。

- A. 缓解了经济压力
- B. 提高了生活质量
- C. 加速了工业化进程
- D. 增加了社会不平等

【正确答案】: BD

74. 人工智能在医疗领域的应用可以实现哪些方面的改进（）。

- A. 加强疾病预防和控制
- B. 提高医疗服务效率和准确性
- C. 减少医疗费用和用药成本
- D. 缓解医疗资源短缺问题

【正确答案】: ABCD

75. 人工智能的发展与隐私保护之间存在哪些关系（）。

- A. 人工智能会增加隐私泄露的风险
- B. 人工智能可以增强隐私保护的效果
- C. 隐私保护与人工智能发展没有关联

D. 人工智能对隐私保护无影响

【正确答案】: AB

76. () 是处理重复数据的常用方法。

A. 合并

B. 留存

C. 拷贝

D. 消除

【正确答案】: AD

77. 语音分割标注可分为 () 几种方式。

A. 有效片段分割

B. 无效片段分割

C. 主说话人语音分割

D. 起止时间段分割

【正确答案】: ABCD

78. () 是最常使用文本标注应用的行业。

A. 安防行业

B. 客服行业

C. 金融行业

D. 医疗行业

【正确答案】: BCD

79. 语义分割是一种应用（）等技术的方法，它能够在一幅图像分割成多个区域，每个区域能够被赋予一个具有语义含义的标签。

- A. 图像分类
- B. 目标检测
- C. 图像分割
- D. 声纹识别

【正确答案】：ABC

80. 文本标注主要包含（）类型。

- A. 音素标注
- B. 序列标注
- C. 关系标注
- D. 属性标注

【正确答案】：BCD

81. 测试人工智能模型需要考虑（）。

- A. 测试用例
- B. 测试方法
- C. 测试计划
- D. 测试报告

【正确答案】：ABCD

82. 测试报告可以分为两种类型，分别是（）。

- A. 版本测试报告
- B. 总结测试报告
- C. 单元测试报告
- D. 集成测试报告

【正确答案】：AB

83. 版本测试报告中的测试过程缺陷统计应当记录相关指标，包括（）。

- A. 新建 bug 数
- B. 修复 bug 数
- C. 未修复 bug 数
- D. bug 总数

【正确答案】：ABCD

84. 常见的算法模型测试方法包括（）。

- A. 分类算法测试
- B. 回归算法测试
- C. 聚类算法测试
- D. 关联规则算法测试

【正确答案】：ABC

85. 算法测试中，用于评价分类算法模型的有效指标有（），它们的最佳表现均为0。

- A. Recall
- B. F1 值
- C. Cohen's Kappa 系数
- D. 均方误差

【正确答案】：ABC

86. 以下是关于针对软件非功能方面的测试用例的描述，包括（）。

- A. 安全测试用例
- B. 性能测试用例
- C. 兼容性测试用例
- D. 故障修复测试用例

【正确答案】：ABCD

87. 对于功能测试用例的作用，正确的叙述的是（）。

- A. 可以避免测试的盲目性
- B. 使得软件测试的实施重点突出、目的明确
- C. 在回归测试中无需修正测试用例便可继续开展测试工作
- D. 可有效地节省时间和资源，提高测试效率

【正确答案】：ABD

88. 数据可视化的基本特点涵盖（）方面。

- A. 易懂性
- B. 必然性
- C. 片面性
- D. 专业性

【正确答案】：ABCD

89. 数据可视化是一种将数据运用集成起来的方法，它包括（）。

- A. 数据获取
- B. 导出报表
- C. 数据处理
- D. 可视化模式和可视化应用

【正确答案】：ACD

90. （）是属于可视化分析工具。

- A. Excel
- B. Processing
- C. ECharts
- D. PPT

【正确答案】：ABC

91. 以下的（）情形比较适合使用曲线图。

- A. 要表示两个变量之间的函数关系

- B. 描述某种现象在时间上的发展趋势
- C. 描述各事物之间的数量大小和数量之间的差异情况
- D. 描述一种变量随另一种变量变化的情形

【正确答案】：ABD

92. 在进行机器学习时，通常需要对收集到的数据集进行分割，这个过程被称为数据集划分，即将原始数据集分为（）。

- A. 训练数据集
- B. 验证数据集
- C. 测试数据集
- D. 评估数据集

【正确答案】：AC

93. 过拟合的原因可能是由于（）导致的。

- A. 模型本身过于复杂
- B. 模型本身过于简单
- C. 训练集样本过多
- D. 训练集样本过少

【正确答案】：AD

94. 卷积神经网络由若干基本层组成，包括（）。

- A. 输入层
- B. 卷积层

- C. 池化层
- D. 全连接层
- E. 输出层

【正确答案】: ABCDE

95. 模型复杂度和数据集大小之间存在密切关系，说法正确的是（）。

- A. 模型复杂度与训练数据集中输入数据的变化密切相关
- B. 数据集中包含的数据点变化范围越大，在不发生拟合情况下，模型就越复杂
- C. 更大的数据集可以用来构建更复杂的模型
- D. 仅复制相同的数据点或收集非常相似的数据，对构建复杂模型也有非常大的帮助

【正确答案】: ABC

96. 以下哪些是处理自然语言（NLP）的基础技术（）。

- A. 分词
- B. 实体识别
- C. 情感分析
- D. 演绎推理

【正确答案】: ABC

97. 以下哪些机器人被用于工业制造（）。

- A. SCARA 机器人
- B. 清洗机器人

- C. 医疗机器人
- D. 儿童陪护机器人

【正确答案】: AB

98. 以下哪些企业是 AI 领域的领头羊（）。

- A. 亚马逊
- B. 谷歌
- C. 脸书
- D. 全球通

【正确答案】: ABC

99. 在什么情况下标注师需要调整自己的标注方式和标注准则（）。

- A. 数据的特点和需求发生变化
- B. 标注师个人的理解和标注方式产生了偏差
- C. 标注队伍发生了变动，需要进行统一规范和标准化
- D. 数据样本量发生了变动，需要重新评估标注的覆盖率和准确性

【正确答案】: ABCD

100. 下面哪些是数据标注质量的度量指标（）。

- A. 准确性
- B. 一致性
- C. 可重复性
- D. 覆盖率、质量得分

【正确答案】：ABCD

101. 标注师需要注意哪些标准来保证标注数据的准确性（）。

- A. 数据的上下文和环境
- B. 标注的领域和专业知识
- C. 标注的对象和属性
- D. 标注数据的保密性和安全性

【正确答案】：ABC

102. （）是常用的聚类性能度量外部指标。

- A. Jaccard 系数
- B. FM 指数
- C. Rand 指数
- D. B 指数

【正确答案】：ABC

103. （）是常用的聚类性能度量内部指标。

- A. DB 指数
- B. Rand 指数
- C. Dunn 指数
- D. FM 指数

【正确答案】：AC

104. 根据数据分析的深度，数据分析可分为（）。

- A. 筛选性分析
- B. 描述性分析
- C. 预测性分析
- D. 规则性分析

【正确答案】：BCD

105. （）属于基本的数据统计分析方法。

- A. 最邻近算法
- B. Kernel 算法
- C. PCA 算法
- D. 图论算法

【正确答案】：ABCD

106. （）属于线性模型。

- A. 决策树
- B. 多项式回归
- C. Lasso 回归
- D. 岭回归

【正确答案】：BCD

107. 对比分析的常用维度包括（）。

- A. 与目标对比
- B. 不同时期对比
- C. 同级同部门、地区对比
- D. 行业内对比
- E. 活动效果对比

【正确答案】：ABCDE

108. 回归分析的一般流程涉及到（）步骤。

- A. 初设回归方程
- B. 求出合理的回归系数
- C. 相关性检验，确定相关系数
- D. 计算预测值的置信区间

【正确答案】：ABCD

109. 某个 APP 的同一项功能采用 AB 测试方法进行优化，包含的内容有（）。

- A. 设计不同的样式风格
- B. 只是设计一种页面布局
- C. 将不同风格的页面随机分配给使用者
- D. 根据浏览转化率来评估样式优劣

【正确答案】：ACD

110. 关于贝叶斯定理针对的可能性函数，说法正确的是（）。

- A. 如果可能性函数大于 1，意味着先验概率被增强
- B. 如果可能性函数小于 1，意味着先验概率被增强
- C. 如果可能性函数大于 1，意味着先验概率被削弱
- D. 如果可能性函数小于 1，意味着先验概率被削弱

【正确答案】：AD

111. 关于均值说法，正确的是（）。

- A. 均值适用于分类数据
- B. 概况一个数值型数据集合的指标
- C. 均值就是平均数
- D. 容易收到极端值或离群点的影响

【正确答案】：BCD

112. 描述性统计分析是一种数据分析方法，主要用于展示数据集合中的一些重要特征，例如（）。

- A. 集中趋势
- B. 离散程度
- C. 频数分布
- D. 可行范围

【正确答案】：ABCD

113. () 是常见的探索性统计分析方法。

- A. 时间序列分析
- B. 聚类分析
- C. 因子分析
- D. 对应分析

【正确答案】: BCD

114. () 是常用的推断性统计分析方法。

- A. 假设检验
- B. 相关分析
- C. 回归分析
- D. 时间序列分析

【正确答案】: ABCD

115. () 是常见的降维方法。

- A. 结合分析
- B. 回归分析
- C. 投影
- D. 流形学习

【正确答案】: CD

116. 当你使用 **Matplotlib** 绘制条形图时，**barh()**函数是一种常见的工具，它的参数通常包括 ()。

- A. y
- B. left
- C. align
- D. color

【正确答案】: ABCD

117. Matplotlib 中绘制柱状图时，bar()函数可以选择不同的对齐方式，包括（）。

- A. color
- B. center
- C. edge
- D. edgecolor

【正确答案】: BC

118. 以下选项关于饼图的描述，正确的是（）。

- A. 一种用来描述定性数据频数或百分比的图形
- B. 通常以圆饼或椭圆饼的形式出现
- C. 饼图的整个圆代表一个总体的全部数据
- D. 圆中的一个扇形表示总体的全部类型

【正确答案】: ABC

119. 如何提高标注数据的准确性（）。

- A. 增加数据的样本量

- B. 加入更多的专业领域知识和经验
- C. 采用多个标注师的标注结果进行比对和调整
- D. 提高标注师的工作效率和速度

【正确答案】：BC

120. 标注师应该如何处理标注任务中的异常情况（）。

- A. 忽略异常情况直接标注
- B. 根据标注的准则进行标注并记录异常情况
- C. 根据异常情况调整标注的准则和方法
- D. 退回任务并重新安排标注师进行处理

【正确答案】：BC

121. 在进行图像标注时，需要注意哪些因素（）。

- A. 标注的面积
- B. 标注的精度和准确性
- C. 标注的一致性和可重复性
- D. 标注的目的和任务

【正确答案】：ABCD

122. 对于一份需要标注的数据，标注师应该做什么（）。

- A. 快速完成标注任务
- B. 对数据进行细致的分析和理解
- C. 确认数据标注的质量和准确性

D. 不必考虑标注的上下文和环境

【正确答案】: BC

123. 在标注数据时，标注师应该注意的是（）。

A. 尽量使用简单清晰的语言和术语

B. 保证标注的一致性和准确性

C. 遵循标准化的标注规范和方法

D. 最大限度地考虑每个样本的内容信息

【正确答案】: ABC

124. 下面哪些是常见的数据标注方式（）。

A. 文本标注

B. 图像标注、视频标注

C. 语音标注

D. 手写标注

【正确答案】: ABCD

125. 在人机界面设计中，有很多方式可以表达用户体验，其中包括（）。

A. 感官体验

B. 情感体验

C. 环境体验

D. 文化体验

【正确答案】: ABD

126. 人机交互界面的分类主要包括（）。

- A. 纯硬件操作界面
- B. 纯软件操作界面
- C. 触控式操作界面
- D. 感应式操作界面

【正确答案】：ABC

127. 交互性体现在（）。

- A. 产品的技术系统
- B. 非电子类产品
- C. 服务
- D. 组织

【正确答案】：ABCD

128. 一种好的用户界面应当具有（）的特性。

- A. 清晰、简明
- B. 熟悉、易响应
- C. 操作一致、有吸引力
- D. 高效和容错性

【正确答案】：ABCD

129. () 属于目标导向设计的流程。

- A. 调查研究
- B. 情境建模
- C. 定义需求
- D. 概念设计
- E. 细化和修改设计

【正确答案】: *ABCDE*

130. James Garrett 提出的用户体验包括 () 等多个方面。

- A. 品牌特征
- B. 信息可用性
- C. 功能性
- D. 内容性

【正确答案】: *ABCD*

131. 在交互设计中，结构层的重点在于 ()。

- A. 视觉设计
- B. 交互设计
- C. 信息框架
- D. 界面

【正确答案】: *BC*

132. 在人机交互界面设计中，通常使用（）进行设计。

- A. 设计师模型
- B. 实现者模型
- C. 用户模型
- D. 机器模型

【正确答案】：ABC

133. 交互设计作为一门跨学科的研究领域，涉及多个方面，例如（）。

- A. 信息架构设计
- B. 视觉传达设计
- C. 工业设计
- D. 人机工程学

【正确答案】：ABCD

134. 以下（）属于交互系统设计的步骤。。

- A. 需求分析、用户研究
- B. 概念设计、信息架构设计
- C. 原型设计、交互方式设计
- D. 视觉设计、程序实现

【正确答案】：ABCD

135. 标注师需要具备哪些技能（）。

- A. 严谨的逻辑思维和分析能力

- B. 熟悉数据标注相关工具和软件的使用
- C. 对被标注的数据领域有较强的了解
- D. 全面掌握机器学习和深度学习算法

【正确答案】: ABC

136. 在 AI 系统运维中，以下哪项措施可以提高系统的稳定性（）。

- A. 使用最新的硬件设备
- B. 使用稳定的容器或虚拟化技术
- C. 使用最新的操作系统版本
- D. 及时清理系统垃圾文件

【正确答案】: BC

137. 在 AI 系统运维中，以下哪项措施可以提高系统的安全性（）。

- A. 定期备份数据
- B. 确保系统补丁及时更新
- C. 加密敏感数据传输
- D. 开启系统所有账户的 root 权限

【正确答案】: ABC

138. 在 AI 系统运维中，以下哪种方式可以有效降低系统崩溃的风险（）。

- A. 使用防火墙系统
- B. 定期更新操作系统
- C. 配置系统日志告警

D. 提高系统运行负荷

【正确答案】：BC

139. AI 系统运维中，常见的日志管理方法包括哪些（）。

A. 自动存档

B. 数据清理

C. 压缩归档

D. 手动记录

【正确答案】：ABC

140. AI 系统运维中，以下哪项属于常见的故障类型（）。

A. 人为误操作

B. 网络中断

C. 电源故障

D. CPU 过载

【正确答案】：ABCD

141. AI 系统运维中，以下哪项属于常见的性能指标（）。

A. 平均响应时间

B. 系统内存占用率

C. 最大磁盘容量

D. 系统安全性评估分数

【正确答案】：AB

142. 在 AI 系统运维中，下面哪种方式是常见的扩容方式（）。

- A. 交换机扩容
- B. 虚拟化扩容
- C. 数据库扩容
- D. Linux 网络扩展

【正确答案】：BC

143. 在 AI 系统运维中，有哪些措施可以提高系统可用性（）。

- A. 配备冗余硬件设备
- B. 定期备份数据
- C. 对系统进行及时升级
- D. 使用虚拟化技术

【正确答案】：ABCD

144. AI 系统运维软件是如何处理网络问题的（）。

- A. 捕获和分析网络流量
- B. 支持 VPN 隧道
- C. 提供跟踪资源使用情况的报告
- D. 监控网络拓扑

【正确答案】：AD

145. AI 系统运维软件可以通过哪些方式提高效率（）。

- A. 实现自动化
- B. 提高可伸缩性
- C. 自动扩展
- D. 降低维护成本

【正确答案】：ABCD

146. AI 系统运维软件中的警报功能主要用于什么（）。

- A. 警示管理员关于出现故障的潜在问题
- B. 监测某些资源的性能水平
- C. 记录用户应用程序的使用情况
- D. 监测服务器的硬件状况

【正确答案】：ABD

147. AI 系统运维软件的主要优势包括以下哪些（）。

- A. 效率提高
- B. 强大的自动化功能
- C. 提高安全性
- D. 降低维护成本

【正确答案】：ABCD

148. 语音交互系统采用的途径有（）。

- A. 用基于语音识别和理解技术

- B. 依靠音频进行交互
- C. 利用语音技术与系统的其他交互方式结合
- D. 眼神传递信息

【正确答案】: ABC

149. 语音识别技术将人类的语言转化为计算机能够理解的形式，例如将语言内容转换为（）。

- A. 输入按键
- B. 二进制编码
- C. 绘图
- D. 字符序列

【正确答案】: ABD

150. 初级数据标注员需要掌握（）等数据标注类型的基本操作技能。

- A. 2D 图像标注
- B. 文字标注
- C. 图像采集
- D. 语音标注

【正确答案】: ABCD

151. 语音识别技术将人类的语言转化为计算机能够理解的形式，例如将语言内容转换为（）。

- A. 输入按键

B. 二进制编码

C. 绘图

D. 字符序列

【正确答案】: ABD

152. 语音特征提取的过程包含（）步骤。

A. 声音录入

B. 数字化采样

C. 信号预处理

D. 模型匹配

【正确答案】: AB

153. 一个全面的语音识别系统可以分为（）几个部分。

A. 语音特征提取

B. 字典建立

C. 声学模型与模式匹配

D. 语意理解

【正确答案】: ACD

154. 建立一个完整的数据标注培训体系，包括（），以培养和提高数据标注员的能力和素质。

A. 建立严格的培训流程

B. 有完善的职称等级制度

- C. 设立激励制度
- D. 提供多元化的美食

【正确答案】：ABC

155. 初级数据标注员需要掌握（）等数据标注类型的基本操作技能。

- A. 2D 图像标注
- B. 文字标注
- C. 图像采集
- D. 语音标注

【正确答案】：ABCD

156. 帮助有超过两周以上标注经验的数据标注员提升质量，计划内容包括（）。

- A. 强化基础数据标注规范，查漏补缺
- B. 数据标注过程问题总结指导
- C. 质检一条其他人的数据
- D. 培训员进行指导，能力巩固

【正确答案】：ABCD

157. 数据主要来源包括以下（）。

- A. 手写字以及画图数据
- B. 泛互联网数据
- C. 大量传感器的机器数据
- D. 行业的多结构专业数据

【正确答案】：BCD

158. 数据预处理包括（）等方面的工作。

- A. 数据清理
- B. 数据集成
- C. 数据变换
- D. 数据归约

【正确答案】：ABCD

159. Kettle 是一款数据（）工具，旨在帮助用户更便捷地管理数据。

- A. 复制
- B. 转换
- C. 备份
- D. 抽取

【正确答案】：BD

160. 在一个数据标注项目的顺利完成过程中，通常需要涉及到（）等多个方面的合作。

- A. 销售部
- B. 项目部
- C. 生产部和平台部
- D. 资源部和财务部

【正确答案】：ABCD

