

# Manual del usuario LectorMySQL

Instituto Dan Beninson

21 de mayo de 2019

## Resumen

El sistema de administración IDB es una máscara que facilita el manejo de tablas mysql. El sistema lee todas las bases de datos instaladas en el sistema y crea automáticamente formularios de alta, modificación, baja, consultas avanzadas, informes y otros. Es un sistema configurable y multiusuario capaz de limitar en lectura/escritura por tabla por usuario.

Fue programado en PHP y MySQL ejecutado como un servicio web en servidor Apache, –actualmente corriendo bajo linux Debian 9– frente a la necesidad de dar soporte funcional a las dos sedes CAE y CAC y de centralizar dicha información.

El propósito de este sistema es dar soporte administrativo a todas las áreas del instituto. El sistema cuenta con un núcleo principal llamado LectorMySQL y subsistemas dedicados a cada una de las necesidades. Así el Sistema IDB es de uso cotidiano para el manejo de información de alumnos, recursos, notas, biblioteca y otros.

# Índice

<b>1. Introduccion</b>	<b>3</b>
1.1. ¿Qué es el LectorMySQL y para que sirve?	3
1.2. ¿Qué es una base de datos?	3
1.3. Tecnología	3
<b>2. Ingreso al sistema</b>	<b>3</b>
2.1. Elementos del menú principal	4
<b>3. Entorno de Usuario</b>	<b>4</b>
3.1. Tabla de usuario	4
3.2. Búsquedas particulares	4
3.3. Cambio de contraseña	4
3.4. Importación de datos	5
3.5. Compartir datos con otros usuarios	5
<b>4. Funciones de Tabla</b>	<b>5</b>
4.1. Estructura de una tabla de base de datos	5
4.2. Búsquedas e índice	5
4.2.1. Búsqueda Clasificada	6
4.2.2. Búsqueda Avanzada	6
4.2.3. Datos repetidos y no repetidos	6
4.3. Alta de datos	6
4.4. Modificación de datos	7
4.5. Eliminación de datos	7
<b>5. Informes</b>	<b>7</b>
5.1. Edición de informes	7
5.2. Exportación de datos a excel	7
5.3. Backup por tabla	7

## **1. Introduccion**

### **1.1. ¿Qué es el LectorMySQL y para que sirve?**

Es una aplicación web, multiusuario que permite la gestión de tablas en una base de datos MySQL. Más precisamente, es una interfaz entre el usuario y la información guardada en una base de datos.

Este sistema de gestión permite operaciones básicas de consulta y maneja un proceso de actualización, reorganización, alta y baja de información en forma de tablas.

Genera automáticamente formularios para interactuar con todo tipo de tablas, optimizando el uso y unificando el tipo de información. Permite asimismo la gestión compartida de la información ya que el acceso es restringido por un usuario Administrador que es quien define los perfiles.

### **1.2. ¿Qué es una base de datos?**

Se llama base de datos —o también banco de datos— a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada en tablas de modo sistemático para su recuperación, análisis y/o transmisión.

El manejo de las bases de datos se lleva mediante sistemas de gestión (llamados DBMS por sus siglas en inglés: Database Management Systems o Sistemas de Gestión de Base de Datos). MySQL es uno de ellos. Es un sistema de gestión de información que opera sobre un servidor web y que queda a la espera de una petición por parte del usuario.

En la conformación de una base de datos se pueden seguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno dotado de características, ventajas y dificultades, haciendo énfasis en su estructura organizacional, su jerarquía, su capacidad de transmisión o de interrelación, etc. Esto se conoce como modelos de base de datos y permite el diseño y la implementación de algoritmos y otros mecanismos lógicos de gestión, según sea el caso específico.

El LectorMySQL es una máscara o interfaz que se conecta a un servidor de base de datos MySQL —por medio de un servidor web— e interactúa con ellas sin importar el tipo o formato de tablas existentes.

### **1.3. Tecnología**

## **2. Ingreso al sistema**

Para ingresar al Sistema IDB necesitamos previamente un Navegador web (Chrome, Firefox, Opera, etc.). Este sistema al tener una interface web, el usuario ingresa a través de la dirección física o IP del Sistema IDB en la barra de dirección de su navegador preferido. Luego del direccionamiento nos encontramos con una serie de menús. El primero corresponde a “Bases de Datos Activas” en el cual podemos realizar consultas y ABM de todas las bases de datos como por ejemplo Alumnos IDB, Biblioteca IDB, Encuestas IDB, etc.). El segundo menú corresponde a los “Sistemas Dedicados” que complementan al uso del sistema por ejemplo, Contabilidad y Recursos, Sistema de Compras, Calendario, Sistema de Inasistencias. Para el primer grupo de opciones al querer ingresar nos solicita una autenticación (Usuario y Contraseña), permitiendo o negando el acceso a las diferentes bases de datos. En el segundo grupo nos re-direcciona a un

sub-menú referente al año el cual queremos gestionar y luego solicita la autenticación del usuario.

## **2.1. Elementos del menú principal**

El menú principal consta de una barra de acceso al menú de inicio con el objetivo de poder intercambiar las bases de datos a las cuales queremos acceder. Luego un mensaje indicándonos la base de datos activa y el usuario logueado. Este continúa con un menú que contiene diversas opciones disponibles para el usuario: la Emisión de Certificados, Cambiar la clave de ingreso, Importar datos, Eliminación de registros y la papelera.

El menú principal a su vez muestra un formulario en el cual se reflejan las búsquedas guardadas por el Usuario y los ABMC de las mismas. Por debajo con el conjunto de opciones que son las encargadas de manipular los datos de la base en la que estamos parados. Dichas opciones contienen las distintas tablas que forman los datos y una serie de links para el ABMC de cada una de ellas.

## **3. Entorno de Usuario**

### **3.1. Tabla de usuario**

### **3.2. Búsquedas particulares**

En el uso diario del sistema IDB y las consultas frecuentes a los mismos registros puede generar un uso tedioso al momento de realizar la búsqueda necesaria. Para ello se generó lo que se denominan búsquedas particulares, estas nos permiten tener un acceso más rápido a dichas consultas.

Las búsquedas particulares son búsquedas guardadas por el usuario para acceso frecuente, al momento de realizar una búsqueda se puede pedir que ese grupo de registros lo guarde como una búsqueda particular, generando un link en el menú principal. Este link consta de un título formado por automáticamente por los principales registros de los datos que el usuario consultó. Una vez realizada la búsqueda particular se puede trabajar en estos registros si necesitamos consultarlos, modificarlos, duplicarlos y/o exportarlos.

Las búsquedas particulares también son utilizadas al momento de necesitar realizar una Emisión de Certificados como también la eliminación de registros. Cuando el usuario desea dejar de tener una búsqueda particular en su menú, este puede limpiar el acceso rápido utilizando el icono correspondiente a borrar búsqueda. Esta acción no modifica ni elimina los registros con los que se trabaja, solo borra el acceso rápido a ellos.

### **3.3. Cambio de contraseña**

El sistema IDB dependiendo de cada una de las distintas bases de datos deja acceder o no al usuario, por lo cual cada base de datos contiene los usuarios y las contraseñas de estos independientemente de cada una de las distintas bases de datos. Para el cambio de contraseña el usuario tiene que acceder a la base de datos donde desea cambiar su password. Luego del acceso a dicha base de datos nos dirigimos al link "Cambiar

clave de ingreso”, el sistema nos redirige a una pantalla con un formulario para completar con la contraseña actual y la nueva contraseña. Completamos con los datos correspondientes y presionamos el botón de aceptar. El sistema nos informa que los datos fueron modificados correctamente. Realizado este proceso ya disponemos de una nueva contraseña con el cual podemos ingresar a la base de datos que seleccionamos.

### 3.4. Importación de datos

### 3.5. Compartir datos con otros usuarios

## 4. Funciones de Tabla

### 4.1. Estructura de una tabla de base de datos

Cuando el administrador da de alta una tabla en una base de datos MySQL, es necesario definir una serie de parámetros y características de cada columna o **campo**. Es decir, que toda tabla del sistema tiene definidos en detalle el tipo de datos para cada columna, para cada tabla. Por ejemplo definir si el tipo es numérico, de fecha, texto, etc. Esto es necesario para poder realizar una validación<sup>1</sup> de los datos y garantizar así la homogeneidad del contenido de la columna y por ende de la tabla.

Por defecto el sistema agrega a todas las tablas una columna denominada **id** en la primera posición. Esta columna es especial ya que se carga automáticamente. Es **autonumérica**. Esto garantiza que, para todas las tablas, cada fila tenga un número de identificación único. Dicho de otro modo, no hay en ninguna tabla de sistema dos filas que contengan celdas exactamente iguales.

El **id** es un campo a tener en cuenta cuando se filtra por filas repetidas. Es decir, si se quisiera saber cuáles de las filas de una tabla contienen celdas iguales, será necesario pues excluir de la búsqueda al campo **id**.

El sistema brinda para todas las tablas las mismas opciones de manipulación de datos. Es decir que para toda tabla definida por el administrador se podrán realizar tareas de:

- Búsquedas por índice o de modo avanzado
- Alta de datos
- Modificación de datos
- Eliminación de datos

### 4.2. Búsquedas e índice

La primera utilidad del sistema es la capacidad de realizar búsquedas de todo tipo dentro de una tabla. Para ello se crearon dos métodos: uno automático que filtra datos por columna de modo sistemático llamado **Búsqueda Clasificada**. Y el segundo denominado **Búsqueda Avanzada** que ofrece un formulario con todos los campos de la tabla para buscar de acuerdo con diferentes criterios.

---

<sup>1</sup>Se denomina validación al control que se realiza sobre los datos antes de que ingresen en una tabla.

#### 4.2.1. Búsqueda Clasificada

El algoritmo de este método realiza un índice de la tabla –como si se tratase del autofiltro en el Excel– listando todos los nombres de las columnas y debajo los datos sin repetir de esa misma columna, indicando además cuántas filas de cada columna hay sin repetir. Al hacer click en uno de ellos el sistema realiza lo mismo con la salvedad de que se buscarán todos los datos sin repetir que coincidan con ese primer valor elegido.

Así se tiene una aplicación genérica que servirá para filtrar datos sin necesidad de utilizar el teclado. Otra función que tiene esta aplicación es la de ver datos repetidos e inconsistentes que difieran en algún carácter ya que inevitablemente se muestran todos los datos de la tabla.

Es posible filtrar por celdas vacías de la tabla.

#### 4.2.2. Búsqueda Avanzada

Este formulario realiza un análisis de la tabla y, de acuerdo al tipo de dato definido en la columna, trae el formulario correspondiente. Por ejemplo en caso de que se trate de una columna de fecha o de número entero o decimal, el sistema ofrece un formulario que permite realizar búsquedas del tipo similar o exacto, mayor que, menor que y desde-hasta. Si se trata de valores tipo string (o de texto) ofrece un campo simple.

Para todos los casos se puede indicar que la búsqueda sea exacta o similar. Búsqueda similar significa que la porción de texto o de número que estamos ingresando se encuentra en alguna parte del resultado.

**Ejemplo** Si buscamos el número 123 en una columna de nuestra tabla, y vemos que se encuentra como valor el número 512378, una búsqueda **exacta** no arrojará ningún valor, mientras que una búsqueda **similar** sí dado que la cadena buscada **123** se encuentra en **512378**.

En torno de este punto es importante decir que la **Búsqueda Avanzada** por defecto utiliza el modo **similar** de búsqueda.

#### 4.2.3. Datos repetidos y no repetidos

### 4.3. Alta de datos

Una de las funciones más utilizadas en el sistema IDB es la carga de datos, esta consta de una serie de pasos importantes para la correcta inserción de datos en la base de datos. Cada tabla tiene la posibilidad de agregar nuevas filas de datos ya sea por un curso, una carrera, un libro, una nota, etc. Al Loguearnos en la base de datos podemos observar las distintas tablas que la conforman y en todas ellas podemos hacer una carga de datos. Si necesitamos dar de alta un dato en una tabla específica podemos ingresar al link correspondiente de “Alta”, este nos redirigirá a un formulario con los distintos campos opcionales que necesitamos almacenar en la tabla elegida. Dentro de cada campo podemos encontrar las restricciones que tienen cada uno al momento de ingresar un dato y un ejemplo. A su vez nos ofrece dos opciones para ingresar un dato. Estas constan de un valor ya agregado anteriormente o un conjunto de valores agregados. También hay que tener en cuenta que varios datos pueden ser completados automáticamente ya que estos pueden pertenecer a datos asociados a otros registros internos. Luego de la carga de los datos, pulsamos en el botón “Enviar” y este realizará la carga a la tabla dentro de la

base de datos del Sistema generando un ID unico para ese registro. Nos mostrara un informe con los registros cargados y se regresara al menu principal ya con la base actualizada.

#### **4.4. Modificacion de datos**

Al momento de corregir un registro o la necesidad de actualizar un dato el sistema IDB proporciona un servicio simple para llevar a cabo esa tarea. Gracias a los sistemas de busqueda podemos encontrar los registros que necesitamos modificar, y cada registro encontrado contiene una funcion directa de edicion. Luego de las modificaciones necesarias al confirmar los cambios estos se guardan en la tabla correspondiente.

#### **4.5. Eliminación de datos**

### **5. Informes**

#### **5.1. Edición de informes**

#### **5.2. Exportación de datos a excel**

#### **5.3. Backup por tabla**