

RESUMEN DE LA EVALUACION

Pruebas de los endpoints de busqueda

Endpoint, listado de pruebas, peticion, respuesta y evidencia

Endpoints probados

URL base	https://api.thecatapi.com/v1
Ejercicio 1	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search
Ejercicio 2	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search
Autenticacion	Encabezado x-api-key. El buscador de razas la exige: sin ella responde 403
Entorno	Produccion. No existe entorno de pruebas
Especificacion	https://developers.thecatapi.com/view-account/yIX4bIBYT9FaoVd6OhvR?report=FJkYOq9tW

Cifras

Pruebas	Correctas	Con desviacion	Peticiones ejecutadas	Hallazgos	Tiempo mediano
87	69	18	122	17	204 ms

Fecha: 12 de septiembre de 2026. Repositorio: https://github.com/lrbg/TESTAPI. Portal: https://lrbg.github.io/TESTAPI/

Que se encontro

Los parametros del ejercicio 1

De los siete parametros que lista el enunciado, cuatro funcionan y tres no hacen nada. Los tres que no hacen nada tampoco aparecen en la especificacion del proveedor.

Parametro	Funciona	Que pasa
limit	Si	Valida de 1 a 100. Sin llave entrega 10 como maximo
page	Si	Pagina sin repetir imagenes. Rechaza negativos
order	Si	Acepta ASC, DESC y RANDOM. Rechaza lo demas
has_breeds	Si	Devuelve solo imagenes con raza
size	No	Acepta cualquier valor y lo ignora
mime_types	No	Se pide png y llegan gif y jpg
format	No	Los tres valores devuelven el mismo JSON
breed_ids	Si	Lo declara la especificacion, el enunciado no. Es el unico filtro que funciona
category_ids	No	Lo declara la especificacion, el enunciado no. No devuelve categorias
sub_id	No	Lo declara la especificacion, el enunciado no. No filtra

Los encabezados de paginacion

El enunciado dice que "pueden" llegar. La condicion real es: con llave y con orden fijo.

Consulta	Encabezados
?order=ASC&limit=3	Pagination-Count 13492, Page 0, Limit 3
?order=DESC&limit=5&page=0	Pagination-Count 13492, Page 0, Limit 5
?order=RANDOM&limit=5	ninguno
Sin llave, cualquier consulta	ninguno

Hallazgos

Clave	Sev.	Que pasa	Caso
H-01	Alta	attach_image no hace nada. Quien use attach_image=0 para gastar menos datos no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.	BRD-N-06
H-03	Alta	mime_types no filtra. Quien necesite png por transparencia o gif por animacion recibe archivos que no puede usar.	IMG-B-07 e IMG-B-08
H-09	Alta	La respuesta cambia segun se use llave o no. Una validacion de esquema falla a ratos si no fija el modo. Un cliente hecho con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningun error.	CTR-03
H-13	Alta	El filtro sub_id no se aplica. Quien sube imagenes con un identificador propio no puede recuperarlas por el. La funcion no existe.	ESP-04
H-16	Alta	La raza tiene dos formas distintas. Quien use el mismo modelo de datos para los dos casos encontrara campos ausentes segun de donde venga la raza.	ESP-09
H-17	Alta	El enunciado y la especificacion no coinciden. Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar el unico filtro que si funciona. Hay que acordar cual de las dos fuentes manda.	ESP-10 y ESP-01

Clave	Sev.	Que pasa	Caso
H-02	Media	Sin llave llegan 10 imagenes aunque se pidan mas. El mensaje de error confunde sobre el limite que aplica. Sin aviso en la respuesta, una paginacion se detiene antes de tiempo. Baja de alta a media porque el recorte esta documentado.	IMG-B-03
H-04	Media	Unos parametros se validan y otros no. Escribir mal order se detecta al momento. El mismo error en size pasa desapercibido y el cliente cree que el filtro se aplico.	IMG-B-06, IMG-B-09 e IMG-N-06
H-05	Media	format no cambia lo que llega. La documentacion publica describe format=src como el modo que entrega la imagen. Una pagina que apunte una etiqueta de imagen a esa URL mostrara texto JSON.	IMG-B-10
H-06	Media	Los datos de paginacion solo llegan a veces. Quien lea los encabezados sin comprobar que existen calculara mal el numero de paginas.	IMG-F-10 e IMG-B-11
H-08	Media	No mandar el termino y mandarlo vacio dan resultados opuestos. Un formulario que mande el campo vacio recibe un error. El mismo formulario que omita el parametro recibe un listado. Depende de un detalle del cliente.	BRD-F-10 y BRD-N-01
H-10	Media	El campo message cambia de tipo. Quien muestre el mensaje al usuario sin comprobar el tipo vera el texto correcto unas veces y algo ilegible otras.	CTR-07
H-12	Media	Hay imagenes con extension .false. Quien deduzca el formato por la extension no podra mostrar esas imagenes. Parece un booleano pegado donde iba la extension.	IMG-F-02
H-14	Media	El filtro category_ids no trae imagenes con categoria. Quien filtre por categoria recibe resultados sin relacion con lo pedido. Antes de darlo por defecto conviene confirmar si la llave de demostracion llega a las categorias.	ESP-05
H-15	Media	La especificacion dice RAND y el error dice RANDOM. Quien siga el mensaje descarta el valor que la especificacion declara por defecto. Quien siga la especificacion no lo encuentra en la lista que le devuelve el servicio.	ESP-06
H-11	Baja	La llave se acepta en la URL. No es un defecto: esta documentado. Queda como aviso de seguridad, porque una llave en la URL acaba en los registros del servidor, el historial del navegador y los proxies. Conviene usar siempre el encabezado.	SEG-04
H-07	Baja	Un metodo no permitido responde 404. El cliente no distingue entre una ruta que no existe y un metodo mal usado sobre una ruta que si existe. Lo correcto seria 405 con el encabezado Allow.	IMG-N-07 y BRD-N-07

Lo mas importante. El enunciado y la especificacion del proveedor no listan los mismos parametros. Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar breed_ids, el unico filtro que si funciona. Antes de cerrar el alcance hay que acordar cual de las dos fuentes manda.

Listado de pruebas

Las 87 pruebas con su peticion, su resultado esperado, el codigo de estado que se esperaba, el que devolvio el servicio y la respuesta real.

Columna	Contenido
ID	Identificador. El mismo que usa el codigo y el reporte de ejecucion
Que prueba	Que se quiere comprobar
Peticion	La URL exacta que se envio
Resultado esperado	Lo que debería devolver
Status	Codigo esperado y codigo real
Respuesta real	Codigo, tiempo, cuantos elementos, encabezados y cuerpo
Veredicto	Correcto, o la clave del hallazgo que documenta la diferencia

Ejercicio 1 - Búsqueda de imágenes: camino principal

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-F-01	Sin parametros debe llegar 1 imagen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search	200. Llega 1 imagen con id, url, ancho y alto.	esperado 200 real 200	200 665 ms 1 elem content-encoding: zstd access-control-allow-origin: * [{"id":"8vm","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/8vm.jpg","width":400,"height":266}]	Correcto
IMG-F-02	El parametro limit decide cuantas imagenes llegan.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10	200. Llegan tantas como se piden: 1, 3, 5 y 10.	esperado 200 real 200, 200	200 342 ms 1 elem [{"id":"DxlC8ufjq","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/DxlC8ufjq.false","width":1000,"height":667,"created_at":"2021-02-05T00:29:30.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}] 200 188 ms 10 elem 10 elementos. Primero: {"id":"v0-TjU-1H","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/v0-TjU-1H.jpg","width":1536,"height":2050,"sub_id":"demo-5f3599", ...}	Desviacion H-12
IMG-F-03	Toda imagen debe traer id, url y medidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10	200. Las 10 traen id, url con https y medidas mayores que cero.	esperado 200 real 200	200 168 ms 10 elem [{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ... 9 mas]	Correcto
IMG-F-04	Una imagen no debe repetirse en la misma respuesta.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10	200. Los 10 identificadores son distintos.	esperado 200 real 200	200 189 ms 10 elem ids devueltos: b0j, MTg0NDEx0Q, 6e0, 1J0ddrSeP, dmt, LSaDk60jY, 840, 9d6, a8k, uWNoNDKJ4	Correcto
IMG-F-05	El orden aleatorio debe dar resultados distintos cada vez.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/	200. Tres llamadas seguidas devuelven conjuntos distintos.	esperado 200 real 200,	200 266 ms 10 elem ids: 9ke, ccj, 0xELt0CLQ, 4c9, MTg2MzU2Nw, tgsnV-FVm, Z-LsoXqai, V130cCD5b,	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
		search?limit=10&order=RANDOM (llamada 1) GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10&order=RANDOM (llamada 2)		200	JRQ55FZFk , 2k4 200 202 ms 10 elem ids: ara, 12l, j9jnmw-T, ldo, dj6, ee0 , TYQKhQ3mn, 8Z1KeS8Gn, oP-VabK_H, a9j	
IMG-F-06	El filtro has_breeds debe devolver solo imagenes con raza.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&has_breeds=1	200. Las 5 imagenes traen al menos una raza.	esperado 200 real 200	200 138 ms 5 elem [{"id":"jVu6K43F7","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/jVu6K43F7.jpg","width":2000,"height":1423,"breeds":[{"id":"orie","name":"Oriental Shorthair","life_span":"12-15",...}],...}]	Correcto
IMG-F-07	Los tres valores de order deben aceptarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=3&order=ASC GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=3&order=DESC GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=3&order=RANDOM	200 con ASC, DESC y RANDOM. Llegan 3 imagenes en cada caso.	esperado 200 real 200, 200, 200	200 361 ms 3 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 3 200 313 ms 3 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 3 200 313 ms 3 elem	Correcto
IMG-F-08	Dos paginas seguidas no deben repetir imagenes.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC&page=0 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC&page=1	200. Pagina 0 y pagina 1 traen 5 cada una, sin ninguna en comun.	esperado 200 real 200, 200	200 299 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5 ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA 200 278 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 1 pagination-limit: 5 ids: MTQ5NTY2OQ, MTQ5NTkxOA, MTQ5NjUwNQ, MTQ5Njk3Nw, MTQ5NzIzMw	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-F-09	La misma consulta ordenada debe dar el mismo resultado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC &page=0 (lectura 1) GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC &page=0 (lectura 2)	200. Dos lecturas iguales devuelven los mismos 5 identificadores.	esperado 200 real 200, 200	200 336 ms 5 elem ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ , MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA 200 300 ms 5 elem ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ , MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA	Correcto
IMG-F-10	Una consulta ordenada debe traer los datos de paginacion.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=DESC&page=0	200 con Pagination-Count 13492, Page 0 y Limit 5.	esperado 200 real 200	200 307 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5 [{"id":"HVHxXqfiPV","url":"https://storage.googleapis.com/cat-api-uploads-prod/originals/803f5c75-...jpeg","width":1168,"height":784,"created_at":"2026-09-03T14:53:49.944Z", ...}]	Correcto
IMG-F-11	Con llave, pedir 100 imagenes debe entregar 100.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=100	200. Llegan 100 imagenes.	esperado 200 real 200	200 218 ms 100 elem	Correcto
IMG-F-12	Sin llave, la imagen debe traer solo 4 campos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5	200. Cada imagen trae id, url, ancho y alto, y nada mas.	esperado 200 real 200	200 143 ms 5 elem [{"id":"ozEvzdVM-","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/ozEvzdVM-.jpg","width":1200,"height":800}, ... 4 mas]	Correcto

Ejercicio 1 - Búsqueda de imágenes: entradas invalidas

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-N-01	Pedir 0 imagenes debe rechazarse con un mensaje claro.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=0	400. Mensaje: limit must not be less than 1.	esperado 400 real 400	400 130 ms { "statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:40.757Z", "path":"/v1/images/search?limit=0", "message":["limit must not be less than 1"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
IMG-N-02	Un limit negativo debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=-5	400. El mismo mensaje que con limit igual a 0.	esperado 400 real 400	400 124 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=-5", "message":["limit must not be less than 1"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
IMG-N-03	Un limit con letras debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=abc	400. Tres mensajes, uno dice que debe ser un numero entero.	esperado 400 real 400	400 120 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=abc", "message":["limit must not be greater than 100", "limit must not be less than 1", "limit must be an integer number"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
IMG-N-04	Pedir mas de 100 imagenes debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=101	400. Mensaje: limit must not be greater than 100.	esperado 400 real 400	400 126 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101", "message":["limit must not be greater than 100"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
IMG-N-05	Una pagina negativa debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC&page=-1	400. Mensaje: page must not be less than 0.	esperado 400 real 400	400 122 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=-1", "message":["page must not be less than 0"], "error":"Bad Request"} }	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-N-06	Un order invalido debe decir cuales son los validos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=2&order=SIDEWAYS	400. Mensaje: order must be one of ASC, DESC, RANDOM.	esperado 400 real 400	400 118 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/ search?limit=2&order=SIDEWAYS", "message":["order must be one of the following values: ASC, DESC , RANDOM"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
IMG-N-07	Un POST sobre un recurso de solo lectura debe rechazarse.	POST https://api.thecatapi.com/v1/images/ /search	Error. Llega 404 con Cannot POST. Lo correcto seria 405. Hallazgo H-07.	esperado 405 (se recibe 404) real 404	404 119 ms { "statusCode":404,"path":"/v1/images/ search", "message":"Cannot POST /v1/images/search", "error":"Not Found"} }	Desviacion H-07
IMG-N-08	Una ruta que no existe debe devolver un error con forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ busqueda-inexistente	404 con cuerpo JSON y error igual a Not Found.	esperado 404 real 404	404 126 ms { "statusCode":404,"path":"/v1/images/ busqueda-inexistente", "message":"Image not found", "error":"Not Found"} }	Correcto
IMG-N-09	Todos los errores deben tener la misma forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=0 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=2&order=ZZZ GET https://api.thecatapi.com/v1/ruta/ que/no/existe	Los tres traen statusCode, timestamp, path, message y error.	esperado 400, 400 y 404 real 400, 400, 404	400 message es arreglo: ["limit must not be less than 1"] 400 126 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/ search?limit=2&order=ZZZ", "message":["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"] ,"error":"Bad Request"} } 404 143 ms { "statusCode":404,"path":"/v1/ruta/que/ no/existe", "message":"Cannot GET /v1/ruta/que/no/existe", "error":"Not Found"} }	Correcto
IMG-N-	El error no debe filtrar detalles	GET	400 sin rutas del sistema, trazas ni	esperado	400 125 ms	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
10	internos.	https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=abc	nombres de librerias.	400 real 400	{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:42.023Z","path":"/v1/images/search?limit=abc","message":[...],"error":"Bad Request"}	

Ejercicio 1 - Búsqueda de imágenes: valores limite

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-B-01	Probar el límite inferior de limit: 0 y 1.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=0 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1	400 con 0. 200 con 1 imagen.	esperado 400 y 200 real 400, 200	400 292 ms { "statusCode": 400, "message": ["limit must not be less than 1"], "error": "Bad Request" } 200 307 ms 1 elem [{"id": "27i", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/27i.jpg", "width": 1024, "height": 679, ...}]	Correcto
IMG-B-02	Probar el límite superior de limit: 100 y 101.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=100 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=101	200 con 100 imagenes. 400 con 101.	esperado 200 y 400 real 200, 400	200 200 ms 100 elem 400 120 ms { "statusCode": 400, "path": "/v1/images/search?limit=101", "message": ["limit must not be greater than 100"], "error": "Bad Request" }	Correcto
IMG-B-03	Ver si sin llave llegan las 50 imagenes pedidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=50 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=50	Sin llave 200 con 10. Con llave 200 con 50. Nadie avisa del recorte. Hallazgo H-02.	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 142 ms 10 elem [{"id": "dgs", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/dgs.jpg", "width": 960, "height": 720}, ... 9 mas] 200 245 ms 50 elem [{"id": "gVrhv_yAY", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/gVrhv_yAY.jpg", "width": 1600, "height": 1051, "created_at": "2018-12-04T19:06:19.000Z", ...}, ... 49 mas]	Desviacion H-02
IMG-B-04	Pedir una pagina mas alla del final.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search? limit=10&order=ASC&page=500000	200 con lista vacia y Pagination-Count 13492.	esperado 200 real 200	200 306 ms 0 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 500000 pagination-limit: 10 []	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-B-05	Pedir la ultima pagina calculada con el total.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search? limit=10&order=ASC&page=1348	200 con entre 1 y 10 imagenes.	esperado 200 real 200	200 317 ms 10 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 1348 pagination-limit: 10	Correcto
IMG-B-06	Ver que hace un valor de size inventado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?size=gigantesco	200 con resultados. El valor se acepta y se ignora. Hallazgo H-04.	esperado 200 real 200	200 299 ms 1 elem [{"id":"a9m","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/a9m.jpg","width":500,"height":720, ...}]	Desviacion H-04
IMG-B-07	Ver si mime_types filtra de verdad.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10&mime_types=png	200. Se pidio png y llegaron gif y jpg. Hallazgo H-03.	esperado 200 real 200	200 302 ms 10 elem Direcciones devueltas: 2lo.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 91a.jpg, 94n.jpg, epRmAeMHB.jpg, ...	Desviacion H-03
IMG-B-08	Ver que hace un tipo que no es de imagen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?mime_types=application/pdf	200 con una imagen jpg. Confirma el hallazgo H-03.	esperado 200 real 200	200 309 ms 1 elem [{"id":"5ip","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/5ip.jpg","width":700,"height":500, ...}]	Correcto
IMG-B-09	Un parametro inventado no debe romper la consulta.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search? limit=3¶metro_inexistente=valor	200 con las 3 imagenes pedidas.	esperado 200 real 200	200 203 ms 3 elem	Correcto
IMG-B-10	Ver si format cambia lo que llega.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1&format=json GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1&format=src	200 en ambos con el mismo JSON. format igual a src no entrega la imagen. Hallazgo H-05.	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 300 ms 1 elem [{"id":"717","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/717.jpg","width":1024,"height":679, ...}] 200 185 ms 1 elem [{"id":"G_2zGI5Wu","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/G_2zGI5Wu.jpg","width":1920,"height":1280, ...}]	Desviacion H-05

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-B-11	Ver cuando llegan los datos de paginacion.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=RANDOM GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5&order=ASC&page=0	Con RANDOM no llegan. Con ASC si. Hallazgo H-06.	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 264 ms 5 elem 200 468 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5	Desviacion H-06

Ejercicio 1 - Parametros que declara la especificacion

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
ESP-01	El filtro breed_ids debe traer solo imagenes de esa raza.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=10&breed_ids=beng	200 con 10 imagenes, todas de la raza beng.	esperado 200 real 200	200 210 ms 10 elem Razas devueltas en los 10 elementos: beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng	Correcto
ESP-02	breed_ids debe aceptar varias razas separadas por coma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=10&breed_ids=beng,abys	200. Cada imagen es de beng o de abys.	esperado 200 real 200	200 198 ms 10 elem Primer elemento: 8ciqdp05 con breeds[0].id = beng	Correcto
ESP-03	Una raza que no existe debe dar lista vacia.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=5&breed_ids=razainexistente	200 con lista vacia.	esperado 200 real 200	200 176 ms 0 elem []	Correcto
ESP-04	Ver si el filtro sub_id funciona.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=10&sub_id=demo-9252f4	200 con 10 imagenes y ninguna tiene el sub_id pedido. Hallazgo H-13.	esperado 200 real 200	200 205 ms 10 elem Valores de sub_id devueltos: 123, (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), demo-c45459	Desviacion H-13
ESP-05	Ver si el filtro category_ids funciona.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=10&category_ids=1	200 con 10 imagenes, ninguna con categoria. Hallazgo H-14.	esperado 200 real 200	200 221 ms 10 elem categories de los 10 elementos: vacio en todos	Desviacion H-14
ESP-06	El valor RAND de la especificacion debe funcionar.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=5&order=RAND (llamada 1) GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/search?limit=5&order=RAND (llamada 2)	200 en ambas, con resultados distintos. El error del servicio dice RANDOM. Hallazgo H-15.	esperado 200 real 200, 200	200 190 ms 5 elem 200 183 ms 5 elem	Desviacion H-15

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
ESP-07	order debe funcionar tambien en minusculas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=3&order=rand	200 con 3 imagenes.	esperado 200 real 200	200 188 ms 3 elem	Correcto
ESP-08	Pedir una imagen por su id debe devolver esa imagen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ 0XYvRd7oD	200 con un objeto, no una lista, con id 0XYvRd7oD.	esperado 200 real 200	200 230 ms { "id": "0XYvRd7oD", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/0XYvRd7oD.jpg", "width": 1204, "height": 1445, "sub_id": "abyssinian-cat-names-1.jpg", "breeds": [{"id": "abys", "name": "Abyssinian", ...}] }	Correcto
ESP-09	Comparar la raza dentro de una imagen con la de la busqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ 0XYvRd7oD GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=abys	Campos distintos en cada caso. Hallazgo H-16.	esperado 200 real 200, 200	200 230 ms 200 151 ms 1 elem	Desviacion H-16
ESP-10	Los parametros que la especificacion no declara deben ignorarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=2&size=small GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=2&mime_types=gif GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=2&format=src	200 en los tres: size, mime_types y format. Ninguno cambia nada. Hallazgo H-17.	esperado 200 real 200, 200, 200	200 215 ms 2 elem Primer elemento: bku.jpg de 4592x3056, que no es una imagen pequena 200 196 ms 2 elem Direcciones devueltas: 46k.jpg y cnv.jpg 200 188 ms 2 elem Content-Type: application/json. Direcciones: 3ls.jpg y MTc5MTMxNw.jpg	Desviacion H-17

Ejercicio 2 - Búsqueda de razas: camino principal

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
BRD-F-01	Buscar beng debe devolver la raza Bengal.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng	200 con 1 raza: id beng, nombre Bengal.	esperado 200 real 200	200 159 ms 1 elem [{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1", ,"life_span":"12-16","temperament":"Alert, Agile ," Energetic, Demanding, Intelligent, Curious ," Playful","origin":"United States" ,"country_codes":"US","country_code":"US" ,"description":":	Correcto
BRD-F-02	Las cuatro razas de referencia deben encontrarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine coon GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=abys	200 en las cuatro: Bengal, Siamese, Maine Coon y Abyssinian.	esperado 200 real 200, 200, 200, 200	200 159 ms 1 elem id: beng, name: Bengal, origin: United States 200 165 ms 1 elem id: siam, name: Siamese, origin: Thailand ," life_span: 12-20 200 150 ms 1 elem id: mcoo, name: Maine Coon ," origin: United States, life_span: 12-15 200 151 ms 1 elem id: abys, name: Abyssinian, origin: Egypt ," life_span: 14-17	Correcto
BRD-F-03	Buscar en mayusculas o minusculas debe dar lo mismo.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=BENGAL	200 en las tres variantes, con el mismo resultado.	esperado 200 real 200	200 151 ms 1 elem id: beng, name: Bengal	Correcto
BRD-F-04	Un nombre con espacio debe encontrarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine%20coon	200 con Maine Coon, id mcoo.	esperado 200 real 200	200 150 ms 1 elem [{"id":"mcoo","name":"Maine Coon" ,"species_id":"1","life_span":"12-15" ,"temperament":"Adaptable, Intelligent, Loving ," Gentle, Independent, Playful, Friendly" ,"origin":"United States", ...}]	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
BRD-F-05	Buscar american debe traer todas las que lo contienen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=american	200 con 5 razas, todas con american en el nombre.	esperado 200 real 200	200 251 ms 5 elem American Bobtail, American Curl , American Ringtail, American Shorthair , American Wirehair	Correcto
BRD-F-06	Una raza debe traer su descripcion completa.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam	200 con nombre, descripcion, temperamento, origen y esperanza de vida.	esperado 200 real 200	200 165 ms 1 elem [{"id":"siam","name":"Siamese" ,"life_span":"12-20","temperament":"Active , Agile, Clever, Sociable, Loving, Energetic , Affectionate","origin":"Thailand" ,"country_code":"TH","description":"Medium -sized , elegant cat with distinctive	Correcto
BRD-F-07	La lista de razas debe cumplir su forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a	200. Las 10 razas traen los campos obligatorios con el tipo correcto.	esperado 200 real 200	200 151 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Correcto
BRD-F-08	La imagen de la raza debe ser usable.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1	200. La imagen trae url con https y medidas mayores que cero.	esperado 200 real 200	200 165 ms 1 elem [{"id":"siam","name":"Siamese", ... , "image":{"id":"Xwp-MB0tI" ,"url":"https://cdn2.thecatapi.com/ images/Xwp-MB 0tI.jpg","width":3225,"height":2419}}]	Correcto
BRD-F-09	El catalogo de razas no debe cambiar entre lecturas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (lectura 1) GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (lectura 2)	200 en ambas, con el mismo cuerpo y el mismo ETag.	esperado 200 real 200, 200	200 159 ms 1 elem 200 146 ms 1 elem	Correcto
BRD-F-10	Ver que pasa si no se manda el termino de busqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search	200 con 10 razas. Con el termino vacio da 400. Hallazgo H-08.	esperado 200 real 200	200 191 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Desviacion H-08

Ejercicio 2 - Búsqueda de razas: entradas invalidas y limites

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
BRD-N-01	Un termino vacio debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=	400. Mensaje: q must be longer than or equal to 1 characters.	esperado 400 real 400	400 117 ms { "statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:56:24.206Z", "path":"/v1/breeds/search?q=","message":["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
BRD-N-02	Buscar algo que no existe debe dar lista vacia, no error.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=razainexistente	200 con lista vacia.	esperado 200 real 200	200 150 ms 0 elem []	Correcto
BRD-N-03	Un termino demasiado largo debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (32 caracteres)	400. Mensaje: q must be shorter than or equal to 30 characters.	esperado 400 real 400	400 128 ms { "statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
BRD-N-04	Probar los limites de longitud del termino: 1, 30 y 31.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a (1 caracter) GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (30 caracteres) GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (31 caracteres)	200 con 1 y con 30. 400 con 31.	esperado 200, 200 y 400 real 200, 200, 400	200 151 ms 10 elem 200 148 ms 0 elem [] 400 123 ms { "statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"], "error":"Bad Request"} }	Correcto
BRD-N-05	Un attach_image fuera de 0 y 1 no debe romper nada.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=9	200 con la raza.	esperado 200 real 200	200 142 ms 1 elem	Correcto
BRD-N-06	Ver si attach_image cambia algo.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1	200 en ambos. Las respuestas son identicas, con el mismo ETag. Hallazgo H-01.	esperado 200 real 200, 200	200 165 ms 1 elem Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI", "url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB	Desviacion H-01

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
		GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=siam&attach_image=0			0tI.jpg", "width": 3225, "height": 2419} 200 163 ms 1 elem Incluye image: {"id": "Xwp-MB0tI", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/ images/Xwp-MB 0tI.jpg", "width": 3225, "height": 2419}	
BRD-N-07	Un POST sobre razas debe rechazarse.	POST https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=beng	404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.	esperado 405 (se recibe 404) real 404	404 119 ms {"statusCode": 404, "path": "/v1/breeds/ search?q=beng", "message": "Cannot POST /v1/breeds/search?q=beng", "error": "Not Found"}	Desviacion H-07
BRD-N-08	El error de validacion debe tener la forma de siempre.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=	400 con la forma completa y la ruta correcta.	esperado 400 real 400	400 117 ms {"statusCode": 400, "timestamp": "...", "path": "/v1/breeds/search?q=", "message": ["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error": "Bad Request"}	Correcto

Forma de la respuesta

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
CTR-01	Sin llave, la imagen debe traer exactamente 4 campos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10	200. Solo id, url, ancho y alto.	esperado 200 real 200	200 168 ms 10 elem [{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ...]	Correcto
CTR-02	Con llave, la imagen debe traer los campos extra.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=10	200. Anade created_at, breeds, categories, colours y tags.	esperado 200 real 200	200 189 ms 10 elem [{"id":"b0j","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/b0j.jpg","width":500,"height":375,"created_at":"2026-04-12T08:53:00.031Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}, ...]	Correcto
CTR-03	Comparar la respuesta con llave y sin llave.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1 GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=1	4 campos sin llave, hasta 10 con llave. Tambien cambia el dominio. Hallazgo H-09.	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 145 ms 1 elem [{"id":"e9d","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/e9d.jpg","width":500,"height":401}] 200 250 ms 1 elem [{"id":"ZEs00zsy","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/ZEs00zsy.jpg","width":3024,"height":3024,"sub_id":"demo-d7159d","created_at":"2019-02-17T22:14:38.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}]	Desviacion H-09
CTR-04	La lista de razas debe cumplir su forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=a	200. Las 10 razas validan contra el esquema.	esperado 200 real 200	200 151 ms 10 elem	Correcto
CTR-05	Todos los errores deben tener la misma forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=0 GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/	Los tres, dos de 400 y uno de 404, validan contra el mismo esquema.	esperado 400, 400 y 404 real 400, 400, 404	400 {"statusCode":400,"timestamp":"...", "path":"..." ,"message":["limit must not be less than 1"] ,"error":"Bad Request"}	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
		ds/ search?q= GET https://api.thecatapi.com/v1/recu rso /inexistente			400 { "statusCode": 400, "timestamp": "...", "path": "...", "message": ["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error": "Bad Request" } 404 123 ms { "statusCode": 404, "timestamp": "2026-09-12T21:56:43.870Z", "path": "/v1/recurso/inexistente", "message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente", "error": "Not Found" }	
CTR-06	Lo que se declara como JSON debe ser JSON.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1 GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=beng GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=0	Los tres declaran application/json y el cuerpo se puede leer.	esperado 200, 200 y 400 real 200, 200, 400	200 200 149 ms 400	Correcto
CTR-07	Ver de que tipo es el campo message.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=0 GET https://api.thecatapi.com/v1/recurso /inexistente	Lista en el error 400, texto en el 404. Hallazgo H-10.	esperado 400 y 404 real 400, 404	400 128 ms "message": ["limit must not be less than 1"] 404 121 ms "message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente"	Desviacion H-10

Seguridad

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
SEG-01	Sin llave, el buscador de razas no debe responder.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng	403. Mensaje: Authentication required.	esperado 403 real 403	403 92 ms { "statusCode":403,"timestamp":"2026-09-12T21:56:44.366Z", "path":"/v1/breeds/search?q=beng", "message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"} }	Correcto
SEG-02	Una llave falsa debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key invalida	403, igual que sin llave.	esperado 403 real 403	403 199 ms { "statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"} }	Correcto
SEG-03	Una llave vacia o con un espacio no debe servir.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key vacia GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key igual a un espacio	403 en los dos casos.	esperado 403 y 403 real 403, 403	403 86 ms { "statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"} } 403 89 ms { "statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"} }	Correcto
SEG-04	Ver si la llave funciona puesta en la URL.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY	200 con los datos. La especificacion lo admite. Hallazgo H-11.	esperado 200 real 200	200 138 ms 1 elem [{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1", "life_span":"12-16", ...}]]	Desviacion H-11
SEG-05	Probar inyeccion en el termino de busqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=' OR 1=1--	200 con lista vacia en las tres. Sin rastros de base de datos.	esperado 200 real 200, 200, 200	200 149 ms 0 elem [] 200 147 ms 0 elem	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
		GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q='; SELECT 1-- GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=%			[] 200 160 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	
SEG-05b	Ver si el comodin da acceso a mas datos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=% GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search (referencia sin criterio)	200 con 10 razas, las mismas que una consulta sin termino.	esperado 200 real 200, 200	200 160 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total 200 191 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Correcto
SEG-06	Probar una etiqueta de script en la busqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=<script>alert(1)</script>	200 con lista vacia y tipo JSON.	esperado 200 real 200	200 146 ms 0 elem []	Correcto
SEG-07	Probar rutas de escape hacia el sistema.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=../../../../etc/passwd	200 con lista vacia. Sin contenido del sistema.	esperado 200 real 200	200 145 ms 0 elem []	Correcto
SEG-08	Todo debe viajar cifrado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/ search?limit=5	200. La peticion y las 5 urls usan https.	esperado 200 real 200	200 262 ms 5 elem Direcciones: https://cdn2.thecatapi.com/images/dmc.jpg, https://cdn2.thecatapi.com/images/2dd.jpg, ...	Correcto
SEG-09	La respuesta no debe devolver la llave.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=beng	200 sin la llave en el cuerpo ni en los encabezados.	esperado 200 real 200	200 141 ms access-control-allow-origin: *	Correcto
SEG-10	El servicio no debe decir con que	GET https://api.thecatapi.com/v1/imag	200 sin x-powered-by ni encabezados	esperado	200 263 ms content-encoding: zstd	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
	esta hecho.	es/ search?limit=1	similares.	200 real 200	access-control-allow-origin: *	

Tiempos y disponibilidad

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
NFN-01	Medir cuanto tarda la busqueda de imagenes.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1 (10 repeticiones)	200 en las 10. Mediana 298 ms, maximo 320 ms.	esperado 200 real 200	200 298 ms minimo 196 ms, mediana 298 ms, maximo 320 ms	Correcto
NFN-02	Medir cuanto tarda la busqueda de razas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/ search?q=beng (10 repeticiones)	200 en las 10. Mediana 138 ms, maximo 146 ms.	esperado 200 real 200	200 138 ms minimo 134 ms, mediana 138 ms, maximo 146 ms	Correcto
NFN-03	Ver si pedir 100 imagenes tarda mucho mas que pedir 1.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1 (5 repeticiones) GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=100 (5 repeticiones)	300 ms con 1 imagen y 303 ms con 100: un 1 por ciento mas.	esperado 200 real 200, 200	200 300 ms mediana 300 ms 200 303 ms mediana 303 ms	Correcto
NFN-04	Las respuestas grandes deben viajar comprimidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=100	200 con Content-Encoding zstd.	esperado 200 real 200	200 302 ms 100 elem content-encoding: zstd	Correcto
NFN-05	El servicio debe permitir llamadas desde un navegador.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1 con encabezado Origin	200 con Access-Control-Allow-Origin.	esperado 200 real 200	200 205 ms access-control-allow-origin: *	Correcto
NFN-06	Las respuestas aleatorias no deben venir de cache.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones)	5 lecturas seguidas dan 5 imagenes distintas.	esperado 200 real 200	200 326 ms 5 identificadores distintos en 5 lecturas minimo 197 ms, mediana 326 ms, maximo 510 ms	Correcto
NFN-07	El servicio debe aguantar una tanda de peticiones.	GET https://api.thecatapi.com/v1/imagenes/ search?limit=1 (20 repeticiones)	20 de 20 con codigo 200.	esperado 200 real 200	200 204 ms 20 de 20 con codigo 200. Minimo 186 ms , mediana 204 ms, maximo 311 ms	Correcto
NFN-08	Un catalogo estable debe traer ETag.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/	200 con ETag.	esperado 200 real 200	200 146 ms	Correcto

ID	Que prueba	Peticion	Resultado esperado	Status	Respuesta real	Veredicto
		search?q=beng				