

MusicLab

Benutzerhandbuch Version 2.1.2

Lokale Musikverwaltung für Synology, Linux und Docker.

Installation

ZIP entpacken, vorhandenen data-Ordner behalten, Musikpfad in docker-compose.yml prüfen und das Projekt neu erstellen. MusicLab läuft standardmäßig unter <http://NAS-IP:8092>.

Alben mit mehreren Künstlern

Auf der Tags-Seite befindet sich im Bereich Album-Tags die Checkbox „Album als Verschiedene Interpreten anzeigen“. Sie ist für Sampler, Soundtracks und Alben gedacht, auf denen mehrere Titelinterpreten vorkommen.

Beim Speichern bleiben die individuellen Interpreten der Titel erhalten. MusicLab setzt zusätzlich den Album Artist auf „Verschiedene Interpreten“ und schreibt, soweit das Dateiformat es unterstützt, ein Compilation-Flag. Dadurch wird das Album in der Album- und Medienansicht gebündelt angezeigt.

Weitere Funktionen

LUFS-Analyse, statische Normalisierung mit Toleranz, Backups und Wiederherstellung, Coververwaltung, Apple-kompatible Cover, Sortierung, Medienansicht und Protokoll.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius