

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Version 2.3.1

Lokale Musikverwaltung für Synology, Linux und Docker.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. Den vorhandenen data-Ordner behalten.
4. Musikpfad prüfen.
5. Projekt neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

Die Datei data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen.

Compilation-Alben

Die Checkbox Compilation-Album kennzeichnet Sampler oder Alben mit mehreren Künstlern. Der Text und die Erklärung werden in der Tags-Oberfläche vollständig dargestellt.

Die individuellen Titelinterpreten bleiben erhalten. Der Albuminterpret darf leer bleiben; MusicLab zeigt und sortiert das Album trotzdem als Verschiedene Interpreten.

Layout der Tags-Seite

Album-Tags richtet seine Höhe nach dem tatsächlichen Inhalt. Checkbox, Hilfetext und untere Kartenkante werden nicht abgeschnitten. Der Bereich Titel-Tags nutzt weiterhin den verbleibenden Platz und bleibt scrollbar.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius