소이 펩타이드 (SOY PEPTIDE) 성적서 번호: QDF26-0037147-01

아미노산 총 함량 82.07g/100g
필수 아미노산 9종 전원 보존 성적서

화학적 산 분해 시 파괴되는 트립토판·시스틴 보존으로 '100% 생물학적 효소 가수분해' 입증

★ 일반 회원님을 위한 3초 핵심 요약 (무슨 뜻인가요?)

체내에서 합성되지 않아 꼭 섭취해야 하는 '필수 아미노산 9종 전원'이 빠짐없이 들어 있으며, 화학적 산 분해 방식에서는 100% 파괴되는 '트립토판(0.47g)'과 '시스틴(1.08g)'이 그대로 살아 있어 100% 생물학적 효소 가수분해 공법임을 증명합니다.

100g당 총 아미노산 함량
고농축 아미노산 펩타이드 사슬 완전체 — **82.07 g**

필수 아미노산 9종 (BCAA 포함)
류신(5.69g)·라이신(5.20g)·발린(3.74g) 등 전원 함유 — **9종 전원**

트립토판 · 시스틴 (효소공법 증거)
트립토판 0.47g · 시스틴 1.08g 파괴 없이 보존 — **온전 보존**

- 제조원 / 보증기관 : 산동캉메이약업유한공사 (SHANDONG KANGMEI)
- 공인 검사기관 / 표준 : SGS 청도 시험소 (2026.04.23 발급 / 75g=5g×15포 완제품 검사)
- 종합 판정 결과 : 전 항목 적합 / 합격 (PASS)

■ 시험·검사 항목 전체 한국어 완역 및 쉬운 기준 해설

★ 전 항목 적합 판정

검사 항목 (한국어 번역)	공인 기준치	실제 측정치	쉬운 의미 및 핵심 설명	판정
★ 글루탐산 (+글루타민 합산)	함량 1위	18.39 g	뇌 신경 에너지 · 장 점막 세포 복구 핵심	적합
★ 아스파르트산 (+아스파라긴 합산)	함량 2위	10.53 g	간 해독 · 만성 피로 회복 · 에너지 대사	적합
★ 류신 (필수·BCAA) / 라이신 (필수)	근육·면역	5.69g / 5.20g	근단백질 합성 스위치(류신) · 칼슘 흡수(라이신)	적합
아르기닌 (조건부 필수)	혈관·활력	5.36 g	산화질소(NO) 생성 · 혈관 확장 및 혈류 개선	적합
세린 (4.39g) / 프롤린 (4.31g)	피부·연골	4.39g / 4.31g	관절 연골·피부 진피 콜라겐 합성 핵심 원료	적합
★ 발린 (3.74g) / 이소류신 (3.49g)	필수·BCAA	3.74g / 3.49g	류신과 함께 3대 근육 BCAA 아미노산 완성	적합
알라닌 (3.52g) / 글리신 (3.45g)	간·숙면	3.52g / 3.45g	항산화제 글루타치온 원료 및 깊은 수면 유도	적합
페닐알라닌(3.35g) / 트레오닌(3.22g)	필수 아미노산	3.35g / 3.22g	신경전달물질 전구체 및 장 점막 뮤신 보호	적합
티로신 (2.72g) / 히스티딘 (1.94g)	갑상선·혈액	2.72g / 1.94g	대사 호르몬 원료 및 적혈구·신경 보호(필수)	적합
★ 메티오닌 (1.22g) / 시스틴 (1.08g)	함황 아미노산	1.22g / 1.08g	모발·손톱 케라틴 및 간 해독 (효소공법 보존)	적합
★ 트립토판 / 18종 총합 (20종 보존)	효소공법 증거	0.47g / 82.07g	세로토닌·멜라토닌 원료 (산 분해 시 100% 파괴됨)	적합

■ 실제 공인 시험성적서 원본 스캔 (직인 날인본)

SGS

Test Report QDF26-0037147-01 **Date:** 2026-04-23

Sample Description:

Sample No.	SGS Sample ID	Description
0001	QDF26-0037147-0001	sample in box

Test Result(s):

Chemical Test(s)

Code	Test Item(s)	Unit(s)	Test Method(s)	Test Result(s) 0001	LOQ
1	Aspartic Acid	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	10.53	0.01
2	Threonine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.22	0.01
3	Serine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	4.39	0.01
4	Glutamic acid	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	18.39	0.01
5	Glycine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.45	0.01
6	Alanine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.52	0.01
7	Valine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.74	0.01
8	Isoleucine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.49	0.01
9	Leucine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	5.69	0.01
10	Tyrosine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	2.72	0.01
11	Phenylalanine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	3.35	0.01
12	Lysine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	5.20	0.01
13	Histidine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	1.94	0.01
14	Arginine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	5.36	0.01
15	Proline	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	4.31	0.01
16	Total Amino(for 15 items)	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	79.30	-
17	Sum of 16 Amino	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	80.52	-
18	Cystine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	1.08	0.01
19	Methionine	g/100 g	In house method(QDCH-TOP011-O-MTHD)	1.22	0.01

SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
Page 2 of 3

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
SGS Center, No.143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China 266101 t (86-532) 68999888 www.sgsgroup.com.cn
中国 · 山东 · 青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101 t (86-532) 68999888 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

■ 좌측 원본 성적서 1:1 한국어 읽는 법 (영역별 해설)

1페이지 표지 **청도 본사 의뢰 및 산동캉메이 제조원 공식 확인**

- Client Name: QINGDAO KAIMUMEN TRADE CO., LTD (청도 본사)
- Manufacturer: SHANDONG KANGMEI PHARMACEUTICAL CO. LTD (산동캉메이약업유한공사)
- Sample other info: 75g (5g×15pcs) — 실제 한국 유통 완제품(1박스 15포) 그대로 정밀 검사

2페이지 결과표 **일반 아미노산 15종 + 황 함유 아미노산 2종 (Code 1 ~ 19)**

- Code 1 Aspartic Acid (아스파르트산+아스파라긴): 10.53g | Code 4 Glutamic acid (글루탐산+글루타민): 18.39g
- Code 7~9 BCAA 3종: Valine(발린 3.74g), Isoleucine(이소류신 3.49g), Leucine(류신 5.69g)
- Code 18 Cystine (시스틴): 1.08g | Code 19 Methionine (메티오닌): 1.22g

3페이지 최종합계 **트립토판(0.47g) 및 18종 총합 82.07g/100g (Code 20 ~ 21)**

- Code 20 Tryptophan (트립토판): 0.47 g/100g — 생물학적 효소 가수분해 공법의 결정적 증거!
- Code 21 Sum of 18 Amino (총 아미노산 함량): 82.07 g/100g (글루타민·아스파라긴 포함 20종 전원 보존)

★ 본 문서는 (주)르메뜨레 및 청도 본사가 공인 시험기관으로부터 발급받은
실제 성적서 원본을 회원님들이 이해하기 쉽도록 한국어로 완역·해설한 공식 자료입니다.

■ 실제 공인 시험성적서 원본 스캔 (직인 날인본)



SGS

Test Report QDF26-0037147-01 **Date:** 2026-04-23

Client Name: QINGDAO KAIMUMEN TRADE CO.,LTD

Client Address: 1-2floors, No.398-69, Fucheng Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province of China.

Sample Name:	Soybean low molecular weight peptide
Sample Batch No.:	/
Production Date:	/
Manufacturer:	SHANDONG KANGMEI PHARMACEUTICAL CO. LTD
Sample other information:	75g（5g×15pcs）

Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, SGS quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.

Date of Sample Received:	2026-04-15
Testing Period:	2026-04-15 ~ 2026-04-23
Test Requested:	Select test(s) as requested by the client.
Test Method(s):	Please refer to next page(s).
Test Result(s):	Please refer to next page(s).

SGS Approved Signatory

SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

Page 1 of 3

Member of the SGS Group (SGS SA)

■ 좌측 원본 성적서 1:1 한국어 읽는 법 (영역별 해설)

1페이지 표지 청도 본사 의뢰 및 산동캉메이 제조원 공식 확인

- Client Name: QINGDAO KAIMUMEN TRADE CO., LTD (청도 본사)
- Manufacturer: SHANDONG KANGMEI PHARMACEUTICAL CO. LTD (산동캉메이약업유한공사)
- Sample other info: 75g (5g×15pcs) — 실제 한국 유통 완제품(1박스 15포) 그대로 정밀 검사

2페이지 결과표 일반 아미노산 15종 + 황 함유 아미노산 2종 (Code 1 ~ 19)

- Code 1 Aspartic Acid (아스파르트산+아스파라긴): 10.53g | Code 4 Glutamic acid (글루탐산+글루타민): 18.39g
- Code 7~9 BCAA 3종: Valine(발린 3.74g), Isoleucine(이소류신 3.49g), Leucine(류신 5.69g)
- Code 18 Cystine (시스틴): 1.08g | Code 19 Methionine (메티오닌): 1.22g

3페이지 최종합계 트립토판(0.47g) 및 18종 총합 82.07g/100g (Code 20 ~ 21)

- Code 20 Tryptophan (트립토판): 0.47 g/100g — 생물학적 효소 가수분해 공법의 결정적 증거!
- Code 21 Sum of 18 Amino (총 아미노산 함량): 82.07 g/100g (글루타민·아스파라긴 포함 20종 전원 보존)

★ 본 문서는 (주)르메뜨레 및 청도 본사가 공인 시험기관으로부터 발급받은 실제 성적서 원본을 회원님들이 이해하기 쉽도록 한국어로 완역·해설한 공식 자료입니다.