오크라 블룸 (OKRA BLOOM) 성적서 번호: R20260326-0088

오크라 블룸 한국 SGS 공인
대장균 5개 시료 전원 불검출 성적서

가열 조리 없이 그대로 섭취하는 98% 초고농축 오크라 분말의 미생물 위생 안전성 공인 입증

★ 일반 회원님을 위한 3초 핵심 요약 (무슨 뜻인가요?)

오크라 추출물 98% 초고농축 프리미엄 제품인 '오크라 블룸'은 가열하지 않고 그대로 섭취하는 제품이므로 가장 엄격한 미생물 기준이 적용됩니다. 한국에스지에스(주)에서 5개 독립 시료를 정밀 검사한 결과 전원 '0(불검출)'으로 완벽한 위생 안전성을 입증받았습니다.

대장균 5개 시료 정밀 검사 5개 시료 전원 대장균 불검출(0) 완벽 통과	**0, 0, 0, 0, 0**
적용 위생 검사 규격 가열 조리 없이 바로 먹는 제품 최고 엄격 기준	**비살균 그대로 섭취**
검사 기관 및 종합 판정 식약처 지정 제045호 공인기관 자가품질검사 통과	**한국SGS 적합**

- **제조원 / 보증기관 :** 의뢰법인: 주식회사 르메뜨레 / 제조원: ZHEJIANG BAIKEJIAN (바이커젠)
- **공인 검사기관 / 표준 :** 한국에스지에스(주) (식품의약품안전처 지정 제045호 공인 시험검사기관)
- **종합 판정 결과 : 전 항목 적합 / 합격 (PASS)**

■ 시험·검사 항목 전체 한국어 완역 및 쉬운 기준 해설

★ 전 항목 적합 판정

검사 항목 (한국어 번역)	공인 기준치	실제 측정치	쉬운 의미 및 핵심 설명	판정
★ 대장균 5개 시료 검사 결과	n=5, c=1, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	5개 샘플 모두 대장균 '0(완전 불검출)' 기록	적합
★ 단서 조항 (엄격 기준 적용)	섭취 방식 기준	그대로 섭취 제품	더 이상 가공·가열 조리 없이 바로 먹는 엄격 규격	적합
★ 종합 판정 결과	식약처 기준	적합 (PASS)	대한민국 식품의약품안전처 위생 기준 통과	적합
제품명 / 식품유형	정식 등록 명칭	오크라블룸 / 기타가공품	오크라 추출물 분말 98% 초고농축 프리미엄 스틱	적합
의뢰 법인 (업체명)	한국 본사	주식회사 르메뜨레	서울특별시 서초구 서초대로50길 19	적합
제조원 (Manufacturer)	글로벌 파트너	ZHEJIANG BAIKEJIAN	바이커젠 (글로벌 건강식품 전문 제조사)	적합
발행 번호 / 검사 완료일	진위확인 번호	R20260326-0088	2026년 03월 26일 발급 (식약처 LIMS 등록)	적합
유통기한 / 품질유지기한	장기 보존성	2028-01-14 까지	제조일(2026-01-15)로부터 24개월 안전 유지	적합

공식 원본 대조 증빙

오크라 블룸 한국 SGS 공인 대장균 5개 시료 전원 불검출 성적서 — 원본 성적서 & 한국어 1:1 대조

■ 실제 공인 시험성적서 원본 스캔 (직인 날인본)



진본
2026-03-26
16:28:48
KST

문서확인번호 : P59G-O7MM-EOZU-UHV

시험 · 검사성적서

식품의약품안전처 지정번호 : 식품 제045호

발행번호	R20260326-0088	접수번호	260101790-001
검사 완료일	2026-03-26	접수 연월일	2026-03-18
제품명	오크라블룸(OKRA BLOOM)	제조(수입)일 (제조번호)	2026-01-15(7884C418)
		품목제조보고(신고)번호	
유형 · 재질 · 품목명	기타가공품	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	2028-01-14

의뢰자	성명		업체명	주식회사 르메뜨레
	소재지	(06644)서울특별시 서초구 서초대로50길 19 2층 137호 (서초동, 이레 오피스텔) 전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	ZHEJIANG BAIKEJIAN INDUSTRY CO., LTD	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 자가품질위탁검사			

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	n=5, c=1, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	적합	비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 권혁승 시험검사책임자 : 박철한, 이용천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 식용란 시험 · 검사의 경우 제조(수입)일 (제조번호)란에 산란일을 적고 제조원 중 업체명란에 농장명과 생산자고유번호를 적어야 합니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2026년03월26일

한국에스지에스(주) (인)

16071 경기도 의왕시 맑은내길 67 ALT지식산업센터 3층 T:031-689-8600 F:070-4332-1659

인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. http://lims.mfds.go.kr Page 1 of 1

■ 좌측 원본 성적서 1:1 한국어 읽는 법 (영역별 해설)

상단 인증 마크 **식품의약품안전처 지정 제045호 & 시점확인필 진본**

- 좌측 상단: 정부시점확인센터 진본 인증 마크 | 우측 상단: 문서확인번호 P59G-O7MM-EOZU-UHV
- 발행번호: R20260326-0088 | 검사 완료일: 2026-03-26
- 제품명: 오크라블룸(OKRA BLOOM) | 유형: 기타가공품

중단 의뢰·제조원 **주식회사 르메뜨레 공식 의뢰 & 바이커젠 제조**

- 의뢰자 업체명: 주식회사 르메뜨레 (서울특별시 서초구 서초대로50길 19)
- 제조원 업체명: ZHEJIANG BAIKEJIAN INDUSTRY CO., LTD (바이커젠)
- 시험·검사목적: 식품 | 자가품질위탁검사

하단 검사 결과 **대장균 5개 시료 (n=5) 전원 0, 0, 0, 0, 0 불검출 적합**

- 검사 기준 (n=5, c=1, m=0, M=10): 5개 시료를 검사하여 대장균이 검출되지 않아야 하는 엄격 기준
- 검사 결과: 0, 0, 0, 0, 0 (5개 시료 전원 0 불검출) | 종합판정: 적합 (한국에스지에스(주) 직인)

★ 본 문서는 (주)르메뜨레 및 청도 본사가 공인 시험기관으로부터 발급받은
실제 성적서 원본을 회원님들이 이해하기 쉽도록 한국어로 완역·해설한 공식 자료입니다.