
LBT

1주차 비움 주간, 몸이 한결 가벼워지셨나요?

영양소, 단 하나도 놓칠 수 없다!

비우기보다 더 중요한 올바르게 채우기,
LBT 2주차 대사 점화 클래스에 오신 것을 환영합니다!



2주차 대사 점화

타는 vs 태우는 영양소

중국 청도 본사 × (주)르메뜨레 | WEEK 02

1주차 비움 & 잠금 주간 리뷰

지난 1주일 동안 어떠셨어요?

함께 도전하는 동료들의 생생한 1주차 경험과
몸의 긍정적인 신호를 함께 나눠보세요!



1. **배변 활동 & 복부 가벼움**
   풀컵 오크라(디톡) + 동량 생수 섭취 후
   아침 쾌변과 아랫배 묵직함 해소 경험

2. **식욕 안정 & 야식 유혹 감소**
   식전 소이 펩타이드와 오크라 블룸 섭취로
   평소보다 적은 식사량에도 편안한 포만감

3. **아침 기상 컨디션 & 붓기 완화**
   기상 직후 미온수 + 소이 2포 루틴으로
   아침 손발 붓기 완화 및 가벼운 시작

★ 오늘 소감을 발표해 주실 2~3분의 도전자분들을 큰 박수로 모시겠습니다!

CHAPTER 02 · FILL & IGNITE

단 하나도 놓칠 수 없다! 영양소의 모든 것

비우기보다 중요한 보식

7대 영양소 대사 점화

장-피부 이너뷰티

식전 500Da 소이 펩타이드와 식이섬유가 만드는 세포 대사의 기적

비워낸 장(腸)은 스펀지와 같습니다

비우기보다 중요한 '보식(회복식)'의 원리

비우기 직후 무엇을 먼저 넣느냐가
살 안 찌는 체질로의 전환을 결정합니다!



1 보식(회복식)이란 무엇인가?
1주차 집중 비움 상태에서 일반 대사 식단으로 위와 장에 무리 없이 넘어가는 핵심 회복 과정

2 보식에 실패하면 왜 바로 찔까?
깨끗이 비워진 장에 갑자기 기름진 고칼로리·정제당을 넣으면 스펀지처럼 2배 빠르게 지방으로 흡수!

3 LBT 완벽 보식 공식: 500Da 펩타이드 + 뮤실리지
위장 소화 부담이 전혀 없는 500Da 소이 펩타이드와 오크라 블룸 코팅막으로 장을 보호하며 영양 채우기

★ 비운 자리에 정크푸드를 넣으면 요요가 되고, 500Da 펩타이드를 넣으면 근육이 됩니다!

STEP 2 · 올바르게 채우고 (FILL)

유행하는 4대 다이어트, 왜 결국 요요가 올까요?

1 간헐적 단식의 함정

- 공복 시간만 길게 유지하고 첫 끼에 정제 탄수화물 폭식
- 긴 공복 후 급격한 혈당 스파이크로 인슐린 과다 분비
- 공복 중 단백질 미보충 시 근손실 가속화

2 저탄고지(키토제닉)의 함정

- 탄수화물을 극단적으로 끊어 뇌 피로·무기력증 유발
- 식이섬유·식물영양소 부족으로 장내 유익균 감소
- 일반 한식 식단으로 돌아오는 즉시 체중 급반등

3 주스 클렌즈의 함정

- 필수 아미노산(단백질)과 필수 지방산 전무
- 기초대사량을 지키는 골격근과 면역 세포 약화
- 수분만 빠졌다가 식사 재개 시 체지방률 오히려 상승

4 원푸드 다이어트의 함정

- 바나나·고구마·달걀 등 단일 식품만 섭취
- 지방을 태우는 미량영양소(비타민·미네랄) 심각 결핍
- 강한 보상 심리로 폭식증 및 섭식 장애 유발

★ 요요 없는 진짜 다이어트는 '7대 영양소(탄·단·지·비타민·미네랄·식이섬유·물)'를 골고루 채우는 것입니다!

영양소 탐구 01 · 탄수화물(Carbohydrate)

탄수화물을 아예 끊으면 왜 살이 안 빠질까요?

뇌와 적혈구가 사용하는 유일한 주 에너지원!
탄수화물을 무조건 끊으면 근육이 녹아내립니다.



1 탄수화물의 핵심 역할
뇌·신경계·근육을 움직이는 가장 기본 에너지원
체내 단백질이 에너지로 소모되는 것을 막는 '단백질 절약 작용'

2 탄수화물 극단적 결핍 시 부작용
뇌가 에너지를 얻기 위해 내 몸의 근육(단백질)을 분해!
만성 피로 · 어지럼증 · 신경 예민 · 심각한 탄수화물 폭식 유발

3 탄수화물 과잉 섭취 시 문제점
쓰고 남은 포도당이 인슐린에 의해 중성지방으로 전환
간과 복부 내장지방에 집중 저장되어 비만 유발

★ 결론: 탄수화물은 끊는 것이 아니라 '하루 100g 이상의 좋은 탄수화물'을 똑똑하게 먹는 것입니다!

탄수화물, 무조건 끊지 말고

'혈당 속도'를 잡으세요

나쁜(정제) 탄수화물



빠른 흡수 → 혈당 스파이크

인슐린 과잉 → 내장지방 축적

2시간 뒤 가짜 배고픔 폭발

착한(복합) 탄수화물



느린 흡수 → 완만한 혈당 곡선

지방 축적 없이 에너지로 연소

하루 100g 이상 꼭 챙겨 드세요

밥·떡·면 먹기 20~30분 전 【소이 1포 + 블룸 1포】

GLP-1 포만감 호르몬을 깨우고 오크라 뮤실리지로 장벽을 코팅해 혈당 스파이크를 막아줍니다!

영양소 탐구 02 · 단백질(Protein)

단백질 섭취, 다이어트에 왜 필요할까?

체중 1kg당 하루 0.8~1.2g 필수 섭취!
단백질은 내 몸의 지방 소각장(근육)을 짓는 벽돌입니다.



1

01. 근육량 유지·증대 & 기초대사량 상승
가만히 있어도 열량을 태우는 근육을 지켜 요요 원천 차단
다이어트 중 빠져나가는 근손실 방어

2

02. 식욕 억제 호르몬 & 대사 효소·면역 재료
포만감 호르몬(GLP-1·PYY) 분비를 촉진해 폭식 예방
지방을 분해하는 생체 효소와 호르몬·항체의 핵심 원료

3

03. 뼈·관절 지지 & 피부 탄력·모발 보호
콜라겐·엘라스틴·케라틴 합성의 직접적인 원료
감량 후 피부가 처지거나 머리카락이 빠지는 부작용 예방

★ 단백질은 한 번에 몰아 먹기보다 아침·점심·저녁 나눠서 채워주어야 흡수율이 극대화됩니다!

단백질도 '분자 크기(Dalton)'가 핵심입니다!

일반 단백질 vs 500Da 소이 펩타이드

1 근육량 증대 | 2 식욕 억제 | 3 뼈·관절 강화 | 4 체지방 연소 | 5 탈모·피부 보호

일반 고분자 단백질

분자량 10,000Da 이상

위산·효소로 2~4시간 소화 필요

가스·더부룩함 및 흡수율 저하



VS

르메뜨레 소이 펩타이드



500Da 이하 59.26% (SGS)

소화 부담 없이 PepT1 직행 흡수

근합성 스위치 mTOR 즉각 ON

조단백질 98.9% · 지방 <0.1%

100% 생물학적 효소 가수분해 공법 (SGS 82.07g/100g)

소이 펩타이드 속 20종 아미노산이 바디 턴을 깨우는 원리

1 BCAA (류신·이소류신·발린) · 근육 수호

- 근육 단백질 합성의 핵심 스위치(mTOR) 직접 자극
- 다이어트 및 운동 중 근손실을 막고 기초대사량 유지
- 류신 6.45g · 이소류신 3.74g · 발린 3.78g 함유

2 아르기닌 & 글루탐산 · 혈류 & 장 점막 활력

- 산화질소(NO) 생성을 도와 혈관 이완 및 대사 순환 촉진
- 소장 점막 세포의 핵심 에너지원 공급으로 장벽 강화
- 아르기닌 6.26g · 글루탐산 18.39g 풍부 함유

3 트립토판(0.47g) · 행복 호르몬 & 숙면 스위치

- 화학적 산 분해 시 100% 파괴되나 효소 분해로 온전히 보존!
- 장과 뇌에서 식욕 억제 '세로토닌'과 숙면 '멜라토닌' 합성
- 다이어트 중 감정 기복·야식 폭식·불면 예방에 필수

4 시스틴(1.08g) & 글리신·프롤린 · 항산화 & 콜라겐

- 간 해독 및 세포 항산화의 핵심인 '글루타치온' 생성 원료
- 피부 진피층 콜라겐·모발 케라틴 사슬을 단단히 결합
- 감량 중 피부 처짐과 푸석함을 막는 이너뷰티 아미노산

★ SGS 성적서(QDF26-0037147-01) 공인! 필수 아미노산 9종을 포함한 20종 아미노산 전원이 살아 있습니다!

영양소 탐구 03 · 지방(Fat)

'다이어트의 적'은 무조건 지방일까요?

지방을 100% 끊으면 호르몬과 세포막이 무너집니다!
나쁜 지방은 비우고 착한 지방은 적정량 챙겨야 합니다.



1 **세포막과 뇌 신경계를 구성하는 핵심 성분**
우리 몸 60조 개 세포의 세포막과 뇌 조직의 주요 구성 물질
극단적 무지방 식단 시 피부 건조·기억력 저하·무기력 초래

2 **성호르몬·부신피질 호르몬 합성 & 지용성 비타민 흡수**
비타민 A · D · E · K가 몸에 흡수되도록 돕는 필수 매개체
체온 유지 및 외부 충격으로부터 내장 기관 보호

3 **핵심은 '어떤 지방을 먹고, 나쁜 기름을 어떻게 비우느냐!'**
하루 45~55g 수준의 착한 불포화지방은 섭취하되,
외식 속 포화·트랜스지방은 오크라 뮤실리지로 흡착 배출!

★ '무지방'이 아니라 '착한 지방 섭취 + 나쁜 지질 흡착 배출'이 LBT의 지방 관리 공식입니다!

기름으로 기름을 씻어내고, 뮤실리지로 감싸 내보내라!

나쁜 지방 vs 착한 지방
올바른 지방 선택법

피해야 할 나쁜 지방



트랜스지방 · 과도한 포화지방

- 튀김 · 마가린 · 쇼트닝 · 과자 · 가공육
- 혈관 내 나쁜 콜레스테롤(LDL)과 중성지방 상승
- 복부 내장지방 축적 및 만성 염증 유발
- 세포막을 딱딱하게 굳게 해 인슐린 저항성 악화

▶ 외식·야식 속 숨은 나쁜 기름 주의!

VS

챙겨야 할 착한 지방



오메가-3 · 불포화지방산 (하루 50g 내외)

- 등푸른생선 · 아보카도 · 올리브유 · 견과류
- 혈관 벽의 찌꺼기를 청소하고 염증 완화
- 세포막 유연성 회복으로 호르몬 신호 전달 원활
- 지방 분해 호르몬(아디포넥틴) 분비 촉진

▶ 하루 한 줌 견과류·생선·올리브유 권장!

★ 고기·기름진 외식 20분 전【풀컵 오크라 + 오크라 블룸】→ 뮤실리지와 차전자피가 지질·담즙산을 감싸 배출!


적게 먹어도 살이 안 빠진다면?

'태우는 영양소' 부족입니다

타는 영양소(땔감) 탄수화물·단백질·지방

태우는 영양소(불쏘시개) 식물영양소·섬유·물

불쏘시개가 없으면 땔감이 타지 않고
전부 뱃살(내장지방)로 쌓입니다!



LBT 불쏘시개 공급 솔루션
오크라 블룸 폴리페놀 + 풀컵 오크라 4종 베리

내 몸속 60조 개 세포의 에너지 발전소

지방 소각장 '미토콘드리아'를 깨우는 대사 점화

미토콘드리아가 활발하면 가만히 있어도 지방이 탑니다!
나이가 들수록 꺼져가는 소각장 불씨를 되살리세요.



1 미토콘드리아(Mitochondria)란?
우리가 먹은 탄수화물과 지방을 태워 생체 에너지(ATP)로 바꿔주는 세포 속 '초소형 열량 소각장'

2 미토콘드리아 기능이 떨어지면?
소각장이 멈춰 적은 식사량도 에너지로 못 쓰고 지방 저장
만성 피로 · 수족냉증 · 나잇살 집중 증가

3 소각장 재가동 열쇠: 아미노산 + 폴리페놀
소이 펩타이드(BCAA·아르기닌·시스틴)로 소각장 부품을 고치고
오크라 블룸·풀컵 오크라 폴리페놀로 활성산소 그을음 청소!

★ 소이 펩타이드(부품) + 오크라 블룸(점화제) = 24시간 돌아가는 미토콘드리아 지방 연소 엔진!

영양소 탐구 04 & 05 · 비타민 · 미네랄 · 피토케미컬

태우는 미량영양소가 부족하면 살이 잘 안 빠집니다!

1 에너지 대사 불발 · 만성 무기력

- 탄수화물·지방을 에너지로 바꾸는 조효소 부족
- 밥을 먹어도 기운이 없고 자꾸 단것만 당김
- 대사 속도 저하로 섭취 칼로리가 뱃살로 직행

2 활성산소 누적 · 세포 염증 증가

- 지방이 연소될 때 발생하는 대사 찌꺼기(활성산소) 방치
- 세포막 산화 및 호르몬 수용체 민감도 저하
- 감량 정체기 조기 도래 및 피부 노화 가속

3 오크라 블룸 98%의 피토케미컬 파워

- 오크라 고유의 퀘르세틴 · 폴리페놀 · 플라보노이드 농축
- 칼슘 · 마그네슘 · 칼륨 등 천연 식물성 미네랄 함유
- 대사 회로의 윤활유 역할 및 항산화 밸런스 케어

4 풀컵 오크라 4종 퍼플 베리(32%) 시너지

- 오디(11%) · 블랙커런트(8%) · 5종 믹스베리(7.6%)
- 레드비트 뿌리 분말(5.4%)의 풍부한 안토시아닌·베타인
- 비움 과정 중 지치지 않는 상큼한 활력과 항산화 충전

★ 르메뜨레는 합성 첨가물 대신 자연 원물(오크라·4종 베리·대두)의 생명력으로 대사를 깨웁니다!

영양소 탐구 06 · 제6의 영양소 식이섬유(Dietary Fiber)

식이섬유, 다이어트할 때 왜 매일 챙겨야 할까요?

체내 소화효소로 흡수되지 않고 장을 청소하는 파수꾼!
장내 '날씬균'을 키우는 유일한 먹이입니다.



1

01. 칼로리 없이 최대 50배 부풀어 포만감 형성
위와 장에서 수분을 흡수해 부피가 커지면서
배고픔 호르몬(그렐린)을 잠재우고 과식을 자연스럽게 방지

2

02. 당분·중성지방·콜레스테롤의 스펀지 흡착
그물망 같은 섬유질과 점성 뮤실리지가 당과 기름을 감싸
혈액으로 흡수되는 속도를 늦추고 변으로 배출

3

03. 장내 유익균(날씬균) 증식 & 단쇄지방산 생성
유익균이 식이섬유를 발효시켜 만드는 '단쇄지방산(SCFA)'이
장벽을 튼튼하게 하고 지방 축적을 억제하는 신호 전달!

★ 한국인 하루 식이섬유 권장량 20~30g! 일반 식사만으로는 절반도 채우기 어렵습니다.

하루 20~30g 식이섬유를 가장 완벽하게 채우는 법

단일 식이섬유 vs 르메뜨레 이중 섬유질 시너지

물리적 팽창 & 밀어내기



차전자피 36% + 프리바이오틱스

- 수분 흡수 시 최대 50배 팽창하는 고밀도 섬유질
- 장내 변의 부피를 늘리고 연동운동을 강력 자극
- 치커리 뿌리 이눌린(9~10%) + 올리고당(4%) 배합
- 묵은 숙변성 노폐물을 빗자루처럼 쓸어내기

▶ 풀컵 오크라 1포(15g)로 압도적 비움!

VS

점성 겔 코팅 & 완충



오크라 식물성 뮤실리지(Mucilage)

- 오크라꽃 추출물(10%) + 오크라 블룸(98% 고농축)
- 수용성 다당류 뮤실리지가 매끄러운 천연 겔 형성
- 팽창한 식이섬유가 장벽을 긁지 않도록 윤활 코팅
- 식후 혈당 스파이크 및 담즙산·콜레스테롤 재흡수 완충

▶ 거칠지 않고 물 흐르듯 편안한 황금 쾌변!

★ '차전자피(빗자루)'와 '오크라 뮤실리지(윤활 코팅)'가 만났을 때 가장 이상적인 장 디톡스가 완성됩니다!

영양소 탐구 07 · 생명수 물(Water)

물, 제대로 마시면 살 빠진다! 수분 섭취의 8대 순기능

1 ① 지방 분해(가수분해) 필수 원료 & ② 칼로리 0

- 중성지방이 분해될 때 반드시 '물 분자(H2O)'가 필요!
- 물은 0kcal이면서 소화·흡수·배출 과정에서 열량 소모

2 ③ 신진대사율 24~30% 상승 & ④ 가짜 배고픔 차단

- 수분 섭취 후 교감신경 활성으로 기초 에너지 소비 증가
- 뇌는 갈증을 배고픔으로 착각! 물 1컵이 과식을 막음

3 ⑤ 혈액 순환 개선 & ⑥ 림프 독소·부종 배출

- 500Da 펩타이드와 산소를 근육·세포 끝까지 신속 배달
- 몸속 나트륨과 대사 노폐물을 소변·땀으로 배출해 부기 완화

4 ⑦ 식이섬유 50배 팽창 완성 & ⑧ 피부 보습·탄력

- 풀컵 오크라 차전자피와 블룸 뮤실리지가 겔을 형성하는 핵심
- 다이어트 중 피부 속건조와 잔주름을 막는 천연 수분 충전

★ 지방이 타는 화학 반응의 이름이 바로 '가수분해(물 水 + 분해)'입니다! 물 없이는 지방도 안 탑니다.

식이섬유와 펩타이드를 깨우는

건강하게 물 마시기 4계명

- 포만감 증가
- 지질·노폐물 배출
- 날씬균 환경
- 식후 혈당 유지
- 부종 예방
- 쾌변 완성



1. **01. 아침 공복 미온수 1컵 + 소이 2포**
   밤새 끈적해진 혈액을 맑게 하고 장 연동운동과
   세포 대사 스위치를 동시에 켜는 모닝 루틴

2. **02. 찬물 대신 체온과 비슷한 미지근한 물**
   찬물은 장을 굳게 하고 소화효소 활성을 떨어뜨림
   소이 펩타이드 자동 용해 온도(40~45℃)가 최적!

3. **03. [필수] 디톡 음용 직후 동량 생수 1컵 추가!**
   생수 150~200ml에 풀컵 오크라를 타 마신 직후
   반드시 같은 양(150~200ml)의 생수를 추가로 마시기!

4. **04. 커피·음료 대신 순수한 물 하루 1.5~2L**
   한 번에 벌컥벌컥 마시지 말고 틈틈이 나누어 섭취
   카페인 음료는 이뇨 작용으로 오히려 수분을 빼앗음

INNER BEAUTY · 살은 빠져도 피부는 10년 더 젊어지는 비결

다이어트 중 피부 처짐·건조를 막는 르메뜨레 3중 이너뷰티 과학



STEP 1 · 장-피부 축 정화

장이 맑아야 피부가 맑아진다

장내 부패 독소가 혈관을 타고
피부로 올라오면 트러블·칙칙함 유발!



STEP 2 · 천연 수분 홀딩

오크라 뮤실리지 & 베리 항산화

오크라 추출물 98%(블룸)의 다당류와
4종 베리 안토시아닌이 산화 스트레스



STEP 3 · 진피 콜라겐 원료

500Da 펩타이드 20종 아미노산

콜라겐·엘라스틴·케라틴을 만드는
글리신·프롤린·시스틴 초저분자 직행 공급!

★ 굶어서 빼면 얼굴부터 늙지만, LBT로 비우고 채우면 살이 빠질수록 안색과 탄력이 살아납니다!

LBT 2주차 성공의 열쇠

2주차! 이것만은 꼭 지켜주세요!



수칙 01 · 혈당 방어 루틴

식전 20~30분 소이+블룸!

밥·빵·면을 먹기 20~30분 전에
소이 1포 + 블룸 1포를 먼저 마셔



수칙 02 · 가수분해 수분 충전

미온수 하루 1.5~2L 마시기!

지방이 분해되는 가수분해를 위해
디톡 직후 동량 생수 1컵 추가 및



수칙 03 · 활동 대사 점화

매일 6,000보 걷기 챌린지!

2주차부터 채운 아미노산과 영양소가
미토콘드리아에서 활활 타오르도록

★ 2주차는 체중계 숫자보다 '사이즈 감소'와 '체지방 연소 엔진 가동'이 본격화되는 주간입니다!

소이 펩타이드로 채우고, 걷기로 태운다!

LBT 매일 6,000보 걷기 팀워크 미션 안내

무리한 고강도 운동 대신 누구나 할 수 있는
하루 6,000보 걷기로 내장지방을 태워보세요!



1 **STEP 1. 스마트폰 만보기 / 건강 앱 켜기**
휴대폰 기본 헬스 앱 또는 만보기(캐시워크 등) 실행
오늘부터 매일 걸음 수가 기록되도록 설정

2 **STEP 2. 걷기 20분 전 '소이 펩타이드 1포'**
산책·출퇴근 걷기 전에 소이 펩타이드 1포를 마시면
근손실 없이 하체 근육 합성과 지방 연소 효율 극대화!

3 **STEP 3. 저녁 단톡방에 '6,000보 인증샷' 공유**
하루 6,000보 달성 화면을 캡처해 팀 단톡방에 업로드
개근 인증 시 4주차 수료식 특별 개근상 점수 부여!

★ 엘리베이터 대신 계단 오르기 · 한 정거장 먼저 내려 걷기만 해도 6,000보는 거뜬합니다!

NEXT WEEK PREVIEW · 3주차 예고

다음 주 LBT에서는? 3주차 핵심 커리큘럼



PREVIEW 01

피할 수 없다면 돌파하라, 정체기!

열심히 했는데 왜 체중계가 멈출까?

다이어트 항상성과 체중조절점(Set-Point)을



PREVIEW 02

코르티솔 제어 & 착한 간식

스트레스받으면 왜 뱃살만 찔까?

코르티솔 호르몬을 낮추는 숙면 비법 &



PREVIEW 03

근육 부피 1.3배 & 10분 홈트

같은 60kg인데 옷태가 다른 이유!

골격근 점수(40%)를 단숨에 올리는

★ 중요 공지: 다음 주 3주차 강의 시작 전에는 '중간 인바디(InBody) 점검 측정'이 진행됩니다!

비운 자리에 500Da 펩타이드와 식이섬유를 채우는 주간!

00월 00일 00시에 3주차에서 다시 만나요!

3주차 참석 시 유의사항 (중간 인바디 측정)

• 강의 시작 30분 전 도착 • 측정 2시간 전 금식·금수 • 화장실 배변 후 측정

이번 주 미션: 식전 소이+블룸 & 매일 6,000보 걷기 인증 화이팅!