LBT

4주의 반환점 돌파! 중간 인바디 측정하셨나요?

벌써 포기할 건가요?

피할 수 없다면 돌파하라! 다이어트 정체기 완전 정복 & 골격근 점수 올리는 3단계 운동 팁을 공개합니다!

중간 인바디 점검

정체기 돌파 & 홈트

중국 청도 본사 × (주)르메뜨레 | WEEK 03



2주차 올바르게 채우기 & 걷기 미션 리뷰

지난 2주간의 변화, 어떠셨어요?

식전 소이+블룸 루틴과 매일 6,000보 걷기를 통해
경험한 몸의 변화와 극복 노하우를 나눠보세요!



1 **바지 허리둘레 & 눈바디 라인 변화**
체중계 숫자보다 먼저 아랫배와 옆구리 라인이 들어가는 사이즈 감소(눈바디) 체감 공유

2 **식후 졸음(식곤증) & 단 음식 갈망 감소**
식전 20~30분 소이+블룸 섭취 후
오후 피로감 개선 및 간식 유혹 극복 경험

3 **중간 인바디 골격근량 유지·증가 확인!**
500Da 소이 펩타이드와 6,000보 걷기 시너지로
근손실 없이 체지방만 빠진 중간 점검 사례

★ 지난 2주간 멋지게 달려오신 도전자 대표 2~3분의 소감을 큰 박수로 들어보겠습니다!

후반전(3~4주차) 스퍼트를 이끄는 멘토

중간 인바디 분석 & 3주차 코칭 포인트

1~2주차가 '비움과 점화'였다면,
3~4주차는 '정체기 돌파와 근육 가산점'입니다!



1. **유형 A: 체지방 감량 + 골격근 증가 (최우수)**
   현재 루틴 100% 완벽! 3주차 밸런스 턴과
   10분 코어 운동을 더해 그랜드슬램 1등 도전!

2. **유형 B: 체중은 줄었으나 골격근이 살짝 빠진 분**
   식사량을 너무 줄였거나 소이 섭취가 부족한 신호!
   오늘부터 소이 펩타이드를 하루 3~4포로 즉시 증량

3. **유형 C: 1주차엔 빠지다 2주차에 체중이 멈춘 분**
   실패가 아니라 '체중조절점'이 바뀌는 정상 정체기!
   오늘 배우는 코르티솔 제어와 하체 운동이 해답

★ 내 중간 인바디 결과지를 보면서 오늘 3주차 강의를 들으시면 해답이 명확히 보입니다!

CHAPTER 03 · BREAK THE PLATEAU

피할 수 없다면 즐기자! 정체기 극복 & 운동 팁

체중조절점 리셋

코르티솔 제어


3단계 10분 홈트

체중계 숫자에 속지 말고 체지방 부피(-1.3배)와 골격근 점수를 잡아라!

체중계가 멈췄다고 좌절 금지!

체중조절점이 바뀌는 중입니다

우리 몸은 급격한 감량을 위기로
느끼고 되돌아가려 합니다.
이것이 '다이어트 항상성'입니다.



정체기 = 살 안 찌는 체질로
체중조절점을 낮추는 시간!

1차 감량기 | 정체기 | 2차 감량기 | 유지기

누구나 마주하는 다이어트 정체기, 조급해하지 마세요!

해가 뜨기 전이 가장 어두운 법입니다

정체기에 포기하면 요요로 돌아가지만,
딱 1주일만 버티면 2차 감량기가 폭발합니다!



1. **체중은 멈춰도 몸속에서는 '체성분 리모델링' 진행 중!**
   빠져나간 지방 빈자리에 수분과 근육이 재배치되며
   몸무게는 같아도 허리둘레·눈바디는 계속 줄어드는 시기

2. **정체기에 절대 하면 안 되는 최악의 실수**
   조급한 마음에 아예 굶거나 소이 펩타이드를 줄이면
   뇌가 기아 상태로 판단해 근육을 분해하고 대사를 더 잠금!

3. **체중조절점(Set-Point)을 영구히 낮추는 골든타임**
   정체기 동안 규칙적인 식전 루틴을 묵묵히 유지하면
   뇌가 '이제 이 날씬한 몸이 내 진짜 몸이구나!' 하고 승인!

★ 지난 2주 동안 정말 잘 달려오셨습니다! 지금 멈춘 계단 위에서 딱 한 걸음만 더 내딛으세요!

멈춰버린 체중계를 다시 움직이는 4개의 마스터키

다이어트 정체기 돌파 4대 핵심 솔루션

1 솔루션 01 · 단백질 부스팅 (기초대사 불씨)

- 정체기 근손실을 막기 위해 소이 펩타이드 증량
- 하루 3~4포(기상 직후 · 식전 · 운동 직후) 섭취
- 식이유발열생산(TEF) 효과로 신진대사 강제 점화

2 솔루션 02 · 착한 간식 & 수분 리셋

- 오후 3~4시 공복감을 참다 저녁에 폭식하는 패턴 차단
- 오크라 블룸 티타임 + 삶은 계란·견과류 착한 간식
- 미온수 섭취량을 하루 2L로 늘려 림프 정체 해소

3 솔루션 03 · 스트레스 호르몬 '코르티솔' 제어

- 체중계 집착 스트레스가 코르티솔 분비를 자극함
- 코르티솔 과잉 시 렙틴 마비 및 복부 내장지방 축적
- 6시간 30분 이상 숙면과 햇빛 산책으로 호르몬 진정

4 솔루션 04 · 하체 & 코어 근육 자극 (10분 홈트)

- 우리 몸 전체 근육의 70%가 모인 하체·코어 깨우기
- 스쿼트 · 런지 · 플랭크 하루 10분 투자
- 인바디 골격근량(40% 배점) 가산점 집중 확보!

★ 식습관(단백질·간식) + 호르몬(스트레스·수면) + 운동(하체 코어) 3박자로 정체기를 단숨에 깨부숩니다!

SOLUTION 01 · 대사 엔진의 화력을 높여라!

정체기 탈출의 1등 공신: 소이 펩타이드 증량 전략

정체기에는 몸이 에너지를 아끼려 대사를 낮춥니다.
500Da 펩타이드를 하루 3~4포로 늘려 불씨를 살리세요!



1 왜 정체기에 단백질을 더 늘려야 할까?
단백질은 소화·흡수·대사되는 과정 자체에서 가장 많은 열량을 소모(식이유발열생산 TEF 최대 20~30%)하는 영양소!

2 LBT 3주차 소이 펩타이드 4포 타이밍
① 아침 기상 직후 2포 ② 점심 식전 20분 1포
③ 저녁 홈트레이닝 운동 직후 1포 (근합성 극대화)

3 저녁 '디톡 1포 + 블룸 2포' 부스터 믹스
정체기 장 연동운동을 한 번 더 깨우기 위해
저녁 식전 풀컵 오크라에 블룸 2포를 더해 장 청소 강화!

★ 적게 먹을수록 멈추고, 500Da 소이 펩타이드로 채워줄수록 대사 보일러가 다시 돕니다!

SOLUTION 02 · 마의 오후 3~4시 가짜 허기를 잡아라!

정체기를 부르는 나쁜 간식 vs 대사를 깨우는 착한 간식

정체기를 길게 만드는 간식



믹스커피 · 과자 · 빵 · 달콤한 과일즙

- 오후 3~4시 혈당이 떨어질 때 단 간식 섭취
- 인슐린이 즉시 분비되어 지방 분해 스위치 OFF!
- 인슐린이 떠 있는 동안에는 지방이 1g도 안 탐
- 저녁 식사 때 오히려 더 강한 허기 유발

▶ 무심코 먹은 과자 한 조각이 정체기 주범!

VS

정체기를 깨는 오후 4시 루틴



오크라 블룸 티타임 + 단백질·식이섬유 간식

- 따뜻한 물 200ml + 【오크라 블룸 1포】 티타임
- 98% 오크라 뮤실리지와 폴리페놀이 공복감 완화
- 출출할 땐 삶은 달걀 1개 · 무가당 두유 · 견과류 한 줌
- 오이 · 당근 · 셀러리 등 생채소 스틱으로 저작 만족감

▶ 인슐린 자극 없이 저녁 폭식 100% 예방!

★ 오후 4시 입이 심심할 땐 과자 봉지 대신 '따뜻한 오크라 블룸 1포'를 먼저 타 드세요!

SOLUTION 03 · 만성 스트레스와 비만의 상관관계

스트레스 받을수록 왜 뱃살만 찔까요?

한국인 스트레스 지수 6.6점 (아·태 15개국 평균 6.2점 상회)
출처: 아시아·태평양 건강생활지수 조사 / 비만 연구 학술지



1 코르티솔 수치와 체중·허리둘레의 정비례
스트레스 호르몬 '코르티솔' 수치가 높은 그룹이 낮은 그룹보다 체중 · 체질량지수(BMI) · 허리둘레가 모두 유의미하게 높음!

2 다이어트 자체가 스트레스가 되는 역설
매일 아침 체중계 숫자에 일희일비하며 자책할수록 뇌가 스트레스를 받아 오히려 살이 안 빠지는 호르몬 분비

3 만성 스트레스는 '내장지방 축적 명령서'
팔다리는 가늘어지고 복부(내장지방)에만 집중적으로 지방을 쌓아두게 만드는 스트레스성 복부 비만 유발

★ 정체기에는 체중계 위에 올라가는 횟수를 줄이고 내 몸을 칭찬해 주는 것이 과학적인 감량법입니다!

왜 스트레스를 받으면 매운 것·단것이 당기고 배만 나올까?

스트레스 호르몬 '코르티솔'의 3대 역습



역습 01 · 식욕 브레이크 파괴

렙틴 마비 & 가짜 식탐 폭발

코르티솔이 과다 분비되면
식욕 억제 호르몬 '렙틴'을 마비시켜



역습 02 · 근육 분해

허벅지·팔 근육을 당으로 분해

비상 에너지를 만든다며 내 몸의
소중한 근육 단백질을 분해해



역습 03 · 뱃살 집중 저장

복부 내장지방 수용체 자극


복부 지방세포에는 코르티솔 수용체가
일반 지방보다 최대 4배나 많아

★ 코르티솔이 높으면 아무리 굶어도 근육만 빠지고 뱃살은 그대로 남습니다!

코르티솔은 낮추고 수면 지방 분해 호르몬은 깨우는 법

스트레스 & 수면 관리, 이렇게 실천하세요!

잠을 잘 자는 것만으로도 하루 300kcal가 소모됩니다!
소이 펩타이드 속 트립토판이 꿀잠을 도와줍니다.



1. **01. 밤 11시~새벽 2시 포함 '하루 6시간 30분 이상 숙면'**
   깊은 잠을 잘 때 지방을 분해하고 근육을 합성하는
   '성장호르몬'과 '멜라토닌'이 가장 왕성하게 분비됨!

2. **02. 낮 15분 햇빛 산책 + 소이 펩타이드 트립토판**
   소이 펩타이드의 필수 아미노산 트립토판(0.47g)이
   낮에는 행복 호르몬 '세로토닌', 밤에는 숙면 '멜라토닌'으로 전환!

3. **03. 복식 호흡 · 반신욕 · 긍정 마인드셋**
   잠들기 1시간 전 스마트폰을 내려놓고 미온수 샤워·스트레칭
   '내 몸이 건강하게 바뀌고 있다'고 스스로 격려하기

★ 수면이 부족하면 식욕 호르몬(그렐린)이 28% 폭증합니다! 오늘 밤부터 6시간 반 꿀잠을 선물하세요.

같은 60kg, 완전히 다른 몸매와 옷태!

몸무게 숫자에 속지 마세요



체지방 과다형 (60kg)

골격근 증가형 (60kg)

1.3배


체지방 1kg은 근육 1kg보다
부피가 약 1.3배 더 큽니다!

그래서 LBT는 몸무게가 아닌
체지방률(60%) + 골격근량(40%)
인바디 점수로 시상합니다!

실제 르메뜨레 회원 인바디(InBody) 데이터 분석

숫자가 증명하는 바디 턴의 힘


BEFORE (챌린지 전) · 골격근-지방 분석



골격근·지방 Muscle-Fat Analysis

항목	단위	측정값	표준범위
체중 (Weight)	kg	81.0	47.4~64.2
골격근량 (SMM)	kg	30.0	21.1~25.9
체지방량 (Body Fat)	kg	26.7	11.2~17.9
체지방률 (PBF)	%	33.0	18.0~28.0
BMI (Body Mass Index)	kg/m²	30.5	18.5~23.0

AFTER (LBT 바디 턴 후) · 골격근-지방 분석



골격근·지방 Muscle-Fat Analysis

항목	단위	측정값	표준범위
체중 (Weight)	kg	77.5	47.4~64.2
골격근량 (SMM)	kg	30.8	21.1~25.9
체지방량 (Body Fat)	kg	21.4	11.2~17.9
체지방률 (PBF)	%	27.6	18.0~28.0
BMI (Body Mass Index)	kg/m²	29.2	18.5~23.0

1 C자형(비만형) → D자형(강인형) 체성분 역전!
체중 감량과 동시에 골격근량 그래프는 길어지고
체지방량 그래프는 극적으로 짧아진 이상적 변화

2 복부 내장지방 단면적(VFA) & 체지방률 급감
가장 빼기 힘든 복부 내장지방 레벨과 체지방률이
집중 감소하여 허리둘레 사이즈 즉각 축소

3 기초대사량(BMR) 및 체세포량(BCM) 상승
굶는 다이어트와 정반대로 세포 영양(500Da 펩타이드)이
채워지며 기초대사량과 하체 근육 밸런스 동시 향상!

★ 체중계만 보지 마시고, 인바디 용지의 '골격근-지방 그래프(C자 → I자 → D자)' 변화를 확인하세요!

요요 방지에는 운동이 답! · LEVEL 1 (생활 밀착형)

일상 속에서 대사 스위치 켜는 레벨 1 생활 습관 & 지압



일상 활동 01 · 보폭 넓혀 빨리 걷기

출퇴근·장보기 파워 워킹

배에 살짝 힘을 주고 평소보다
보폭을 10cm 넓혀 팔을 흔들며 걷기!



일상 활동 02 · 계단 오르기

최고의 무료 하체 근력 운동

엘리베이터 대신 하루 5~10층
발바닥 전체로 계단 오르기!



순환 자극 03 · 식욕·부기 지압

귀(기점) · 손(합곡혈) · 다리(족삼리)

식사 전 귀 앞쪽(기점)과 엄지·검지 사이
(합곡혈)를 10초씩 지그시 지압해

★ 운동할 시간이 없다는 핑계는 끝! 일상 속 움직임(NEAT)을 늘리는 것이 가장 쉬운 시작입니다.

요요 방지에는 운동이 답! · LEVEL 2 (틈새 맨몸 근력)

근육 점수 올리는 3대 코어 홈트

★ **우리 몸 전체 근육의 70%는 하체와 코어에 모여 있습니다!** 장비 없이 집에서 하루 딱 10분 투자하세요.




스쿼트 15회 × 3세트

허벅지·엉덩이 대근육 강화
기초대사량 상승 1등 운동



런지 15회 × 3세트

하체 라인 정리 및 힙업 탄력
좌우 코어 균형 감각 향상



플랭크 1분 × 3세트

복부 속근육·팔뚝·등 동시 자극
허리 둘레 줄이는 코어 버티기

★ 무릎이 약하신 분은 **벽에 등을 대고 하는 월(Wall) 스쿼트**나 의자 잡고 반 스쿼트로 무리 없이 시작하세요!

요요 방지에는 운동이 답! · LEVEL 3 (부위별 루틴 & 영양 타이밍)

운동 효과를 200% 끌어올리는 '기회의 창' 소이 펩타이드

운동만 하고 단백질을 안 주면 오히려 근손실!
운동 직후 30분 골든타임을 놓치지 마세요.



1. **상체 근력 + 하체 근력 + 전신 유산소 조합**
   주 3~4회, 근력 운동(10~15분)을 먼저 해 당분을 태운 뒤 유산소 걷기(20~30분)를 이어가면 체지방 연소율 극대화!

2. **운동 직후 30분 '아나볼릭 기회의 창(Window)'**
   운동으로 미세하게 자극받은 근육 세포가 아미노산을 스펀지처럼 가장 빠르게 흡수해 근육을 키우는 골든타임

3. **소화 시간 0분! 500Da 소이 펩타이드 1~2포 직행**
   일반 닭가슴살·쉐이크는 소화에 3시간이 걸려 타이밍을 놓침 소이 펩타이드는 마시는 즉시 PepT1으로 근육에 직행 공급!

★ 운동 직후 미온수에 탄 【소이 펩타이드 1~2포】가 4주차 인바디 골격근 가산점(40%)의 비결입니다!

BODY & SKIN CARE TIP · 부기는 빼고 탄력은 채우는 습관

일상생활에서 실천하는 림프 순환 & 탄력 케어 4대 팁

1 01. 귀 밑 · 쇄골 · 겨드랑이 '림프 쓰레기통' 비우기

- 아침저녁 샤워 시 귀 밑부터 목선을 따라 쇄골 움푹 파인 곳,
- 겨드랑이 림프절을 부드럽게 쓸어내려 얼굴·상체 부기 배출

2 02. 서혜부(사타구니) & 종아리 하체 순환 스트레칭

- 오래 앉아 있으면 하체 림프가 막혀 허벅지 셀룰라이트 악화
- 잠들기 전 다리 떨기(모관 운동)와 종아리 마사지로 하체 부종 완화

3 03. 체온 1도 높이는 미온수 & 반신욕·족욕 습관

- 몸이 차가우면 지방이 굳고 혈류와 림프 순환이 정체됨
- 40~45°C 따뜻한 소이 펩타이드 음용 및 주 2~3회 족욕 실천

4 04. 바른 자세(코어 긴장)로 숨은 라인 찾기

- 구부정한 거북목·골반 틀어짐은 아랫배가 더 나와 보이게 함
- 정수리를 위로 당기고 배꼽을 등 쪽으로 살짝 당기는 바른 자세

★ 속은 르메뜨레 3종으로 채우고, 겉은 림프 순환 습관으로 다듬으면 가장 아름다운 바디라인이 완성됩니다!

LBT 3주차 성공의 열쇠 · 마지막 1주일 스퍼트!

3주차! 이것만은 꼭 지켜주세요!



수칙 01 · 정체기 돌파 루틴

소이 3~4포 & 저녁 부스터!


정체기 근손실을 막기 위해
소이 펩타이드를 하루 3~4포로 늘리고



수칙 02 · 골격근 가산점 확보

매일 10분 홈트 + 6,000보!

스쿼트·런지·플랭크 하루 10분 후
즉시 소이 펩타이드 1~2포 섭취로



수칙 03 · 코르티솔 제로

체중계 집착 금지 & 6.5시간 숙면!

체중계 숫자에 스트레스받지 말고
하루 6시간 30분 이상 깊은 잠으로

★ 이제 최종 결승선(4주차 수료식 & 그랜드슬램 시상식)까지 단 7일 남았습니다! 끝까지 함께 완주해요!

NEXT WEEK PREVIEW · 대망의 4주차 피날레 예고

다음 주 LBT에서는?
내 인생 전성기는 이제부터!



PREVIEW 01

평생 요요 없는 유지 비법

힘들게 뺀 살, 평생 다시 안 찌려면?
체중조절점을 영구 고정하는



PREVIEW 02

LBT 바디 턴 코치 비전

도전자에서 비즈니스 리더로!
내 몸의 변화를 수익과 비전으로 바꾸는



PREVIEW 03

제1기 수료식 & 그랜드슬램 시상

완주상 · 개근상 · 베스트 코치상 및
대망의 그랜드슬램 1·2·3등 발표!

★ 다음 주 4주차는 여러분 모두가 주인공인 축제의 날입니다! 가장 멋진 옷을 입고 오세요!

가시기 전에 꼭 완료해 주세요!

3주차 중간 인바디 & 신체 치수 점검 확인

강의 시작 전에 중간 측정을 못 하신 도전자분은
귀가 전 담당 코치님과 함께 반드시 측정을 마쳐 주세요!



1. **01. 중간 인바디(InBody) 측정 완료 확인**
   1주차 시작 데이터 대비 체지방률(%) 변화 및 골격근량(kg) 유지 여부 1:1 체크
2. **02. 허리둘레 · 엉덩이둘레 신체 치수 측정**
   체중계에 안 나타나는 눈바디 부피 감소 확인
   남은 1주일 집중 공략 포인트 설정
3. **03. 마지막 7일 맞춤형 루틴 코칭 받기**
   담당 코치님과 함께 남은 7일간의 소이·디톡·블룸 섭취량 미세 조정 후 귀가하기

★ 4주차 최종 시상은 [1주차 시작 인바디 vs 4주차 최종 인바디] 데이터로 결정됩니다!

대망의 4주차 수료식 & 그랜드슬램 시상식에서 만나요!

00월 00일 00시에 최고의 주인공으로 만나요!

★ 4주차 최종 인바디 측정 & 애프터(After) 촬영 필수 공지

① 강의 시작 최소 30분 전 도착 ② 측정 2시간 전 금식·금수 필수 ③ 1주차와 동일한 가벼운 복장

※ 최종 인바디 결과지와 애프터 사진이 있어야 완주상 및 그랜드슬램 시상 대상이 됩니다!

마지막 7일 스퍼트! 제1기 그랜드슬램의 주인공은 바로 여러분입니다!