

Symphony v0.2.0 — Senin Yapacağın Adımlar

Bu belge kime? Sana (brkn2319). Kod tarafındaki her şey bitti, test edildi, GitHub'a gönderildi. Bundan sonrası **senin elinle** yapılacak adımlar: masaüstü uygulamasını kurmak, istersen yayımlamak ve CLI'ı npm'e açmak. Her adımda **hangi siteye gireceğin, hangi düğmeye basacağın** yazılı. Sırayla git; her bölümün sonunda bir  kontrol satırı var.

Tarih: 2026-07-13 · **Sürüm:** v0.2.0 · **Repo:** github.com/Lrgendie/symphony (private)

0. Şu an ne durumda? (özet)

Ne	Durum
Kod (H1–H5 Bağlam Haritası v2 + tüm fazlar)	 Bitti, 701 test yeşil, GitHub'da
Sürüm	0.1.0 → 0.2.0 yükseltildi, v0.2.0 tag'i atıldı
GitHub Release	 Draft hazır — 6 kurulum dosyası (Win x64/ARM64, macOS ARM64)
Çalışan daemon	 v0.2.0, ayakta (127.0.0.1:7770)
Masaüstü uygulaman	 Hâlâ ESKİ sürüm — yeni haritayı görmüyor (bu rehber onu düzeltir)
npm yayını	 Henüz yok (Bölüm 4 — istersen)

Neden masaüstü eski? Uygulamanın içindeki arayüz kurulum anında gömülür. Eski uygulaman Bağlam Haritası'nın yeni özelliklerini (kürasyon, animasyon, hafta düğümleri) içermiyor. Bugün "harita bağlantı yok" hatası tam bundan: eski arayüz, yeni daemon'ın gönderdiği week düğümünü tanımıyor. **Çözüm = Bölüm 2 (yeni installer'ı kur).**

1. Terminal / CLI doğrulaması (2 dakika)

Amacımız: `symphony` komutunun 0.2.0 olduğundan ve daemon'a bağlandığından emin olmak.

Adım 1.1 — CLI sürümünü kontrol et

Bir **PowerShell** penceresi aç, şunu yaz:

```
symphony --version
```

- 0.2.0 yazıyorsa** →  CLI güncel, Adım 1.2'ye geç.
- 0.1.0 yazıyorsa** → CLI eski link'te kalmış. Şunu çalıştır:

```
cd C:\Users\brkn2\Desktop\OPTIMUS\symphony
pnpm build
pnpm add -g link:packages/cli
symphony --version
```

Artık 0.2.0 görmelisin.

Adım 1.2 — Daemon bağlantısını kontrol et

```
symphony status
```

Sağlayıcılar (anthropic/ollama up) ve kullanım özeti görünüyorsa →  daemon sağlıklı.

 **"Geçersiz token" (AUTH_TOKEN_INVALID) alırsan** → aynı anda iki daemon çalışıyor demektir (eski + yeni).
Bölüm 5.1'deki token temizleme adımını uygula.

 **Kontrol:** symphony --version → 0.2.0 · symphony status → sağlıklı.

2. Masaüstü uygulamasını kurma (asıl iş — bugünkü harita hatasını çözer)

Adım 2.1 — Kurulum dosyasını GitHub'dan indir

1. Tarayıcıda şu adrese git: <https://github.com/lrgendie/symphony/releases>
2. En üstte **"Symphony v0.2.0"** yazan, yanında gri **"Draft"** rozeti olan release'i göreceksin. Başlığına tıkla (ya da sağdaki kalem/  "Edit" simgesine).
3. Sayfayı aşağı kaydır → **"Assets"** (Dosyalar) bölümünü bul. Şu dosyaları göreceksin:
 - Symphony_0.2.0_x64-setup.exe ← **BUNU İNDİR** (normal Windows, yönetici gerekmez)
 - Symphony_0.2.0_x64_en-US.msi (alternatif — Program Files'a kurar, yönetici ister)
 - ..._arm64... (yalnız ARM Windows cihazlar için — senin makinen x64, bunları ATLA)
 - ..._aarch64.dmg / .app.tar.gz (yalnız Mac için — ATLA)
4. **Symphony_0.2.0_x64-setup.exe** dosyasına tıkla → indirilsin (İndirilenler klasörüne düşer).

Repo **private** olduğu için bu dosyaları yalnız sen (giriş yaptığın GitHub hesabınla) indirebilirsin. Başkasının indirmesi için Bölüm 3 (yayımlama) gerekir.

Adım 2.2 — Eski uygulamayı kapat, sonra kur

1. **Açık olan ESKİ Symphony masaüstü penceresini kapat** (varsa). Ayrıca terminalden desktop:dev ile açtıysan onu da kapat — iki sürüm aynı anda çalışmasın.
2. İndirdiğin **Symphony_0.2.0_x64-setup.exe** dosyasına çift tıkla.
3. Kurulum sihirbazı açılır → **Next / İleri** → **Install / Kur** → **Finish / Bitir**. (Windows "bilinmeyen yayıncı" uyarısı verirse → "Daha fazla bilgi" → "Yine de çalıştır".)

Adım 2.3 — Aç ve doğrula

1. Başlat menüsünden **"Symphony"** yaz → aç. (Ya da terminalde symphony yaz — kuruluysa masaüstünü otomatik açar.)
2. Uygulama açılınca üstteki **"Bağlam Haritası"** sekmesine tıkla.
3. **Kontroller:**
 - Harita artık **hata vermemeli** (eski "daemon'a bağlantı yok" gitti).
 - Düğümleri göreceksin. **NOT:** Şu an gerçek verinde çoğu şey eski/katlanmış olduğu için harita yalnız birkaç **hafta (week) düğümü** gösterebilir — bu normal.
 - Bir sohbet ya da agent koşusu başlat (symphony → sohbet) → haritaya yeni düğümler düşer, canlı animasyon (hafif kayma + akış) çalışır.
 - Bir düğüme tıkla → yan panelde **kürasyon düğmeleri** (Haritaya sabitle / Bağla / Grupla).

✅ **Kontrol:** Masaüstünde "Bağlam Haritası" sekmesi hatasız açılıyor ve düğümler görünüyor.

3. GitHub Release'i yayımlama (OPSİYONEL — sadece başkaları indirsin istiyorsan)

Repo private olduğu için: yayımlasan bile release'i yalnız repo'ya erişimi olanlar görür. Sadece kendin kullanacaksan bu bölümü ATLA — Bölüm 2'de draft'tan indirmen yetti. Herkese açık dağıtım istiyorsan önce repo'yu Public yapman gerekir (ayrı karar).

Yayımlamak istersen:

1. <https://github.com/lrgendie/symphony/releases> → "Symphony v0.2.0" (Draft) → sağdaki  "Edit" (kalem) simgesine tıkla.
2. Açılan sayfada notları oku (macOS paketlerinin imzasız olduğu uyarısı orada).
3. Sayfanın en altındaki yeşil **"Publish release"** düğmesine bas.
 - Draft rozeti kalkar, release herkese (repo erişimi olanlara) görünür olur.
4. İstersen "Set as the latest release" kutusunu işaretle.

✅ **Kontrol:** Release'in "Draft" rozeti kalktı.

4. CLI'ı npm'e yayımlama (F2 — OPSİYONEL, symphony 'yi dünyaya açmak)

Bu, `npm install -g @symphony/cli` ile herkesin kurabilmesi içindir. Zorunlu değil — kendi makinende zaten çalışıyor. Yapmak istersen aşağıdaki 4 adım.

Adım 4.1 — npm hesabı + giriş

1. <https://www.npmjs.com/> → sağ üst **"Sign Up"** (yoksa) → hesap oluştur, **e-postanı doğrula**.
2. Terminalde giriş yap:

```
npm login
```

Tarayıcı açılır, onaylarsın. Kontrol: `npm whoami` → kullanıcı adın çıkmalı.

⚠️ **Paket adı sorunu (önemli):** Paketler `@symphony/cli`, `@symphony/core`, `@symphony/shared` adında (scoped). npm'de **symphony** **organizasyonu senin değilse yayımlanamaz**. İki seçenek: **(a)** npm'de "symphony" adında bir **Organization** oluştur (npmjs.com → sağ üst profil → "Add Organization" → ücretsiz plan public paketler için yeter), **VEYA (b)** paketleri kendi kullanıcı adınla yeniden adlandır (ör. `@brkn2319/symphony-cli`) — bu, `package.json` `name` alanlarını + aralarındaki bağımlılıkları değiştirmeyi gerektirir (bunu bana yaptırabilirsin).

Adım 4.2 — npm token üret (CI'nin yayımlaması için)

1. <https://www.npmjs.com/> → sağ üst profil resmi → **"Access Tokens"**.
2. **"Generate New Token"** → tür olarak **"Automation"** seç (CI için doğrusu bu) → oluştur.
3. Çıkan token'ı **kopyala** (bir daha gösterilmez — güvenli yere al).

Adım 4.3 — Token'ı GitHub'a secret olarak ekle

1. <https://github.com/lrgendie/symphony/settings/secrets/actions> adresine git. (Manuel: repo → **Settings** → sol menü **"Secrets and variables"** → **"Actions"**.)

- Yeşil **"New repository secret"** düğmesine bas.
- Name:** NPM_TOKEN (bire bir böyle) · **Secret:** az önce kopyaladığın npm token'ı yapıştır.
- "Add secret"** ile kaydet.

Adım 4.4 — Yayını tetikle

Release iş akışı `v*` tag'inde çalışır. Zaten `v0.2.0` var; npm işini yeniden koşturmak için ya yeni bir yama sürümü (`v0.2.1`) atarsın ya da mevcut tag'i yeniden itersin. **En temiz yeni yama sürümü** — bunu bana söyle, `0.2.1` e çıkarıp tag'i atarım; CI bu sefer `NPM_TOKEN` olduğu için npm'e de yayımlar.

✅ **Kontrol:** `npm view @symphony/cli version` → 0.2.x döner (yayım başarılı).

5. Sık karşılaşılan sorunlar (sorun çıkarsa buraya bak)

5.1 — "AUTH_TOKEN_INVALID: Geçersiz token" (bugün yaşadık)

Neden: Aynı anda iki daemon çalışıyor (biri eski token'la). **Çözüm:**

```
# 7770'i dinleyen daemon'ın PID'sini bul:
netstat -ano | findstr :7770
# Çıkan son sütundaki PID numarasını kullanarak öldür (ör. 24008):
taskkill /F /PID <PID>
# Eski token'ı sil, taze üretilsin:
del "%env:USERPROFILE%\symphony\daemon.token"
# Yeni daemon'ı başlat:
symphony status
```

Sonra masaüstü uygulamasını **kapat/yeniden aç** (token'ı yeniden okusun).

5.2 — Harita "daemon'a bağlantı yok" diyor ama daemon çalışıyor

Neden: Masaüstü uygulaman ESKİ sürüm (yeni düğüm türlerini tanımıyor). **Çözüm:** Bölüm 2 (v0.2.0 installer'ını kur). Bu, bugünkü hatanın kalıcı çözümü.

5.3 — İki Symphony penceresi / eski daemon takılması

Görev Yöneticisi'nden eski `app.exe` ve fazladan `node.exe` (daemon) süreçlerini kapat, tek bir daemon kalsın. Sonra `symphony` ile temiz başlat.

6. Özet Kontrol Listesi (sırayla işaretle)

- ☐ 1. `symphony --version` → 0.2.0, `symphony status` → sağlıklı
- ☐ 2A. GitHub releases → `Symphony_0.2.0_x64-setup.exe` indirildi
- ☐ 2B. Eski uygulama kapatıldı, installer kuruldu
- ☐ 2C. Masaüstü açıldı → "Bağlam Haritası" hatasız çalışıyor
- ☐ 3. (opsiyonel) Release yayımlandı (başkaları için)
- ☐ 4. (opsiyonel) npm hesabı + NPM_TOKEN secret + yayım tetiklendi
- ☒ ✓ Her şey çalışıyor → v0.2.0 canlı!

Sırada ne var? (bu rehberden sonra — bana söyle, ben yaparım)

Bunlar **kod tarafı** işler (senin değil, benim/modelin): rapor/mimari-tarama-2026-07-13.md ve ROADMAP.md
§4.5 'teki açık maddeler — en önemlisi **Y1/B2** (patch merge çakışması), sonra **Y7** (bugünkü token sorununun kalıcı düzeltmesi), **N1** (isim standardı kararı — bu senin kararın). Yayım/kurulum bitince "hadi Y1'e geç" dersin, oradan devam ederiz.