

Da criação do DNS ao Guichê Virtual: Implementando Atendimento Omnichannel com AWS 😊

Integração de E-mail com Amazon Connect, SES e Route 53

Nome: Luiz Roberto Marques Santos Junior


Introdução e Arquitetura	2
Etapa 1: Configuração de DNS no Amazon Route 53	3
Etapa 2: Amazon SES – O capturador oficial de mensagens	4
Etapa 3: Amazon Connect – Configurando o cérebro do atendimento	7
Etapa 4: Roteamento e Filas – Orquestrando o "Show à Parte"	10
Etapa 5: Teste de Fogo – O Agente Workspace em Ação	12

Introdução e Arquitetura

Este projeto demonstra a configuração de um sistema de atendimento automatizado onde e-mails enviados para um domínio que criei no Route53 e são capturados pelo AWS SES e enviados para a central de atendimento do AWS Connect.

Procurei ser o mais simplista possível, apenas para demonstrar essa possibilidade... Agora esse projeto em conjunto com meus outros projetos tornam o atendimento ao cliente praticamente um show a parte rsrs.


Modéstia parte... o cliente pode cair na fila do atendente já com histórico de contato, chamados abertos, texto a ser falado pelo agente no CCP já verificado por uma IA como BedRock por exemplo, pode ser encaminhado para fila prioritária (dependendo de vários fatores), etc... etc... etc... isso tudo agilizando o atendimento e de forma mais assertiva possível! Connect é Sistema Bruto! (se iniciado direito)




Etapa 1: Configuração de DNS no Amazon Route 53

Criei o domínio “jrmarques.net”.

Configuração de DNS, os registros MX apontando para o SES (ex: 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com)



Parte de Segurança, registros TXT (SPF) e CNAME (DKIM) para garantir que nossos e-mails não caíam no spam de ninguém. Se não for assim e enviado algum email para domínio como google, por exemplo, os provedores bloqueiam e é bem difícil depois retomar status de email bom” (não lembro qual nomenclatura correta qdo dá esse BO).




Etapa 2: Amazon SES – O capturador oficial de mensagens

Criados Conjunto de regras (Rule Set).


The screenshot displays the Amazon SES console interface. The left sidebar contains navigation links for Amazon SES, including 'Configurar', 'Painel da conta', 'Métricas de reputação', 'Configurações SMTP', and 'O que há de novo'. Under 'Configuração', there are links for 'Identidades', 'Conjuntos de configurações', 'Locatários', 'IPs dedicados', 'Endpoints globais', 'Modelos de e-mail', and 'Lista de supressão'. The 'Recebimento de e-mails' section is expanded, showing 'Validação de e-mail' (with a 'Novo' link) and 'Gerenciador Virtual de Capacidade de Entrega'. The main content area shows the configuration for 'AmazonConnectEnabledRuleSet-DO-NOT-DELETE'. It includes buttons for 'Definir como inativo', 'Duplicar', and 'Excluir'. The 'Detalhes do conjunto de regras' section shows the status as 'Ativo' and the creation date as '8 de dezembro de 2025 às 14:49 (UTC-03:00)'. Below this, the 'Todas as regras de recebimento (3)' section displays a table of rules:

Posição	Nome	Status	TLS	Reordenar
1	S3-email	Habilitado	Opcional	↑ ↓
2	AmazonConnectEmailRule-49188406-0f34-4576-a2ba-7d3e182df40e	Habilitado	Opcional	↑ ↓
3	AmazonConnectEmailRule-160d850c-23ea-4b63-be46-251361b51986	Desabilitado	Opcional	↑ ↓

The footer of the console shows the year '© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas.' and links for 'Privacidade', 'Termos', and 'Preferências de cookies'.



Configurada regra para que todo e-mail enviado para “atendimento@jrmarques.net” seja entregue em um bucket do Amazon S3, permitindo que o Connect processe o corpo da mensagem.



us-east-1.console.aws.amazon.com/ses/home?region=us-east-1#/identities/atendimento-teste.email.connect.aws

Amazon SES > Configuração > Identidades > atendimento-teste.email.connect.aws

atendimento-teste.email.connect.aws

[Excluir](#) [Enviar e-mail de teste](#)

Resumo

Status da identidade
Verificada

Nome do recurso da Amazon (ARN)
arn:aws:ses-us-east-1:387230985356:identity/atendimento-teste.email.connect.aws

Região da AWS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Recomendações (0)

Essa tabela estática lista os problemas de alto impacto encontrados nessa identidade. Se você implementar a solução fornecida, atualize a tabela selecionando **Verificar recomendações** para garantir que ela não esteja mais listada. Ao habilitar o Gerenciador Virtual de Capacidade de Entrega, essa tabela será atualizada dinamicamente com atualizações automáticas de status.

[Pesquisar recomendações](#)

Impacto	Idade	Recomendação/descrição	Última verificação	Resolver o problema
Nenhuma recomendação encontrada				
Recomendações estão disponíveis somente para identidades de domínio verificadas. Verifique sua identidade para Verificar recomendações .				
Permitir que o Gerenciador Virtual de Capacidade de Entrega gere recomendações automaticamente				

[Verificar recomendações](#)

Autenticação

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

As mensagens assinadas pelo DKIM ajudam os servidores de e-mail a validar se uma mensagem não foi forjada ou alterada em trânsito.

Configuração do DKIM
Bem-sucedido

Assinaturas DKIM
Habilitado

Easy DKIM

Tamanho da assinatura atual do DKIM RSA_2048_BIT	Comprimento da próxima assinatura do DKIM RSA_2048_BIT	Hora gerada pela última vez 17 de março de 2025 às 09:44 (UTC-03:00)
--	--	--

[Publicar registros DNS](#)

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookies](#)

us-east-1.console.aws.amazon.com/ses/home?region=us-east-1#/identities/jmarques.net?tabId=authentication

Amazon SES > Configuração > Identidades > jmarques.net

jmarques.net

[Excluir](#) [Enviar e-mail de teste](#)

Resumo

Status da identidade
Verificada

Nome do recurso da Amazon (ARN)
arn:aws:ses-us-east-1:387230985356:identity/jmarques.net

Região da AWS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Recomendações (0)

Essa tabela estática lista os problemas de alto impacto encontrados nessa identidade. Se você implementar a solução fornecida, atualize a tabela selecionando **Verificar recomendações** para garantir que ela não esteja mais listada. Ao habilitar o Gerenciador Virtual de Capacidade de Entrega, essa tabela será atualizada dinamicamente com atualizações automáticas de status.

[Pesquisar recomendações](#)

Impacto	Idade	Recomendação/descrição	Última verificação	Resolver o problema
Nenhuma recomendação encontrada				
Recomendações estão disponíveis somente para identidades de domínio verificadas. Verifique sua identidade para Verificar recomendações .				
Permitir que o Gerenciador Virtual de Capacidade de Entrega gere recomendações automaticamente				

[Verificar recomendações](#)

Autenticação

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

As mensagens assinadas pelo DKIM ajudam os servidores de e-mail a validar se uma mensagem não foi forjada ou alterada em trânsito.

Configuração do DKIM
Bem-sucedido

Assinaturas DKIM
Habilitado

Easy DKIM

Tamanho da assinatura atual do DKIM RSA_2048_BIT	Comprimento da próxima assinatura do DKIM RSA_2048_BIT	Hora gerada pela última vez 28 de abril de 2025 às 19:47 (UTC-03:00)
--	--	--

[Publicar registros DNS](#)

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookies](#)

Etapa 3: Amazon Connect – Configurando o cérebro do atendimento




Aqui alguns prints da configuração do Connect, vou só repassar embaixo de cada print:


The screenshot shows the Amazon Connect console interface. The left sidebar contains navigation options like 'Instances', 'Integrations', 'Overview', 'Channels and communications', 'Applications', and 'External voice systems'. The main content area is titled 'Etapa 3: começar a enviar e receber e-mails' and includes instructions for adding email domains. A table titled 'Domínios de e-mail (2)' shows two domains: 'atendimento-teste.email.connect.aws' and 'jrmarques.net', both with a status of 'Verificado'.

Domínios	Status
atendimento-teste.email.connect.aws	Verificado
jrmarques.net	Verificado

Aqui vc configura o email/dominio criado a sua instância do Connect.



Aqui só pra mostrar que o email vai cair nesse bucket do S3



Email configurado na instância do connect.

atendimento-teste.my.connect.aws/email-addresses/7ade2aa1-18a6-40a6-9ee0-f50c9845a0d3

AWS Pessoal IA AWS Amazon Connect Estudo e Portfólio (44) Explained : CCP... Fav Importado TB

Amazon Connect

Conectar espaço de trabalho

E-mail > Editar endereço de e-mail

Editar endereço de e-mail

Edite esse endereço de e-mail e, opcionalmente, associe-o a um fluxo. Se não associar o endereço de e-mail a um fluxo, ele só p...
mail.

Informações de e-mail

atendimento@jrmarques.net

Alias de endereço de e-mail

Escolha um alias em nome do qual este endereço de e-mail receberá e-mails. Exemplo: support@company.com (alias) encaminha e-mails para (support@anycompany.email.connect.aws) para e-mails recebidos.

Escolha um alias de endereço de e-mail

Informações adicionais

Nome do remetente amigável

Personalize a forma como seu endereço de e-mail aparece para seus clientes na caixa de entrada.

Atendimento Jr Marques

O nome fácil do remetente deve ter menos de 256 caracteres. Contagem de caracteres 22/256.

Descrição

Descrição

A descrição deve ter menos de 4096 caracteres. Contagem de caracteres 0/4096.

Fluxo

Selecione o fluxo a ser usado para esse endereço de e-mail quando os endereços de e-mail forem recebidos.

Email_Test

Etiquetas

Na configuração do email na instância, vc precisa dizer em qual fluxo deverá seguir ao recepcionar esse email.

Etapa 4: Roteamento e Filas – Orquestrando o "Show à Parte"

The screenshot shows the Amazon Connect console interface. The main heading is "Editar Perfil Todas as Filas". Below this, there are two sections: "Detalhes do perfil de roteamento" and "Configurações do canal".

Detalhes do perfil de roteamento

Os perfis de roteamento são atribuídos a grupos normalmente nomeados de acordo com seu conjunto de habilidades ou área de especialização.

Nome: Perfil Todas as Filas
Name deve ter entre 1 e 127 caracteres. Contagem de caracteres: 21/127

Descrição: Perfil Todas as Filas
Description deve ter entre 1 e 250 caracteres. Contagem de caracteres: 21/250


ARN:
arn:aws:connect:us-east-1:387290985356:instance/49188406-0f34-4576-a2ba-7d3e182df40e/routing-profile/f5908b7f-b358-4b29-9ee3-685231a332db

Configurações do canal Saiba mais

Defina os canais que podem ser roteados para esse grupo de atendentes. Defina o número máximo de contatos de cada tipo que um atendente pode lidar ao mesmo tempo. Indique se um atendente que trabalha em um contato em um canal pode ser roteado novos contatos de outro canal.

Status	Disponibilidade de canal	Número máximo de contatos por atendente	Simultaneidade entre canais
☒ Habilitado	Voz	1 Os contatos de voz são limitados a 1 por vez.	Nenhum outro canal enquanto o atendente está em um Contato
☒ Habilitado	Conversa	3 Insira um valor de 1 a 10	Nenhum outro canal enquanto o atendente está em um Convers
☒ Habilitado	Tarefa	3 Insira um valor de 1 a 10	Nenhum outro canal enquanto o atendente está em um Tarefa
☒ Habilitado	E-mail	3 Insira um valor de 1 a 10	Nenhum outro canal enquanto o atendente está em um E-mail


Aqui só pra mostrar que criei uma fila específica pra esse teste (vinculada a esse perfil de roteamento ou encaminhamento... a AWS mudou esses nomes recentemente. Até o nome desse serviço SAAS mudou tbm...



Aqui é só pra mostrar que esse perfil tem essas filas, porém essa fila teste é só pro Canal Email.

Etapa 5: Teste de Fogo – O Agente Workspace em Ação

Agora testando...



us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/ses-inbound-jrmarques.net?region=us-east-1&prefix=emails/&showversions=false

AWS Pessoal IA AWS Amazon Connect Estudo e Portfólio (44) Explained : CCP... Fav Importado TB AWS Skill Builder Todos os favoritos

Pesquisar [Alt+S] Estados Unidos (Norte da Virgínia) Irmarquesjunior (387290985356) Irmarquesjunior

Aurora and RDS EC2 Elastic Container Registry Elastic Container Service VPC CloudWatch S3 Amazon Comprehend IAM Amazon Connect Customer Lamt

Amazon S3 > Buckets > ses-inbound-jrmarques.net > emails/

Amazon S3

- ▼ Buckets
 - Buckets de uso geral
 - Buckets de diretório
 - Buckets de tabela
 - Buckets de vetores
- ▼ Arquivos
 - Sistemas de arquivos [Novo](#)
- ▼ Gerenciamento de acesso e segurança
 - Pontos de acesso
 - Pontos de acesso para FSx
 - Access Grants
 - IAM Access Analyzer
- ▼ Gerenciamento e insights de armazenamento
 - Lente de Armazenamento
 - Operações em lotes
- Configurações de conta e organização
- AWS Marketplace para S3

emails/ [Copiar URI do S3](#)

Objetos **Propriedades**

Objetos (4)


[Criar pasta](#) [Carregar](#)

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)


☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	8glteq31qa4d6vjev5v97jnl0bkh3k5n4finei81	-	12 May 2026 09:11:24 PM -03	6.7 KB	Padrão
☐	qch5l49gj8k7o40cl0k1d5qdaiqh8g69amag ee81	-	29 Apr 2026 07:01:06 PM -03	6.2 KB	Padrão
☐	vgeo0319j631c0ehct7d0uak17k4i7f9lp8c5v01	-	29 Apr 2026 06:57:35 PM -03	6.2 KB	Padrão
☐	AMAZON_SES_SETUP	-	28 Apr 2026 08:04:00	645.0 B	Padrão

CloudShell Comentários Console da aplicação móvel © 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies


Caiu no bucket S3



Eu estou logado...



Demorou segundos o email caiu no meu CCP.



Consegui abrir o email.

E fim... futuramente vou criar um projeto com automação tbm para email.

Um passo de cada vez...