Responda com suas palavras, na ordem dos slides da aula. Quando houver conta, mostre os passos. Se travar numa questão, volte ao slide indicado entre colchetes.

1. Revisão da parte 1

1. Qual é a diferença entre contêiner e item? Em qual dos dois se escreve display: flex?

2. Se o CSS não diz nada sobre flex-direction, qual é o eixo principal e em que direção ele corre?

2. Crescer: flex-grow

3. O que é a sobra de espaço numa faixa ex? Quem a distribui quando todos os itens têm flex-grow: 0?

4. Complete: o valor padrão de flex-grow é , o que signi ca que o item

5. Na analogia da pizza, o que representa cada um destes elementos: a mesa, o prato de cada pessoa, a sobra e o peso do flex-grow?

6. Uma barra tem a marca e dois links. Qual declaração faz a marca ocupar toda a sobra, deixando os links do tamanho do texto? Em qual elemento ela vai?

7. Três itens com base 0, numa faixa de 600px, têm flex-grow 2, 3 e 1. Calcule a largura de cada um, mostrando: a soma dos pesos, o valor de uma parte e o resultado nal.

8. Três itens têm flex-basis: 100px numa faixa de 600px, com flex-grow 0, 1 e 2. Quanto sobra? Qual a largura nal de cada item?

3. Encolher: flex-shrink

9. Quando o flex-shrink entra em ação: quando sobra ou quando falta espaço? Qual é o valor padrão?

10. Dois itens de 400px estão numa faixa de 600px, ambos com flex-shrink: 1. Quanto falta? Qual a largura nal de cada um?

11. Refaça a questão anterior com flex-shrink: 0 no primeiro item. Qual a largura nal de cada um? O conjunto cabe na faixa?

12. Dê um exemplo prático de item que deveria ter flex-shrink: 0 e explique por quê.

4. Tamanho de partida e atalho flex

13. O que é o flex-basis? Se um item tem width: 200px e flex-basis: 10rem, qual medida vale como tamanho de partida?

14. Por que usar flex-basis: 0 faz o flex-grow repartir a faixa inteira, e não só a sobra?

15. Preencha a tabela com os valores equivalentes de cada atalho (crescimento, encolhimento, base):

Atalho	grow	shrink	basis
flex: initial			
flex: 1			
flex: auto			
flex: none			

16. Dois itens, de conteúdo 100px e 300px, numa faixa de 600px. Calcule a largura final de cada um com flex: 1 e depois com flex: auto. Por que os resultados diferem?

17. Verdadeiro ou falso? Justi que. flex: 1 e flex: auto sempre dão o mesmo resultado quando os itens têm o mesmo conteúdo.

5. O mínimo que trava o encolhimento

18. Um item tem flex-shrink: 1 e mesmo assim estoura a faixa por causa de uma palavra muito longa. Qual propriedade padrão está segurando o item e qual ajuste a solta?

19. Em que situação você esperaria ver esse problema ao montar um miolo com menu e texto?

6. order e align-self

20. Observe o trecho e responda.

```
<div class =" barra ">
    <span >A </ span >
    <span >B </ span >
    <span class =" primeiro ">C </ span >
</div >
```

```
. barra { display : flex ; }
. primeiro { order : -1; }
```

(a) Qual é a ordem na tela?

(b) Qual é a ordem de foco ao apertar a tecla Tab?

(c) Por que isso importa para quem usa leitor de tela?

21. Qual é o valor padrão de order? Entre order: -1 e order: 2, quem aparece primeiro?

22. O pai tem align-items: stretch. O que acontece com um lho com align-self: flex-end? E com align-self: auto?

23. Quando usar align-self e quando usar align-items?

7. A página com miolo

24. Nesta estrutura, quais elementos são itens de .pagina e quais são itens de .miolo?

```
<div class =" pagina ">
    < header > topo </ header >
    <div class =" miolo ">
        < aside > menu </ aside >
        < main > texto </ main >
    </div >
    < footer > rodape </ footer >
</div >
```

25. Por que .miolo precisa ter display: flex além de ser item de .pagina?

26. Explique a função de cada declaração:

```
. pagina { display : flex ; flex - direction : column ; min - height : 100 vh ; }
. miolo { display : flex ; flex : 1; }
aside { flex : 0 0 10 rem ; }
main { flex : 1; min - width : 0; }
```

8. Erros comuns e síntese

27. Um colega escreveu flex-grow: 1 no contêiner e diz que não funciona. Qual é o erro e qual a correção?

28. Cite duas formas de resolver um item que estoura a faixa e explique quando cada uma é indicada.

29. Monte um resumo de uma frase para cada propriedade: flex-basis, flex-grow, flex-shrink, order e align-self.