De un oficio pegado a un machote que se llena solo

Word Profesional sin Complicaciones · Nivel Intermedio · ESFE Querétaro / IEEF — Formación Continua 2026

Lo que vamos a construir

Todos los datos de este ejemplo son ficticios. Ningún nombre, ningún ente y ningún número corresponden a nada real. El membrete es genérico y dice que es de ejemplo: sustitúyalo por el de su área.

Tres datos aparecen **tres veces cada uno** — el ejercicio fiscal, el ente y el número de oficio. Al terminar, usted escribe cada uno **una sola vez** y los otros dos lugares se corrigen solos.

INSTITUCIÓN DE EJEMPLO
Dirección de Ejemplo · Subdirección de Ejemplo

MEMBRETE DE EJEMPLO
SUSTITÚYALO POR EL DE SU ÁREA

Oficio Núm. ESFE/AEC/000/2026

Asunto: Se presenta el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024.

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de noviembre de 2026.

Lic. Nombre de la persona titular
Cargo de la persona titular
Municipio de Ejemplo
P r e s e n t e

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y en relación con la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 practicada a Municipio de Ejemplo mediante la auditoría AUD-000/2026, por este conducto se presenta el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior, lo anterior para los efectos legales procedentes.

Asimismo, se solicita a Municipio de Ejemplo remitir la documentación que se detalla en el anexo del presente oficio, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de su recepción, haciendo referencia al oficio ESFE/AEC/000/2026 y al ejercicio fiscal 2024.

La información deberá entregarse en la Oficialía de Partes de esta Entidad, en horario de 8:30 a 16:00 horas, en medio impreso y digital.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Lic. Nombre de quien firma
Cargo de quien firma

C.c.p. Archivo. ESFE/AEC/000/2026

Av. de Ejemplo 100 · Querétaro, Qro. Página 1 de 1 www.ejemplo.gob.mx

Figura 1: El oficio terminado: membrete y cintilla a todo lo ancho, dieciocho campos, y tres datos que se escriben una sola vez.

0 · Una vez por computadora

Qué	Dónde
Pestaña **Programador**	`Archivo ▸ Opciones ▸ Personalizar cinta` → marcar **Programador**
Marcas de párrafo	`Ctrl+Shift+8` — déjelas encendidas

1 · El papel

1. `Disposición ▸ Tamaño ▸ Carta`
2. `Disposición ▸ Márgenes ▸ Márgenes personalizados` · **Superior 3.6 cm** (para que quepa el membrete) · izquierdo, derecho e inferior **2.5 cm** · **Medianil 0 cm** — si trae medio centímetro, le corre todo el texto
3. `Disposición ▸ Configurar página ▸ Diseño ▸ Desde el borde`: **encabezado 0 cm, pie 0 cm**




Figura 2: Márgenes personalizados: superior 3.6 cm y medianil en 0.

4. `Ctrl+E` y luego `Revisar ▸ Idioma ▸ Establecer idioma de revisión ▸ Español (México)` → **Establecer como predeterminado**

2 · El membrete, de borde a borde

1. Doble clic en la zona del **encabezado**
2. `Insertar ▸ Imágenes ▸ Este dispositivo` → su membrete
3. `Formato de imagen ▸ Tamaño` → **Ancho: 21.59 cm**, el ancho exacto de la hoja carta. **No la estire con el ratón**: escriba el número
4. `Formato de imagen ▸ Ajustar texto` → **Cuadrado**
5. `Ajustar texto ▸ Más opciones de diseño` → pestaña **Posición** · Horizontal: **Posición absoluta 0 cm** a la derecha de → **Página** · Vertical: **Posición absoluta 0 cm** debajo de → **Página** · Desmarque **Mover objeto con el texto**




Figura 3: Pestaña Diseño: encabezado y pie a 0 cm del borde.



Figura 4: El ancho se escribe: 21.59 cm. No se estira con el ratón.



Figura 5: Ajustar texto → Cuadrado.




Figura 6: El cuadro que decide todo: *a la derecha de* → **Página**, no *Margen*.

El cuadro que decide todo es *a la derecha de* / *debajo de* → Página. Si ahí dice *Margen*, la banda se queda metida entre los márgenes y nunca llega a la orilla.

¿Por qué *Cuadrado* y no *Detrás del texto*? *Detrás del texto* no reserva espacio: el cuerpo arranca en el margen superior y la primera línea del oficio se le sube encima de la banda. Con *Cuadrado*, el encabezado crece y empuja el texto.

3 · La cintilla del pie

Dos caminos. **El de imagen es el realista**: así es como llega ya diseñada, con domicilio y sitio.

A · Con imagen

1. Doble clic en el **pie de página**
2. `Insertar ▸ Imágenes` → la cintilla, ancho **21.59 cm**
3. `Ajustar texto` → **Detrás del texto** — aquí sí, porque hay que escribir **encima**
4. `Posición ▸ Más opciones`: horizontal **0 cm** y vertical **26.8 cm**, respecto de la **página**




Figura 7: En el pie sí va *Detrás del texto*: hay que escribir encima.

La cintilla de ejemplo trae el domicilio a la izquierda y el sitio a la derecha, y **el centro vacío a propósito**: ahí cae el número de página.

B · Con tabla, si no tiene imagen

1. En el pie: `Insertar ▸ Tabla`, de **una sola celda**
2. `Presentación ▸ Propiedades ▸ pestaña Tabla` → Ancho preferido **21.59 cm** y botón **Sangría desde la izquierda: −2.5 cm** (su margen izquierdo, en negativo)
3. `Presentación ▸ Propiedades ▸ pestaña Fila` → Alto **0.95 cm**, *Por lo menos*
4. `Diseño de tabla ▸ Bordes ▸ Sin borde` y `Sombreado` → su color

El número de página, en los dos casos

Dentro de la cintilla, centrado y en **blanco**:

`Página` + `Insertar ▸ Número de página ▸ Posición actual ▸ Número sin formato` + `de` + `Insertar ▸ Elementos rápidos ▸ Campo ▸ NumPages`

Más rápido todavía: `Insertar ▸ Número de página ▸ Final de página` y elegir la opción que ya dice **Página X de Y**. Word pone los dos campos solo; usted nada más lo centra y lo pone en blanco.

> **Que no se pueda editar la palabra *Página*.** Envuélvalo todo en un campo `QUOTE`. Las llaves **nunca** se teclean: se insertan con `Ctrl`+F9.
>
> `{ QUOTE "Página " { PAGE } " de " { NUMPAGES } }`
>
> No lo bloquee con `Ctrl`+F11: eso congela el resultado y el *de 2* se quedaría en *de 2*.

Si `Ctrl`+F9 no hace nada

Pasa mucho, y no es culpa suya. Cuatro causas, en orden de frecuencia:

- **Es una laptop.** Las teclas F sirven de volumen y brillo, así que el atajo es **`Ctrl` + `Fn` + F9**. Para dejar las F fijas y no volver a pensarlo: **Fn + Esc**, o Fn + `Bloq Mayús` según la marca.
- **Está en Word del navegador** (Word para la web). Ahí **no existen los campos**, ni con atajo ni por menú. Tiene que ser el Word instalado.
- **El cursor está dentro de un control de contenido**, o el documento ya está protegido. Word no deja insertar campos ahí: haga clic en texto normal, o `Revisar ▸ Restringir edición ▸ Suspender la protección`.
- **Otro programa se quedó con la tecla** — el overlay de la tarjeta de video, el software del teclado. Ciérrelo y vuelva a probar.

En cualquiera de esos casos no pelee con el atajo. Use la ruta de menú: escriba `Página`, luego `Insertar ▸ Elementos rápidos ▸ Campo…` ▸ **Page** ▸ Aceptar, escriba `de`, y otra vez `Campo…` ▸ **NumPages**. El campo que queda es exactamente el mismo.




Figura 8: Con `Alt`+F9 encendido se ve el código del campo.




Figura 9: Y apagado, el resultado en blanco sobre la cintilla.

4 · Pegar el texto

`Ctrl+Shift+V` → **Mantener sólo texto**. Así no entra el formato del documento original.

5 · Decidir qué cambia

Aquí puede usar IA. **No le pida el documento armado**: pídale la especificación.

> Te paso el texto de un oficio institucional mexicano, en blanco y sin datos reales. Quiero un machote de Word donde los datos repetidos se escriban **una sola vez**.
>
> **No me devuelvas un documento de Word, ni logos, ni domicilios, ni nombres de instituciones o de personas.** Sólo la estructura.
>
> Devuélveme **dos cosas**.
>
> **(1) Una tabla**, una fila por dato que cambia: `campo` en minúsculas con guion bajo —y **si el dato aparece varias veces, el mismo nombre en todas**—; `tipo`, **exactamente uno de estos cuatro y no inventes otros**: texto sin formato | selector de fecha | lista desplegable | cuadro combinado; `opciones`; ayuda de seis palabras; `veces` que aparece; y la ruta `/oficio[1]/campo[1]`.
>
> **(2) El archivo XML** para cargarlo en Word: raíz `<oficio>`, sin espacios de nombres ni atributos, **un solo elemento por dato** aunque aparezca varias veces, con un valor de ejemplo ficticio dentro.
>
> Al final, aparte, el texto fijo que **no** debe tocarse. No agregues campos que no estén en el texto.

Las dos frases que no se pueden omitir son *“no me devuelvas un documento de Word”* y *“elige exactamente uno de estos cuatro y no inventes otros”*. Sin ellas, la IA inventa un tipo de control distinto por campo y hay que corregirlos a mano uno por uno.




Figura 10: Pegar manteniendo sólo el texto.

> **Regla de la casa.** A la IA va el machote **en blanco**. Nunca un oficio lleno, ni cifras de auditorías en curso, ni nombres de servidores públicos, ni contenido de expedientes. Aunque el documento ya sea público: los nombres no le aportan nada al machote.


6 · Insertar los controles

`Programador ▸ Controles`. Para cada dato, el icono que toca:

Icono	Tipo	Para qué
Aa	Texto sin formato	número de oficio, titular, ente, ejercicio fiscal
calendario	**Selector de fecha**	la fecha del oficio
lista	Lista desplegable	tratamiento, plazo, municipios
lista con lápiz	Cuadro combinado	cargos: elige de la lista **o escribe otro**

Para **cada** control: `Programador ▸ Propiedades`

- **Título**: el nombre que verá quien lo llene
- **✔ No se puede eliminar el control de contenido**
- `Programador ▸ Modo Diseño` para escribir el texto de ayuda






Figura 12: Título, y la casilla *No se puede eliminar el control de contenido*.




Figura 13: El selector de fecha, desplegado.

6. Con **Subir** y **Bajar** los deja en el orden que quiera
7. Acepte

Se teclea una sola vez en la vida. Al guardar la plantilla, la lista se guarda con ella.




Figura 14: Los 18 municipios cargados en el control.

7 · Que los datos repetidos se llenen solos

Mismo título y mismo rótulo no vinculan nada. Dos controles que se llaman igual siguen siendo dos cajas independientes. Hay que enlazarlos **a un dato**, no entre ellos.

Camino A · Sin archivos, hasta 13 datos

1. Borre los controles repetidos que haya hecho a mano
2. En **cada** lugar donde va el dato: `Insertar` ▸ `Elementos rápidos` ▸ `Propiedad del documento` → elija **la misma** propiedad (*Compañía* para el ente, *Categoría* para el ejercicio fiscal, *Asunto*, *Palabras clave*...)
3. `Programador` ▸ `Propiedades` ▸ `Título` → póngale el nombre que sí dice algo

Escriba en uno, **salga del control**, y los demás cambian solos. Sin F9, sin macros.




Figura 15: El mismo dato en tres lugares, antes de cambiarlo.

Camino B · Con el panel XML, sin tope

1. Guarde el archivo que le dio la IA como `campos.xml`
2. `Programador` → **Panel de asignación XML**
3. En la lista desplegable del panel → **Agregar nueva parte** → elija `campos.xml`
4. Haga clic en el control; en el panel, **clic derecho** sobre el nodo → **Asignar al control de contenido seleccionado**
5. En **cada copia** del dato repetido, **el mismo nodo**

Nombres propios (`ejercicio_fiscal`), sin límite de campos, y el cambio se ve al instante.

> **La frase que resume el curso: la IA le da el mapa, Word hace el enlace.** La IA no puede vincular nada; ese paso es suyo, y son tres clics.

8 · El candado




Figura 16: Panel de asignación XML → Agregar nueva parte.




Figura 17: Clic derecho en el nodo → Asignar al control de contenido seleccionado.




Figura 18: La prueba: se cambió una vez y el buscador encuentra **3 resultados**.

Opción	Qué hace
`Programador ▸ Controles ▸ Agrupar ▸ Agrupar`	Deja editable **sólo** lo que es control. Sin contraseña
`Revisar ▸ Restringir edición ▸ Rellenando formularios`	Bloquea todo, **incluidos encabezado y pie**

Rellenando formularios **desactiva** las galerías de bloques de creación. Si quiere una galería dentro del machote, use **Agrupar**.




Figura 19: Restringir edición → Rellenando formularios.

9 · Guardar como plantilla

`Archivo ▸ Guardar como` → **Plantilla de Word (.dotx)**




Figura 20: La otra forma: Agrupar.




Figura 21: Guardar como → Plantilla de Word (.dotx).




Figura 22: Doble clic al .dotx: nace un Documento1 limpio.




Figura 23: Guardar selección en una galería de elementos rápidos.




Figura 24: El Organizador: qué hay guardado y en qué plantilla vive.

Archivos de este manual

Archivo	Para qué
`machote-oficio-vinculado.dotx`	El oficio terminado, con los 18 controles y los repetidos ya vinculados
`campos-oficio.xml`	La parte XML: cárguela con `Agregar nueva parte`
`membrete-ejemplo.png`	La banda de arriba, 21.59 × 3 cm
`cinta-pie-ejemplo.png`	La cintilla de abajo, 21.59 × 1.1 cm
`plantilla-con-membrete.dotx`	Sólo las dos bandas, sin campos

Todo está en **lrodriguez15.github.io/word-institucional.html**