FORMACIÓN CONTINUA 2026

Word Profesional sin Complicaciones

Nivel Intermedio · Sesión 2 — Crece el documento

Dr. Leopoldo Rodríguez Salazar

ESFE Querétaro · IEEF — Formación Continua 2026
Impartido por IDEA · Instituto Digital de Estudios Avanzados

Sesión 2 de 3 · 8:30–10:30 h

La sesión pasada, en cinco minutos

Ya tenemos

- Plantilla `.dotx` del oficio.
- Estilos: cambiar una vez, aplicar a todo.
- La plantilla del área, hecha una vez.


Hoy

Primero, lo que ustedes pidieron: **el machote del oficio**, a mano y con IA.

Después crece el documento: **secciones**, **tablas** de Excel que no se rompen, **índices** que no mienten.

Dudas de la práctica: ahora, no al final.

Lo que ustedes contestaron



Encuesta previa, sesión 1 · 52 respuestas · anónima

La tarea que más quieren dejar de hacer

"Cartas u oficios en los que se cambia solo el nombre."

13 de 33 respuestas abiertas piden lo mismo: **el machote**.

Y en la sala

¿Y la IA? Hoy la IA **diseña** el machote y usted lo **arma**.

Tema 9 — El machote del oficio

El oficio de la vez pasada

Tres de cada cuatro

1. Abrir el oficio del mes pasado.
2. Cambiar destinatario, fecha y número.
3. ¿Listo para firma?

No falla al hacerlo.
Falla al firmarlo.


C. Ana Muestra Ruiz ✓
Presidenta Municipal ✓
Municipio de San Isidro del Valle ✓
P r e s e n t e

En el marco de la auditoría AUD-014/2026 que esta Entidad practica a **Municipio de Valle Escondido**, y con fundamento en…

× **el ente del mes pasado sigue aquí**

Ejemplo ficticio · `assets/demo/oficio-mes-pasado.docx`

Dos capas: lo que nunca cambia y lo que sí



Oficio: ESFE/DA/000/2026

Santiago de Querétaro, Qro., a elija la fecha

Asunto: Se solicita información

Nombre de la persona titular

elija o escriba el cargo

Nombre del ente

P r e s e n t e

En el marco de la auditoría AUD-000/2026 que esta Entidad practica a Nombre del ente, y con fundamento en las disposiciones aplicables, le solicito remitir, en un plazo de elija el plazo contados a partir de la recepción del presente, la documentación que se detalla en el anexo de este oficio.

El machote terminado: negro = texto fijo, gris = campos

Un machote

Texto fijo: bloqueado. Nadie "ajusta" el fundamento por accidente.


Campos: lo único donde entra el cursor. Cada uno dice qué va ahí.

El ente: se escribe **una vez** y aparece en los dos lugares.

En Word se llaman **controles de contenido**.

El camino: de un oficio viejo a un machote

Hoy lo recorremos completo, con el mismo documento del viernes. Al final, cada oficio nuevo sale en dos minutos.



Sólo el paso **5** necesita IA. Los otros ocho son Word, y funcionan sin pedirle permiso a nadie.

Arriba: el membrete, de borde a borde

La plantilla del día uno tiene el encabezado vacío. Hoy se llena.

Insertar ▶ Encabezado ▶ Editar

1. Doble clic en el encabezado de la **primera página**.
2. **Insertar ▶ Imágenes ▶ Este dispositivo**.
3. **Formato ▶ Tamaño**: ancho **21.59 cm**, el de la hoja. **No la estire a ojo**.
4. **Ajustar texto ▶ Cuadrado**, y en **Posición ▶ Más opciones**: **0 cm** respecto de la **página**, horizontal y vertical.

Lo que casi todos hacen

El logo pegado **en el cuerpo**, arriba de la primera línea. Al crecer el texto, se recorre y acaba a media página.

Por qué en el encabezado

Lo que vive ahí **no se mueve** con el texto.

En el cuadro de *Posición* debe decir **Página**, no *Margen*: eso es lo que la lleva al borde. `membrete-ejemplo.png` es de práctica.

Abajo: la cinta, por dos caminos

La misma banda, dos maneras de hacerla. La de imagen es la que les llega ya diseñada.

A ▶ Con imagen

1. Igual que el membrete, pero en el **pie** y **Detrás del texto**: hay que poder escribir *encima*.
2. **Posición ▶ Más opciones**: **0 cm** horizontal y **26.8 cm** vertical, respecto de la **página**.

La cintilla trae domicilio y sitio, y el **centro va vacío a propósito**: ahí cae el número.

B ▶ Con tabla

1. **Insertar ▶ Tabla**, una celda. Sin bordes, relleno oscuro.
2. **Presentación ▶ Propiedades ▶ Tabla**: **Sangría desde la izquierda −2.5 cm**.

Sin imagen, y el color se cambia cuando quieran. La sangría negativa es su margen izquierdo al revés.

El número no se teclea, en los dos casos

`Página` + **Número de página ▶ Posición actual** + de + **Elementos rápidos ▶ Campo ▶ NumPages**, en blanco y centrado. Envuélvanlo en `{ QUOTE …}` con **Ctrl+F9** y ni la palabra *Página* se puede editar.

Disposición ▶ Configurar página ▶ Diseño ▶ Desde el borde: pie **0 cm**, para que la cinta llegue abajo del todo.

El número de página, encima de la imagen

La cintilla es una imagen y el número **no** puede ir dentro: cambia en cada página. Va *encima*, y son campos.

Las llaves se insertan con `Ctrl+F9`

```
{ QUOTE "Página " { PAGE } " de " {
NUMPAGES } }
```

`Alt+F9` enseña y esconde el código. `F9` actualiza.

Por qué `QUOTE`

Mete la palabra **Página** *dentro* del campo. Queda un solo bloque gris: nadie puede borrar media palabra y dejarlo a medias.

No lo bloquee con `Ctrl+F11`

Bloquear **congela** el resultado: el *de 2* se quedaría en *de 2* aunque el oficio crezca.

Lo que debe quedar

Si prefieren no teclear llaves: **Insertar** ▶ **Número de página** ▶ **Posición actual** y **Elementos rápidos** ▶ **Campo** ▶ **NumPages**. Es el mismo resultado, sólo que la palabra *Página* queda como texto editable.

Lo mismo, de dos maneras

El mismo machote, el mismo resultado. Es el mismo trabajo, repartido distinto.

	A mano	**Con IA**
Decidir qué cambia	Usted, leyendo el oficio	La IA propone, usted aprueba
Decidir el tipo de campo	Usted, campo por campo	La IA lo sugiere en tabla
Insertar los controles	Usted, en Word	Usted, en Word
Proteger el texto fijo	Usted	Usted

Lo que debe quedar

Las dos últimas filas no cambian. **La IA diseña el formulario; Word lo sostiene.** Sin saber armarlo, no se puede revisar lo que la IA propone.

Qué le toca a la IA y qué no

La IA es buena para

- Decir **qué** dato cambia y **de qué tipo** es.
- Detectar el dato que se quedó fijo sin querer.
- Proponer las opciones de una lista desplegable.
- Redactar el texto fijo protocolario.

La IA no debe

- Ver datos de una auditoría en curso.
- Ver nombres de servidores públicos.
- Decidir el fundamento legal.
- Armar el machote por usted: eso es Word.

Regla ESFE

A la IA se le pega **el machote en blanco**, con ⟨marcas⟩ donde van los datos. Nunca un oficio lleno. La prueba: *¿esto lo podría publicar?*

¿A dónde va lo que pego?

Antes de seguir, la pregunta que alguien hizo el viernes y que hay que contestar bien.

Sale de su equipo	Viaja por internet a los servidores de un tercero, fuera de la institución
Se guarda	La conversación queda almacenada. Cuánto tiempo, depende del producto
Puede leerse	Muchos proveedores revisan conversaciones para mejorar el servicio
Puede entrenar	Según el producto y el plan, lo que escribe alimenta modelos futuros

> **Lo que decide no es la política del proveedor**
>
> Aunque el proveedor prometa que no entrena con sus datos, **la información salió de la institución**. Para información reservada eso basta para que no deba salir.

Tres preguntas, y una regla que no las necesita

Antes de usar cualquier herramienta para trabajo

1. ¿Es una **cuenta institucional** o la personal de alguien?
2. ¿El proveedor **entrena** con lo que escribo? ¿Se puede apagar?
3. ¿**Cuánto tiempo** guarda las conversaciones?

Las respuestas cambian por producto y por plan. Quien las sabe es el área de sistemas, no el instructor.

La regla que no depende de nada de eso

Quítele el dato.

Sustituya el ente por ⟨`ENTE`⟩, el nombre por ⟨`TITULAR`⟩, la cifra por ⟨`MONTO`⟩.

La IA arregla la redacción sin saber de quién se trata.

Lo que sí se puede pegar siempre: un machote en blanco.

Dónde vive la IA que usan

Cuatro puertas distintas. Conviene saber cuál tiene cada quien.

Puerta	Dónde	Qué necesita
Complemento de Claude o ChatGPT	Panel **dentro de Word**	**Insertar ▶ Complementos**. **No necesita Copilot**
Copilot	Dentro de Word	Microsoft **365** y licencia del área
Gemini	En Google Docs	Ese documento no es el institucional
ChatGPT · Claude	Navegador	Nada. Funciona para todos

Si tienen Office 2021

No trae Copilot ni lo va a traer: es licencia perpetua. Pero **el complemento sí puede funcionar**, y si no, el navegador.

Regla ESFE

Las cuatro mandan el texto a un tercero. **La regla de qué se pega es la misma en las cuatro.**

Componente IA – que la IA encuentre qué cambia

"Te paso el texto de un oficio institucional mexicano, en blanco y sin datos reales. Quiero un machote de Word donde los datos repetidos se escriban ***una sola vez****.* ***No me devuelvas un documento de Word, ni logos, ni domicilios, ni nombres de instituciones o de personas****: sólo la estructura. Devuélveme* ***dos cosas****.* ***(1) Una tabla****: campo —en minúsculas con guion bajo, y* ***si el dato aparece varias veces, el mismo nombre en todas****—; tipo,* ***exactamente uno de estos cuatro y no inventes otros****: texto sin formato | selector de fecha | lista desplegable | cuadro combinado; opciones; ayuda de seis palabras; cuántas veces aparece; y la ruta* `/oficio[1]/campo[1]`*.* ***(2) El archivo XML*** *para cargarlo en Word: raíz* `<oficio>`*, sin espacios de nombres,* ***un solo elemento por dato*** *aunque aparezca varias veces. Aparte, el texto fijo que NO debe tocarse."*

Regla ESFE

Se pega un oficio **de práctica**, con datos ficticios — nunca uno real. El titular, el ente y el número de auditoría de un oficio verdadero no salen del equipo.

Lo que la IA devuelve

Campo	Control de Word	Opciones / ayuda	Veces	Ruta
numero_oficio	Texto sin formato	*ESFE/DA/000/2026*	1	`/oficio[1]/numero_o`
fecha	Selector de fecha	*6 de noviembre de 2026*	1	`/oficio[1]/fecha[1]`
titular	Texto sin formato	*Nombre de la titular*	1	`/oficio[1]/titular[`
plazo	Lista desplegable	5 · 10 · 15 días hábiles	1	`/oficio[1]/plazo[1]`
ente_fiscalizado	Texto sin formato	*Nombre del ente*	**2**	`/oficio[1]/ente_fis`
ejercicio_fiscal	Texto sin formato	*Año de la cuenta*	**3**	`/oficio[1]/ejercici`

Dos datos se repiten, y los dos tienen **una sola ruta**: ahí está el truco. En Word se asignan las tres copias al mismo nodo y se llenan solas.

La IA le da el mapa

qué cambia, **de qué tipo** es, **qué se repite** y el `campos.xml` listo para cargar.

Word hace el enlace

Programador ▶ Panel de asignación XML. La IA no puede vincular: eso es suyo, y son tres clics.

A mano: de ⟨marca⟩ a campo

Archivo ▸ Opciones ▸ Personalizar cinta ▸ Programador una vez por computadora

1. `Ctrl+B` → buscar ⟨. Seleccionar la marca y borrarla.
2. **Programador ▸ Controles**: el control que dice la tabla.
3. **Propiedades**: **Título** del campo y marcar *No se puede eliminar el control de contenido*.
4. **Modo Diseño**: escribir el texto de ayuda dentro del campo.

Sin texto de ayuda

Todos los campos dicen *"Haga clic o pulse aquí para escribir texto"* y nadie sabe cuál es cuál.

¿No aparece *Programador*? Es directiva de TI: véalo en pantalla y practíquelo después con TI. No cambie configuraciones por su cuenta.

Un solo control, repetido: que se llenen solos

Mismo título y mismo rótulo **no vinculan nada**. Hay que enlazarlos *a un dato*.

A ▶ Sin archivos, hasta 13 datos

1. Borre los controles repetidos que hizo a mano.
2. En **cada** lugar: **Insertar ▶ Elementos rápidos ▶ Propiedad del documento**, y elija **la misma** propiedad.
3. **Programador ▶ Propiedades ▶ Título**: póngale el nombre que sí dice algo.

Se escribe en uno, se **sale** del control, y los demás cambian solos. Sin `F9`.

B ▶ Con el panel XML, sin tope

1. **Programador ▶ Panel de asignación XML**, desplegable, **Agregar nueva parte**: `campos.xml`.
2. Clic en el control; clic derecho en el nodo: **Asignar al control de contenido seleccionado**.
3. En cada copia del dato, **el mismo nodo**.

Nombres propios (`ejercicio_fiscal`) y sin límite. El `campos.xml` se lo da la IA.

Lo que debe quedar

La frase del día. La IA le da el **mapa**; Word hace el **enlace**. También existe `ASK + REF`, pero pide `F9` cada vez; y **combinar correspondencia** para muchos oficios desde Excel.

El candado, y la plantilla

Ya está armado. Falta que nadie lo descomponga sin querer.

Cerrar todo

Revisar ▶ Restringir edición

1. *Permitir sólo este tipo de edición* → **Rellenando formularios**
2. **Sí, aplicar la protección**

Bloquea también **encabezado y pie**: el membrete y la cintilla quedan intocables.

Para corregir el machote: mismo panel, **Suspender la protección**. La contraseña evita el accidente, no al que quiere cambiarlo.

Cerrar sólo el texto

Programador ▶ Controles ▶ Agrupar ▶ Agrupar Deja editable **sólo** lo que es control. Sin contraseña.

Ojo con el primero

Rellenando formularios **apaga** las galerías de elementos rápidos. Si las quiere dentro, use **Agrupar**.

Y por fin, la plantilla

Archivo ▶ Guardar como ▶ Plantilla de Word (.dotx). Doble clic al `.dotx` y Word crea un **documento nuevo**, ya protegido y con los campos vacíos. **Se acabó "el oficio de la vez pasada".**

Práctica 9 – Su machote · 8 min

Sobre **su** `plantilla-oficio.dotx` (clic derecho → *Abrir*):

1. Texto fijo de su oficio de siempre, **sin datos reales**.
2. Tres campos: uno de texto, el **selector de fecha** y una **lista desplegable**.
3. El ente con *Propiedad del documento* → *Compañía*, en dos lugares.
4. *Restringir edición* → *Rellenando formularios* → *Sí, aplicar la protección*.
5. Guardar como `machote-oficio.dotx`.

Comprobación: doble clic en su `.dotx`. Si se abre *Documento1* y el cursor sólo entra en los recuadros, quedó.

Un oficio a la vez: machote. Noventa y siete a la vez: la combinación del primer día.

Tema 3 — Secciones y numeración

Prendan esto y no lo apaguen



Inicio ▸ Mostrar todo `Ctrl+Shift+8`

¶ fin de párrafo
· espacio
→ tabulación

```
---Salto de página---
===Salto de sección===
```

Un documento institucional sano casi no tiene ¶ vacíos seguidos.

Página vs. sección

Salto de página	Sólo quiero empezar en hoja nueva. Mismo diseño. `Ctrl+Entrar`
Sección · Página siguiente	A partir de aquí cambia algo: orientación, márgenes, encabezado o numeración
Sección · Continua	Cambio de columnas en la misma hoja
Sección · Página impar	Capítulos que abren siempre a la derecha

> **Regla práctica**
>
> ¿Sólo quiere que empiece en otra hoja? **Página**.
> ¿Quiere que *a partir de aquí* algo se vea distinto? **Sección**.

El interruptor que todo el mundo olvida

Vincular al anterior



El botón y la etiqueta “Igual que el anterior”

El clásico

“Le quité el número a la portada **y se lo quitó a todo el documento**.”

Pasó por editar el encabezado sin desactivar *Vincular al anterior*.


Numeración que se renumera sola

Inicio ▸ Lista multinivel ▸ Definir nueva lista multinivel ▸ Más >>

1. Nivel 1 → **Vincular nivel al estilo: Título 1**
2. Nivel 2 → *Título 2*
3. Nivel 3 → *Título 3*

Desde ese momento

Inserte o mueva un apartado y **se renumera todo solo**, subapartados incluidos.



"Vincular nivel al estilo" desplegado en Título 1

Práctica 3 – Secciones en el informe · 20 min

1. Active ¶ y borre los párrafos vacíos.
2. Salto de página tras la portada; salto de **sección** tras el índice.
3. Pie de la sección 2: **desvincular** y numerar **iniciando en 1**.
4. Borre el `Página 5 de 12` tecleado.
5. *Anexos* en sección propia, **horizontal**.
6. Lista multinivel vinculada a *Título 1* / *Título 2*.

Comprobación: inserte un apartado entre el 2 y el 3. Todo se renumera y la numeración de páginas no se mueve.

Tema 4 – Tablas y objetos

La tabla que se rompe al cruzar de página

Hoja 2 del informe

Puros números. ¿Cuál es el universo y cuál la muestra?

Quien recibe el informe tiene que regresarse una página **cada vez**.

Y abajo

`Fuente: elaboración propia.` es un **párrafo suelto**, no un rótulo. Se despega de su tabla sin avisar.

Rubro	Universo	Muestra
Serv. personales	184	92
Materiales	41	12

- - - corte de página - - -

76,004	38,002	50.0

¿qué columna es cuál?

Las dos casillas que toda tabla larga necesita


Presentación de herramientas de tabla	
Repetir filas de título	**Presentación** ▸ **Repetir filas de título** El encabezado reaparece en cada página
No dividir filas	**Presentación** ▸ **Propiedades** ▸ **Fila** y desmarcar *Permitir dividir las filas entre páginas*

Si “Repetir filas de título” no se activa

El cursor debe estar en la **primera** fila, y la tabla no debe tener ajuste de texto “Alrededor”.

Autoajuste, estilos y rótulos

Flujo recomendado:



Rótulo —

Referencias ▸ Insertar título

- Rótulo `Tabla`, posición **encima**; figuras, debajo.
- Word numera solo: inserte una tabla en medio y todas se renumeran.
- Citarla: **Referencia cruzada ▸ Sólo rótulo y número** → "…véase la **Tabla 2**".


Imágenes que no se van solas

Formato de imagen ▸ Ajustar texto

- **En línea con el texto** — por omisión y casi siempre la correcta. Se comporta como una letra grande.
- Flotante: active **Ver anclaje** y **Mover objeto con el texto**.

Diagnóstico rápido

¿La imagen “salta” al editar arriba? Mire a qué párrafo está anclada ( ): casi siempre ese párrafo se movió o se borró.



Ajustar texto desplegado, con el ancla visible

Traer datos desde Excel

Inicio ▸ Pegar ▸ Pegado especial

Mantener formato	Tabla de Word independiente. Lo más común
Vincular	Se actualiza con el Excel. Se rompe si el archivo cambia de carpeta
Imagen	Estática. Nunca para cifras que alguien deba leer
Sólo texto	Para reconstruir con *Convertir texto en tabla*

Antes de entregar

Archivo ▸ Información ▸ Editar vínculos ▸ Romper vínculo. Si no, el destinatario recibe un aviso de vínculos rotos. Reaparece en el tema 7.

El Excel que sí sirve como origen de datos

Puente al taller del tema 8 — abra `padron-entidades.xlsx`, hoja **LEEME**.

Cinco reglas

1. Una sola fila de encabezados, en la fila 1.
2. Sin celdas combinadas, sin filas vacías, sin título arriba de la tabla.
3. Un encabezado por columna, sin espacios al final.
4. Una hoja = una tabla. Nada debajo ni al lado.
5. Los formatos de número y fecha **se pierden** al combinar: se controlan desde Word.

Componente IA

a) *"Convierte este párrafo en una tabla con columnas claras. No agregues datos que no estén en el texto; si algo falta, escribe 'no especificado'."*

b) *"Escribe el título de esta tabla en una línea: qué contiene, de qué periodo y en qué unidades."*

Regla ESFE

La IA "completa" celdas vacías con valores plausibles. **Compare cifra por cifra** contra el origen. En una tabla de auditoría, un dato inventado no es un error de formato.

Práctica 4 – La tabla que sobrevive · 25 min

1. Estilo de tabla sobrio con fila de encabezado.
2. Activar **Repetir filas de título**.
3. Desactivar **Permitir dividir las filas**.
4. Autoajustar a la ventana.
5. Borrar el `Fuente:` suelto e insertar un **título** real.
6. Referencia cruzada a esa tabla desde el apartado 3.
7. Empujar la tabla hasta que cruce de página y **verificar** el encabezado.

Tema 5 – Índices y referencias

El índice miente

1. Antecedentes 3
2. Marco juridico 3
3. Alcance de la revision 4
7. Anexos 11

Dos comprobaciones en vivo

1. Vaya a la página 4. No es el alcance.

2. Agregue un párrafo en Antecedentes. El índice no se entera. Nunca se entera.

Y después de la revisión del tema 6, **tres personas** habrán movido texto.

La tabla de contenido se genera

Referencias ▸ Tabla de contenido ▸ Tabla de contenido personalizada

- **Mostrar niveles:** 2 o 3. Más vuelve ilegible el índice.
- Relleno de puntos, números a la derecha.
- **Opciones...** define qué estilo alimenta cada nivel.

Si sale vacío o incompleto

No falla el índice: **hay apartados sin estilo de título**. Regrese al panel de navegación.

No vamos a escribir ni una palabra del índice.

Actualizar: el paso que nadie debe olvidar

`Ctrl+E` → `F9` → Actualizar toda la tabla

- Actualiza índice, rótulos, referencias cruzadas y numeración, todo de una vez.
- `Alt+F9` alterna entre el resultado y el código: `{ TOC \o "1-3" }`. Para diagnosticar.

> Configúrelo una vez
>
> **Archivo** ▸ **Opciones** ▸ **Mostrar** ▸ **Actualizar campos antes de imprimir**. Evita entregar un PDF con el índice viejo.

Referencias cruzadas y el error clásico

Referencias ▸ Referencia cruzada

Tipo	Referencia a	Queda
Título	Texto / Nº de página	"…lo descrito en *Alcance* (pág. 4)"
Tabla	Sólo rótulo y número	"…véase la **Tabla 2**"
Marcador	Texto del marcador	Citar un párrafo concreto

¡Error! Marcador no definido.

El síntoma clásico de colaborar sin método: **alguien borró el título al que apuntaba la referencia**. Se arregla volviendo a insertarla.

Componente IA

"Esta es la lista de títulos de un informe de auditoría. Reescríbelos para que cada uno diga de qué trata el apartado sin necesidad de abrirlo. Español de México, tono institucional, máximo 10 palabras, sin cambiar la numeración."

Un índice se lee antes que el informe: muchas veces es **lo único** que se lee. *"Resultados"* no dice nada; *"Resultados: diferencias en servicios personales"* sí.

Regla ESFE

Sólo los títulos. Nunca el contenido ni cifras de una auditoría en curso.

Práctica 5 – El índice que no miente · 25 min

1. Borrar el índice tecleado por completo.
2. Insertar TDC personalizada, 2 niveles, puntos, números a la derecha.
3. Agregar un párrafo largo y actualizar con `F9`.
4. Insertar tabla de ilustraciones para las tablas rotuladas.
5. Referencia cruzada al título *Alcance de la revisión*, como hipervínculo.
6. Mover *Anexos* con el panel de navegación, `Ctrl+E`+`F9`, verificar.

Comprobación: `Alt+F9`. Donde había números tecleados debe verse `{ TOC … }`.

Lo que no les preguntamos

La encuesta del viernes nos dijo qué documentos hacen y qué les pesa. **No preguntó nada de esto:**

- Si usan IA hoy, y para qué.
- Qué licencias tienen en su área.
- Si el equipo donde trabajan les deja instalar o abrir algo.

Lo que debe quedar

Eso salió **en la sala**, no en el formulario. Por eso el bloque de hoy existe y por eso no supone nada sobre sus licencias.

Al cierre del martes va una evaluación corta. Ahí sí preguntamos.

Un documento público que no se puede buscar

Programa anual de auditorías 2025 · publicado en el portal

Seis páginas. `Ctrl+F` no encuentra **una sola palabra**: el PDF no tiene texto, tiene imágenes. Tampoco tiene marcadores.

Qué pasó	Qué se pierde
Se imprimió, se firmó y se escaneó	Nadie puede buscar dentro
El PDF salió del escáner, no de Word	Un lector de pantalla no lo lee

Regla ESFE

No es error de nadie: es el proceso. La firma obliga a imprimir, y de ahí ya no se regresa. **El martes vemos cómo se entrega un documento que sí se puede buscar.**

El documento ya está bien hecho.

La próxima sesión: cómo lo trabajan varias personas sin destruirlo.