Red de Salud UC • CHRISTUS

Visor Externo– Especificación API

Especificación API REST

Gerencia de Sistemas e Innovación Digital

Versión 1.0

Evolución del Documento

Versión	Nro. de revisión	Preparado por	Revisado por	Estado(1)	Observaciones
1	1	Juan Pablo Soto	Victor Chacon	**A**	Versión inicial

(1) Aprobado – Pendiente

Registro de Cambios

Nro. de revisión	Fecha	Tipo(2)	Descripción del cambio	Autor
1.0	11-04-2025	A	Creación del documento.	Juan Pablo Soto

(2) **A: Agregar – M: Modificar – E: Eliminar**

Tabla de contenido

1. Introducción 5
1.1. Propósito 5
1.2. Alcance 5
1.3. Definiciones 6
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones 6
2. API REST Visualizador Externo – Buscar Paciente 6
2.1. Descripción del Servicio 6
2.1.1. Endpoint del Servicio: 6
2.2. Request 6
2.2.1. MÉTODO: GET 6
2.2.2. HEADER: 6
2.3. PARAMS 6
2.4. RESPONSE: JSON 6
2.4.1. Response 6
2.5. Ejemplo de Interacción 8
2.5.1. Response de un búsqueda satisfactoria de paciente 8
2.5.2. Response de búsqueda no satisfactoria 8
3. API REST Visualizador Externo – Buscar Atenciones 9
3.1. Recepción de datos. 9
3.2. Descripción del Servicio 9
3.2.1. Endpoint del Servicio: 9
3.3. Request 9
3.3.1. MÉTODO: GET 9
3.3.2. HEADER: 9
3.4. PARAMS 9
3.5. RESPONSE: JSON 9
3.5.1. Response 9
3.6. Ejemplo de Interacción 11
3.6.1. Response de un búsqueda satisfactoria de atenciones 11
3.6.2. Response de búsqueda no satisfactoria de atenciones 12
3.6.3. Response de búsqueda de atenciones, paciente no encontrado 12
4. API REST Visualizador Externo – Buscar Atenciones 12
4.1. Recepción de datos. 12
4.2. Descripción del Servicio 12
4.2.1. Endpoint del Servicio: 12
4.3. Request 13

4.3.1. MÉTODO: POST 13
4.3.2. Autenticación: BASIC AUTH 13
4.3.3. HEADER: 13
4.4. REQUEST: JSON 13
4.5. RESPONSE: JSON 13
4.5.1. Response 13
4.1. Ejemplo de Interacción 13
4.1.1. Response de un obtención satisfactoria de documento 13
{ 13
4.2. Ejemplo de Interacción 14
4.2.1. Response de un obtención no satisfactoria de documento 14

1. Introducción

Esta API REST ha sido diseñada para facilitar la interacción con un sistema que proporcionará datos destinados a la visualización de las atenciones ambulatorias y sus documentos. Su principal objetivo es garantizar un acceso eficiente, estructurado y estandarizado a la información de las atenciones.

- **Método HTTP:** La API utiliza el método `GET` para la obtención de datos, asegurando una operación segura y sin modificaciones en la fuente de datos.
- **Formato de Datos:** La información será devuelta en formato JSON, lo que permite un consumo uniforme y facilita la integración con el visualizador.
- **Códigos de Estado HTTP:** Se implementan códigos de estado estándar para indicar el resultado de las solicitudes, asegurando respuestas claras y estructuradas que facilitan la interpretación por parte de los clientes de la API.

Esta implementación busca garantizar la confiabilidad y simplicidad en el acceso a los documentos de las atenciones optimizando la experiencia de los usuarios finales.

1.1. Propósito

El propósito de esta API REST es proporcionar un servicio eficiente para integrar y gestionar información respecto a las atenciones ambulatorias del paciente. Sus objetivos incluyen:

1. **Interoperabilidad:** Conectar el sistema fuente de datos de atenciones con el visualizador, asegurando un acceso centralizado.
2. **Formato Estandarizado:** Devolver datos en formato JSON para una integración uniforme y eficiente.
3. **Optimización del Visualizador:** Suministrar datos estructurados sobre paciente, atenciones, documentos e indicaciones.

Esta API actúa como un puente que asegura accesibilidad y consistencia en el intercambio de datos de indicaciones de atenciones.

1.2. Alcance

En cada versión de este documento se establece lo que se haya acordado hasta la fecha de su emisión.

1.3. Definiciones

Los **HOST** definidos para cada ambiente son los siguientes:

AMBIENTE	DNS
Base	https://hcdevprisma.ucchristus.cl/
Stage	https://hcstgeprisma.ucchristus.cl/
Live	https:// hcprisma.ucchristus.cl/

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Acrónimo	Significado
DNS	IP servidor servicio web

2. API REST Visualizador Externo – Buscar Paciente

2.1. Descripción del Servicio

Este servicio API opera como un middleware para la obtención de los datos de paciente correspondientes a la búsqueda realizada

2.1.1. Endpoint del Servicio:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/paciente?nombre=Juan&primerApellido=Soto&segundoApellido=Hidalgo

2.2. Request

2.2.1. MÉTODO: GET

2.2.2. HEADER:

Authorization: Basic SW50ZWdyYXRpb246RWVTOG1lZXRhaFBlZTI4dXIzb2U=

2.3. PARAMS

Elemento	Descripción
nombre	Nombre del paciente
primerApellido	Primer apellido del paciente
segundoApellido	Segundo apellido del paciente

2.4. RESPONSE: JSON

2.4.1. Response

Elemento	Tipo	Descripción
Paciente	*Estructura	Paciente del cual se busca visualizar documentos

*Estructura Paciente

Elemento	Tipo	Descripción
Identificador	String	Identificador del Paciente
TipoIdentificador	String	Tipo de identificador (RUN, PAS)
nombre	String	Nombre completo del paciente.
primerApellido	String	Primer apellido del paciente.
segundoApellido	String	Segundo apellido del paciente
fechaNacimiento	String	Fecha de nacimiento del paciente (YYYY-MM-DD)
edadPaciente	String	Edad del paciente
sexo	String	Sexo del paciente (M, F, O)

2.5. Ejemplo de Interacción

2.5.1. Response de un búsqueda satisfactoria de paciente

Request:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/paciente?nombre=Usuario De Pruebas&primerApellido=Universal&segundoApellido=

Response:


```
{
   “codEstado”:”OK”
   "pacientes": [
      {
         "identificador": "3333-2",
         "tipoIdentificador": "RUN",
         "nombrePaciente": "Usuario De Pruebas",
         "primerApellido": "Universal",
         "segundoApellido": "Universal",
         "fechaNacimiento": "2019-05-20",
         "edadPaciente": "6 años, 0 meses, 6 días",
         "sexo": "F"
      }
   ]
}
```


2.5.2. Response de búsqueda no satisfactoria

Request:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/paciente?nombre=Ejemplo&primerApellido=Prueba&segundoApellido=Test

Response:


```
{
    "pacientes": [

    ]
}
```

3. API REST Visualizador Externo – Buscar Atenciones

3.1. Recepción de datos.

3.2. Descripción del Servicio

Este servicio API opera como un middleware para la obtención de los datos de paciente y sus respectivas atenciones con sus documentos.

3.2.1. Endpoint del Servicio:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/atenciones?identificador=3333-2&tipoIdentificador=RUN

3.3. Request

3.3.1. MÉTODO: GET

3.3.2. HEADER:

Authorization: Basic SW50ZWdyYXRpb246RWVTOG1lZXRhaFBlZTl4dXIzb2U=

3.4. PARAMS

Elemento	Descripción
Identificador	Identificador del paciente
tipoIdentificador	Tipo de identificador del paciente (RUN, PAS)

3.5. RESPONSE: JSON

3.5.1. Response

Elemento	Tipo	Descripción
Paciente	*Estructura	Paciente del cual se busca visualizar documentos
Atenciones	**Estructura	Arregle de atenciones del paciente buscado

* Estructura Paciente

Elemento	Tipo	Descripción
Identificador	String	Identificador del Paciente
TipoIdentificador	String	Tipo de identificador (RUN, PAS)
nombre	String	Nombre completo del paciente.
primerApellido	String	Primer apellido del paciente.
segundoApellido	String	Segundo apellido del paciente
fechaNacimiento	String	Fecha de nacimiento del paciente (YYYY-MM-DD)

edadPaciente	String	Edad del paciente
sexo	String	Sexo del paciente (M, F, O)

**Estructura Atencion

Elemento	Tipo	Descripción
episodio	String	Episodio TrakCare de la atención
tipoAtencion	String	Tipo atención(O=Ambulatorio)
fechaAtencion	String	Fecha en la cual se realizo la atención (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS)
rutMedico	String	RUN del medico tratante.
nombreMedico	String	Nombre del medico tratante
documentos	***Estructura	Arreglo de documentos

***Estructura Documentos

Elemento	Tipo	Descripción
nombreDocumento	String	Nombre del documento
tipoDocumento	String	Tipo de documento(PHR, RAD, LAB, PDT)
descDocumento	String	Descripcion del tipo de documento
guid	String	Identificador único del documento
indicaciones	****Estructura	Arreglo de Indicaciones

****Estructura Documentos

Elemento	Tipo	Descripción
codIndicacion	String	Codigo de la indicación
descIndicacion	String	Descripción de la indicación
fechaIndicacion	String	Fecha de la indicación
nota	String	Nota de orden

3.6. Ejemplo de Interacción

3.6.1. Response de un búsqueda satisfactoria de atenciones

Request:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/atenciones?identificador=3333-2&tipoIdentificador=RUN

Response:


```
{
  “codEstado”:”OK”,
   "paciente": {
      "identificador": "3333-2",
      "tipoIdentificador": "RUN",
      "nombrePaciente": "Usuario De Pruebas",
      "primerApellido": "Universal",
      "segundoApellido": "Universal",
      "fechaNacimiento": "2019-05-20",
      "edadPaciente": "6 años, 0 meses, 6 días",
      "sexo": "F"
   },
   "atenciones": [
      {
         "episodio": "A0006508968",
         "tipoAtencion": "O",
         "fechaAtencion": "2025-04-08 23:00:00",
         "rutMedico": "9999999-3",
         "nombreMedico": "Medico Prueba Portal",
         "documentos": [
            {
               "nombreDocumento": "A0006508561PHR",
               "tipoDocumento": "PHR",
               "descDocumento": "Medicamentos",
               "guid": "72babc46-a83e-4a97-9c3e-71d89f08f419",
               "indicaciones": [
                  {
                     "codIndicacion": "RXAMBESCAPUP",
                     "descIndicacion": "RX Ambas Escápulas AP/L Ped",
                     "fechaIndicacion": "2025-03-14 13:32:56",
                     "nota": ""
                  }
               ]
            }
         ]
      }

   ]
}
```

3.6.2. Response de búsqueda no satisfactoria de atenciones

Request:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/atenciones?identificador=3333-2&tipoIdentificador=RUN

Response:


```
{
  “codEstado”:”OK”,
   "paciente": {
       "identificador": "3333-2",
       "tipoIdentificador": "RUN",
       "nombrePaciente": "Usuario De Pruebas",
       "primerApellido": "Universal",
       "segundoApellido": "Universal",
       "fechaNacimiento": "2019-05-20",
       "edadPaciente": "6 años, 0 meses, 6 días",
       "sexo": "F"
   },
   "atenciones": [
   ]
}
```


3.6.3. Response de búsqueda de atenciones, paciente no encontrado

Request:

{DNS}/visualizadores/v1/externo/atenciones?identificador=10200300-5&tipoIdentificador=RUN

Response:


```
{
“codEstado”:”NOK”,
“descEstado”:”Paciente no encontrado”
}
```


4. API REST Visualizador Externo – Buscar Atenciones

4.1. Recepción de datos.

4.2. Descripción del Servicio

Este servicio API opera como un middleware para la obtención de los datos de paciente y sus respectivas atenciones con sus documentos.

4.2.1. Endpoint del Servicio:

{DNS}/visualizadores/v1/documento

4.3. Request

4.3.1. MÉTODO: POST

4.3.2. Autenticación: BASIC AUTH

Credenciales a definir

4.3.3. HEADER:

Authorization: Basic SW50ZWdyYXRpb246RWVTOG1IZXRhaFBlZTI4dXIzb2U=

4.4. REQUEST: JSON

Elemento	Descripción
episodio	Numero de episodio TrakCare
guid	Identificador del documento

4.5. RESPONSE: JSON

4.5.1. Response

Elemento	Tipo	Descripción
guid	String	Identificador del documento consultado
stream	String	Stream del documento en Base 64

4.1. Ejemplo de Interacción

4.1.1. Response de un obtención satisfactoria de documento

Request:


```
{
   "episodio":"A0006508968",
   "guid": "109717a1-8649-4924-9e41-079a9b6f33e2"
}
```


Response:


```
{
    “codEstado”:”OK”,
    “guid”:” 72babc46-a83e-4a97-9c3e-71d89f08f419”,
    “stream”:”BASE64”
}
```

4.2. Ejemplo de Interacción

4.2.1. Response de un obtención no satisfactoria de documento

Request:


```
{
   "episodio":"A0000002372",
   "guid": "72babc46-a83e-4a97-9c3e-71d89f08f419"
}
```


Response:


```
{
    "codEstado": "NOK",
    "descEstado": "Documento no corresponde a Episodio"
}
```