

LEVANTAMENTO E RASTREABILIDADE DE REQUISITOS

Sistema de Modelagem Ator-Promessa (TAR + Teoria da Promessa)

Domínio: Mercado Musical — "Divas Pop"

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Área/Setor
20/07/2026	0.1	Levantamento inicial de requisitos a partir de leitura documental do design system DIVAS POP	Lucas	Pesquisa
20/07/2026	0.2	Escopo redefinido exclusivamente para o mercado musical (removidas as referências ao SFN/TPRM); adicionados requisitos de visualização em constelação/mapa orbital estilo agar.io, com tamanho de nó hierárquico e raio orbital para distância regulatória/custo de recusa	Lucas	Pesquisa
20/07/2026	0.3	Consolidação em documento único: adicionados os fluxos do usuário (fluxo geral e fluxo detalhado de registro de relação) e a arquitetura de informação (mapa de telas, ações globais e modelo de dados)	Lucas	Pesquisa

Nota metodológica sobre a elicitação

Este levantamento foi produzido com base na técnica de Leitura de Documentos (uma das técnicas específicas de elicitação apresentadas em 'Elicitação e Análise de Requisitos', J. Castro, 2019), tendo

como fonte primária o documento conceitual 'PRODUÇÃO: Design System DIVAS POP'. A leitura de documentos foi escolhida por já existir conhecimento consolidado do domínio e vocabulário da aplicação por parte do próprio idealizador do sistema.

Vantagem observada: facilidade de acesso e volume de informações já estruturadas. Desvantagem a monitorar: dispersão das informações entre o texto corrido e os exemplos do domínio musical, o que exigiu inferência para transformar decisões de design em requisitos verificáveis.

Uma segunda rodada de elicitação foi feita por Entrevista aberta direta com o stakeholder/idealizador do sistema, apoiada por referências visuais análogas (técnica de análise por analogia com sistemas existentes): uma captura de tela do jogo agar.io (mecânica de crescimento de círculos e zoom), um mapa do sistema solar (corpo central com órbitas) e um diagrama didático da órbita Terra-Lua (raio R como distância). Dessa rodada resultou a redefinição do escopo para exclusivamente o mercado musical e a inclusão dos requisitos de visualização em constelação/mapa orbital (RF15–RF20).

Recomenda-se complementar este levantamento com: (i) um Workshop de requisitos para validar, com os demais stakeholders, a leitura correta do raio orbital (distância regulatória vs. custo de recusa); (ii) a técnica de Cenários, detalhando um caso de uso completo por tipo de aresta (Promessa, Imposição, Obrigação, Delegação) já na visualização orbital; e (iii) Prototipagem descartável (papel ou executável) do mapa de constelação, por ser o elemento visual mais difícil de validar apenas por texto.

1. Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de atores

ID	RF01
Nome	Cadastro de atores
Descrição	O sistema deve permitir criar nós representando atores (humanos, organizacionais ou não humanos), que iniciam autônomos e soberanos sobre seus próprios recursos internos, em conformidade com a simetria generalizada da Teoria Ator-Rede (TAR).
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Fundamento teórico: TAR — agência como capacidade de agir/mudar de forma independente, não livre-arbítrio filosófico.

RF02 — Classificação de atores por classe

ID	RF02
Nome	Classificação de atores por classe
Descrição	O sistema deve permitir atribuir a cada ator uma classe: Humano, Organizacional ou Não humano, para permitir análise diferenciada de risco e de dependência por tipo de ator dentro do mercado

	musical.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Classificação é uma sobreposição prática sobre a simetria generalizada da TAR (que, em sua forma pura, não distingue humano/não humano).

RF03 — Registro de arestas do tipo Promessa

ID	RF03
Nome	Registro de arestas do tipo Promessa
Descrição	O sistema deve permitir registrar uma aresta do tipo 'Promessa', partindo exclusivamente do próprio agente que a formula, renderizada como linha fina, sem selo de eixos.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Fundamento: Teoria da Promessa (Burgess) — a promessa é sempre e unicamente do promitente.

RF04 — Registro de arestas do tipo Imposição

ID	RF04
Nome	Registro de arestas do tipo Imposição
Descrição	O sistema deve permitir registrar uma aresta do tipo 'Imposição', partindo de um agente em direção a outro, renderizada como linha grossa, representando pressão externa que não obriga por si só.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Fundamento: Burgess — obrigações/imposições vêm de fora; o agente não decide sua origem, apenas sua resposta.

RF05 — Registro de arestas do tipo Obrigação

ID	RF05
Nome	Registro de arestas do tipo Obrigação
Descrição	O sistema deve permitir marcar uma imposição

	como 'Obrigação' quando esta carrega custo de recusa associado, aplicando o marcador visual de custo, além da linha grossa herdada da Imposição.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Obrigação é modelada como subtipo de Imposição (Imposição + custo de recusa), nunca como subtipo de Promessa.

RF06 — Registro de arestas do tipo Delegação

ID	RF06
Nome	Registro de arestas do tipo Delegação
Descrição	O sistema deve permitir registrar uma aresta do tipo 'Delegação', representando a transferência de agência a um ator (ex.: equipe de marketing, plataforma), renderizada como linha tracejada, visualmente distinta da Promessa.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	Exemplo do domínio: Taylor Swift delega à equipe de marketing; Beyoncé delega ao Spotify for Artists.

RF07 — Validação de origem da Promessa/Cumprimento

ID	RF07
Nome	Validação de origem da Promessa/Cumprimento
Descrição	O sistema deve impedir que uma aresta de Promessa ou de Cumprimento seja registrada com origem em agente diferente daquele descrito na promessa, mesmo quando exista uma Imposição associada.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Regra de integridade central do modelo: 'toda aresta de promessa/cumprimento só pode ter como origem o próprio agente que a promessa descreve, nunca o agente que impôs'.

RF08 — Caixa-preta (black-boxing) de atores

ID	RF08
-----------	------

Nome	Caixa-preta (black-boxing) de atores
Descrição	O sistema deve permitir colapsar um conjunto de atores e relações internas estabilizadas em um único nó ('caixa-preta'), ocultando sua composição interna, com opção de reabrir (expandir) o nó sob demanda.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	Fundamento: conceito de black-boxing da TAR. Exemplo do documento-fonte: Spotify visto por fora ('recomenda músicas') versus os atores internos ocultos (IA, algoritmo, ranking, ML, playlists, métricas, contratos).

RF09 — Marcação de Ponto de Passagem Obrigatório (PPO)

ID	RF09
Nome	Marcação de Ponto de Passagem Obrigatório (PPO)
Descrição	O sistema deve permitir marcar um ator como Ponto de Passagem Obrigatório (PPO) quando outros atores da rede precisam necessariamente passar por ele para atingir determinado objetivo. Na visualização orbital (RF15), o PPO tende a ocupar a posição de corpo central de sua constelação.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	Fundamento: Callon. Exemplos do domínio: Spotify, TikTok (algoritmo de viralização) e Grammy (legitimação internacional).

RF10 — Modelagem de Poder como manipulação de custo de recusa

ID	RF10
Nome	Modelagem de Poder como manipulação de custo de recusa
Descrição	O sistema deve permitir associar a um ator a capacidade de aumentar o custo de recusa de outro ator, sem permitir que essa capacidade seja registrada como controle sobre o conteúdo da promessa do outro ator.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Definição do domínio: 'poder = capacidade de manipular o custo de recusa de outro agente, não

	capacidade de ditar o conteúdo da promessa dele'. Este atributo alimenta o tamanho do nó (RF16) e o raio orbital (RF17).
--	--

RF11 — Identificação de Ator-Promessa

ID	RF11
Nome	Identificação de Ator-Promessa
Descrição	O sistema deve permitir destacar quando a identidade de um ator, em determinado momento, passa a ser construída em torno de uma promessa específica assumida por ele.
Tipo	Funcional
Prioridade	Baixo risco / Baixa prioridade
Observação	Exemplo do domínio: Taylor Swift promete lançar 'Reputation TV' e passa a ser identificada, naquele momento, por essa promessa.

RF12 — Simulação de efeito cascata

ID	RF12
Nome	Simulação de efeito cascata
Descrição	O sistema deve permitir, a partir da quebra ou alteração de uma promessa, mapear e visualizar a propagação de impactos pelos demais atores conectados à rede, de forma encadeada.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	Exemplo do documento-fonte: Beyoncé adia turnê → Ticketmaster altera datas → fãs cancelam viagens → hotéis perdem reservas → companhias aéreas alteram demanda.

RF13 — Versionamento do modelo

ID	RF13
Nome	Versionamento do modelo
Descrição	O sistema deve manter histórico de versões dos modelos criados (atores, arestas, selos), com registro de data, autor e descrição da alteração, análogo ao Histórico de Revisão de um documento de requisitos.

Tipo	Funcional
Prioridade	Baixa prioridade
Observação	Consistente com a proposta do documento-fonte de um 'design reutilizável e versionável'.

RF14 — Exportação do modelo como artefato de comunicação

ID	RF14
Nome	Exportação do modelo como artefato de comunicação
Descrição	O sistema deve permitir exportar o mapa/modelo (visual e/ou textual) em formato adequado para comunicação com o time técnico e com stakeholders externos não técnicos.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	O documento-fonte define o design system como 'formato de comunicação', direcionado tanto ao time quanto a stakeholders externos.

RF15 — Visualização em constelação / mapa orbital

ID	RF15
Nome	Visualização em constelação / mapa orbital
Descrição	O sistema deve renderizar o conjunto de atores como corpos em uma constelação/mapa orbital — nós circulares posicionados em torno de um ou mais corpos centrais —, no estilo de um mapa estelar ou sistema planetário, em vez de um grafo genérico de nós e arestas.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Referências de estilo indicadas pelo usuário: interface de agar.io (mapa com zoom e círculos de tamanhos variados) e diagramas de sistema planetário/órbita Terra-Lua.

RF16 — Tamanho do nó proporcional ao peso hierárquico do ator

ID	RF16
Nome	Tamanho do nó proporcional ao peso hierárquico do ator

Descrição	O diâmetro do círculo que representa cada ator deve refletir seu peso hierárquico (porte/influência/poder) dentro do agrupamento, permitindo comparação visual imediata entre atores — por exemplo, o nó de uma artista deve ser visualmente menor do que o nó da gravadora à qual está vinculada, quando esta detiver maior peso hierárquico.
Tipo	Funcional
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Exemplo do usuário: 'Madonna é um ator grande mas não tão grande quanto a gravadora dela, pois é maior'. Analogia direta com o crescimento de círculos em agar.io.

RF17 — Raio orbital como distância regulatória e custo de recusa

ID	RF17
Nome	Raio orbital como distância regulatória e custo de recusa
Descrição	A distância radial entre um ator satélite e o corpo central de seu agrupamento deve representar visualmente a combinação de (i) distância da fonte regulatória/de pressão e (ii) custo de recusa associado àquela relação, sendo estes dois eixos diferenciados por um segundo atributo visual (cor, espessura ou estilo da linha orbital).
Tipo	Funcional
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observação	Substitui, na visualização, o selo estático de barras adotado na primeira versão do design system; o eixo 'origem da obrigação' passa a ser representado estruturalmente pelo próprio corpo central de cada constelação.

RF18 — Zoom in / zoom out contínuo

ID	RF18
Nome	Zoom in / zoom out contínuo
Descrição	O sistema deve permitir zoom in e zoom out contínuo sobre o mapa/constelação, navegando da visão macro do mercado musical até o nível de um agrupamento específico ou de um único ator e suas relações diretas.
Tipo	Funcional

Prioridade	Alta prioridade
Observação	Referência de interação indicada pelo usuário: navegação por zoom estilo agar.io.

RF19 — Múltiplos corpos centrais e múltiplos vínculos orbitais

ID	RF19
Nome	Múltiplos corpos centrais e múltiplos vínculos orbitais
Descrição	O sistema deve suportar mais de um corpo central/constelação simultaneamente no mesmo mapa (ex.: uma constelação em torno de uma gravadora e outra em torno de uma plataforma como Spotify ou TikTok), permitindo que um mesmo ator orbite mais de um corpo central quando possuir vínculos com mais de um PPO.
Tipo	Funcional
Prioridade	Média prioridade
Observação	Reflete a realidade do mercado musical, em que um mesmo artista está simultaneamente sujeito a gravadora, plataformas de streaming e redes sociais.

RF20 — Modo grafo alternativo (leitura detalhada de arestas)

ID	RF20
Nome	Modo grafo alternativo (leitura detalhada de arestas)
Descrição	O sistema deve oferecer, como visualização alternativa à constelação, um modo de grafo tradicional (nós e arestas tipadas de Promessa/Imposição/Obrigaç�o/Delega�o), preservando a leitura detalhada do tipo exato de cada rela��o.
Tipo	Funcional
Prioridade	Baixo risco / Baixa prioridade
Observação	A visualiza��o orbital (RF15–RF19) prioriza hierarquia e dist�ncia; este modo evita que o tipo espec�fico de aresta (RF03–RF06) se perca na leitura puramente espacial.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Legibilidade da linguagem visual

ID	RNF01
Nome	Legibilidade da linguagem visual
Descrição	A codificação visual do sistema (tamanho de nó, raio orbital, espessura/cor de linha) deve permanecer distinguível e compreensível em diferentes níveis de zoom, tanto para integrantes técnicos do time quanto para stakeholders externos sem formação técnica.
Tipo	Não funcional (produto)
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Requisito de usabilidade — decorre do objetivo do design system de ser 'um formato de comunicação'.

RNF02 — Consistência de governança visual

ID	RNF02
Nome	Consistência de governança visual
Descrição	As regras de composição visual (cores, espessuras, tamanhos, selos) devem ser aplicadas de forma consistente em todos os modelos criados no sistema, sob uma camada única de governança do design system.
Tipo	Não funcional (produto/organizacional)
Prioridade	Alta prioridade
Observação	O documento-fonte prevê explicitamente 'uma camada de governança' para o design system.

RNF03 — Rastreabilidade teórica

ID	RNF03
Nome	Rastreabilidade teórica
Descrição	Cada elemento visual ou regra estrutural do sistema deve ser rastreável a um fundamento teórico explícito (Burgess — Teoria da Promessa; Callon/TAR — ponto de passagem obrigatório, black-boxing, agência simétrica).
Tipo	Não funcional (domínio/qualidade)
Prioridade	Alta prioridade

Observação	Este requisito conecta o sistema ao propósito de pesquisa, e não apenas à ilustração do mercado musical.
-------------------	--

RNF04 — Desempenho de navegação no mapa orbital

ID	RNF04
Nome	Desempenho de navegação no mapa orbital
Descrição	O sistema deve manter navegação fluida (zoom e deslocamento) mesmo com um grande número de atores, órbitas e constelações simultâneas no mapa.
Tipo	Não funcional (produto)
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Requisito decorrente diretamente da visualização estilo agar.io (RF15/RF18), sensível a desempenho de renderização.

3. Requisitos de Domínio

RD01 — Simetria generalizada com sobreposição prática de classes

ID	RD01
Nome	Simetria generalizada com sobreposição prática de classes
Descrição	O sistema deve manter, na modelagem das relações, o princípio de simetria da TAR entre atores humanos e não humanos, ainda que aplique uma classificação por classe (RF02) como camada prática adicional para análise de risco no mercado musical.
Tipo	Domínio
Prioridade	Alta prioridade
Observação	Registrado no documento-fonte como tensão consciente: a classificação por classe é uma necessidade prática sobreposta à simetria generalizada da teoria.

RD02 — Separação entre Promessa e Imposição/Obrigaç o

ID	RD02
Nome	Separação entre Promessa e Imposição/Obrigaç�o
Descrição	O sistema deve manter, em toda a sua estrutura de

	dados e visualização, a separação conceitual de Burgess entre Promessa (unicamente do promitente) e Imposição/Obrigaç�o (que vem de fora e n�o � implicada pela promessa, salvo circunst�ncias espec�ficas).
Tipo	Dom�nio
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observa��o	Descrito no documento-fonte como invers�o deliberada da leitura cl�ssica de que 'promessa implica obriga��o'.

RD03 — Defini  o de Poder restrita ao custo de recusa

ID	RD03
Nome	Defini��o de Poder restrita ao custo de recusa
Descri��o	No dom�nio do sistema, o conceito de 'poder' deve ser modelado exclusivamente como a capacidade de um ator manipular/aumentar o custo de recusa de outro ator, nunca como capacidade de determinar o conte�do da promessa alheia.
Tipo	Dom�nio
Prioridade	Alta prioridade
Observa��o	Aplic�vel a todos os exemplos do dom�nio (gravadora, Spotify, TikTok, f�s, m�dia).

RD04 — Hierarquia visual n o substitui a regra de origem da promessa

ID	RD04
Nome	Hierarquia visual n�o substitui a regra de origem da promessa
Descri��o	O maior tamanho de um n�o (ex.: a gravadora, em RF16) ou sua posi��o como corpo central (RF09/RF19) n�o deve ser interpretado nem implementado como permiss�o para que esse ator seja registrado como origem da promessa de um ator s�t�lite (ex.: a artista).
Tipo	Dom�nio
Prioridade	Alto risco / Alta prioridade
Observa��o	Regra de guarda que impede que a nova camada de visualiza��o hier�rquica (RF15–RF19) contradiga a regra central de integridade RF07/RD02.

4. Matriz de Rastreabilidade Teórica


Relaciona cada requisito ao conceito teórico de origem e ao trecho correspondente no documento-fonte.

Requisito(s)	Conceito teórico de origem	Trecho / referência no documento-fonte
RF01, RF02, RD01	Teoria Ator-Rede (TAR) — simetria generalizada e agência	'Todo agente seja humano ou máquina, começa autônomo, soberano...' / 'A TAR trata humano e não-humano simetricamente'
RF03, RF04, RF05, RF07, RD02	Teoria da Promessa (Burgess)	'A divisão entre Promessa e Imposição/Obriga��o segue diretamente Burgess...' / 'toda aresta de promessa/cumprimento s�� pode ter como origem o pr��prio agente...'
RF06	Teoria da Promessa (Burgess) — delega��o como transfer��ncia de a��ncia	'Delega��o = tracejada, pra transfer��ncia de a��ncia a um ator, distinta de uma promessa pr��pria'
RF08	TAR — conceito de black-boxing	'Caixa-preta segue o conceito de black-boxing da TAR: uma rede estabilizada cuja composi��o interna deixa de ser vis��vel.'
RF09, RF19	TAR (Callon) — ponto de passagem obrigat��rio	'O selo de PO (ponto de passagem obrigat��rio) vem de Callon...'
RF10, RD03	Defini��o operacional de poder no dom��nio	'poder = capacidade de manipular o custo de recusa de outro agente, n��o capacidade de ditar o conte��do da promessa dele'
RF11	Conceito de ator-promessa	'Ator-Promessa ... Ela literalmente vira um ator-promessa. Sua identidade naquele momento �� constru��da em torno daquela promessa.'
RF12	Propaga��o de rede / efeito cascata	'Efeito cascata ... Uma promessa quebrada gera dezenas de impactos.'
RF15, RF16, RF18	Direcionamento do usu��rio — analogia com agar.io (crescimento e zoom sobre c��rculos territoriais)	Refer��ncia visual fornecida: captura de tela de agar.io ('Divide & conquer! Grow & dominate!')
RF17	Direcionamento do usu��rio — analogia com mapas orbitais/planet��rios	Refer��ncias visuais fornecidas: mapa do sistema solar (corpo central + ��rbitas) e diagrama de ��rbita Terra-Lua (raio R como dist��ncia)

RD04	Consistência entre a nova camada de visualização e a regra de integridade já existente (RF07)	Requisito derivado para evitar conflito entre RF16/RF19 (hierarquia visual) e a regra 'só o promitente promete'
------	---	---


5. Fluxos do Usuário

Fluxo A cobre o caminho principal: abrir o mapa, decidir entre localizar um ator existente ou cadastrar um novo, e convergir para o registro de uma relação.



Fluxo A — navegação geral e criação de ator

Fluxo B detalha o passo mais sensível do sistema: o registro de uma relação, incluindo a validação de origem (RF07) e a captura dos eixos de uma Obrigação (RF17). O desvio de erro materializa a regra de guarda RD04.




Fluxo B — registro detalhado de uma relação, com validação de origem

6. Arquitetura da Informação

6.1 Views de exploração


Telas alcançadas ao selecionar algo no mapa: um ator, uma relação, ou ao disparar a simulação de cascata. A caixa-preta é uma subtela do painel do ator.



Views de exploração, a partir do mapa de constelação

6.2 Ações globais

Ações acessíveis a partir de qualquer ponto do mapa, sem depender de seleção prévia de um ator ou relação.



Ações globais, acessíveis de qualquer ponto do mapa

6.3 Modelo de dados

Três entidades sustentam o mapa: Ator, Relação e Constelação. A Relação guarda separadamente o ator de origem e o ator de destino — essa separação estrutural é o que impede, no nível de dados, que a hierarquia visual (tamanho do nó) seja confundida com a origem de uma promessa (RD04).

ATOR

Campo	Tipo / observação
id (PK)	identificador único
nome	texto
classe	Humano / Organizacional / Não humano (RF02)
peso_hierarquico	numérico, derivado do poder (RF10) — alimenta o tamanho do nó (RF16)
eh_ppo	booleano (RF09)
eh_caixa_preta	booleano (RF08)

RELACAO

Campo	Tipo / observação
id (PK)	identificador único
tipo	Promessa / Imposição / Obrigação / Delegação (RF03–RF06)
ator_origem_id (FK)	referência a ATOR — nunca o agente que impôs (RF07/RD02)
ator_destino_id (FK)	referência a ATOR
custo_recusa	numérico, presente apenas quando tipo = Obrigação (RF17)
distancia_regulatoria	numérico, presente apenas quando tipo = Obrigação

	(RF17)
--	--------

CONSTELACAO

Campo	Tipo / observação
id (PK)	identificador único
corpo_central_id (FK)	referência a ATOR — normalmente um PPO (RF09, RF19)

6.4 Taxonomia aplicada à codificação visual

Classificação	Valores	Onde aparece no mapa
Classe do ator	Humano / Organizacional / Não humano	Cor ou padrão do nó (RF02)
Peso hierárquico	Numérico, derivado do poder (RF10)	Tamanho do círculo (RF16)
Tipo de relação	Promessa / Imposição / Obrigação / Delegação	Espessura e tracejado da linha (RF03–RF06)
Eixos da obrigação	Custo de recusa + distância regulatória	Raio orbital + estilo da linha (RF17)
Papel estrutural	Corpo central (PPO) / satélite	Posição no agrupamento (RF09, RF19)

Observações — Referência

Tipos de Requisitos

Requisitos Funcionais. São declarações de funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações.

Requisitos Não Funcionais. São restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema, como restrições de tempo, de processo de desenvolvimento, padrões, usabilidade, entre outros.

Requisitos de Domínio. Originam-se do domínio de aplicação do sistema e refletem características desse domínio; podem ser funcionais ou não funcionais.

Prioridade de Requisitos

Risco alto e prioridade alta: requisitos mais críticos, a serem considerados o quanto antes.

Risco alto e prioridade baixa: requer negociação prévia quanto à real necessidade antes de iniciar.

Risco baixo e prioridade alta: casos de uso de maior risco devem ser considerados primeiro.

Risco baixo e prioridade baixa: primeiros candidatos a corte em caso de atraso no desenvolvimento.

Técnicas de Levantamento de Requisitos aplicáveis aos próximos passos

Entrevistas: podem ser abertas (sem agenda pré-definida) ou fechadas (roteiro pré-definido), conforme o estágio de maturidade das decisões de design a validar.

Workshops: reúnem os envolvidos em período concentrado, com um facilitador; combinam-se bem com brainstorming, encenação e revisão de requisitos existentes.

Brainstorm: útil para destravar a conversa inicial sobre um tema específico do design system, como novos tipos de aresta ou novos eixos do selo.