

# WEBSERVICES

## PROGETTO SANGUE

Data	Autore	Note
04/07/22	C.Carlini	startup
07/07/22	C.Carlini	Timeout sessioni, logout con id_sessione
12/07/22	C.Carlini	Servizio anag. Prodotti
15/07/22	C.Carlini	Modificato setProduct
18/07/22	C.Carlini	modifica+eliminazione product

# 1. Servizi di autenticazione

<b>Indirizzo</b>	<a href="https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/session.php">https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/session.php</a>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>REQUEST_METHOD</b>	POST
<b>request</b>	check
<b>Params</b>	id_session
<b>Return</b>	array("OK") array("KO", "Sessione scaduta")
<b>Note</b>	La durata della sessione è di 30 minuti

<b>REQUEST_METHOD</b>	POST
<b>request</b>	login
<b>Params</b>	sangue_username sangue_password
<b>Return</b>	array("OK", ID_SESSIONE, ID_PROFILO) array("KO")
<b>Note</b>	ID_SESSIONE è una stringa(32) alfanumerica

<b>REQUEST_METHOD</b>	POST
<b>request</b>	logout
<b>Params</b>	sangue_username id_session
<b>Return</b>	array("OK")

## 1.1 Utenza di test

<b>Utente</b>	<b>Password</b>
sangueadmin	test

## 2. Servizi anagrafici

Indirizzo	<a href="https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/anag.php">https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/anag.php</a>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUEST_METHOD	GET
request	listProducts
Params	id_session
Return	array("OK",array<prodotto>) array("KO","Sessione scaduta")
Note	prodotto=(id,cod,des)

REQUEST_METHOD	POST
request	setProduct
Params	id_session id cod des
Return	array("OK",<id inserito/modificato>) array("KO","Sessione scaduta")
Note	prodotto=(id,cod,des) passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addProduct

REQUEST_METHOD	POST
request	addProduct
Params	id_session cod des
Return	array("OK",<id inserito>) array("KO","Sessione scaduta")
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmProduct
Params	id_session id
Return	array("OK",<id eliminato>) array("KO","Sessione scaduta")
Note	