databricks

NIPs da ANS
no prazo

NIP → VPP Copilot · Lucas Brabo · FE Bar · nov/2026

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

01 · O CONTEXTO

Cinco dias para responder, ou a multa chega

O que é uma NIP, como ela nasce, quanto custa hoje e por que achar a guia certa é difícil.

O CONTEXTO

Quando o plano nega, o beneficiário reclama na ANS

Saúde suplementar em um minuto: quem são os personagens e o que está em jogo para a operadora.

O CLIENTE

Operadora de plano de saúde

Autoriza ou nega cada procedimento, exame ou material pedido pelo médico. A área de NIPs responde às reclamações.

O REGULADOR

ANS

Agência Nacional de Saúde Suplementar: fiscaliza os planos, recebe as reclamações dos beneficiários e multa a operadora.

A RECLAMAÇÃO

NIP

Notificação de Intermediação Preliminar: a queixa formal do beneficiário na ANS. A operadora tem 5 dias para responder, ou leva multa.

O PEDIDO

Guia (VPP)

Validação de procedimento prévio: o pedido de autorização de cada procedimento. O beneficiário tem várias, e a NIP não diz qual é a dela.

O DETALHE

Guia pai e item filho

A guia de uma cirurgia (pai) tem itens filhos para material, medicamento e OPME: órteses, próteses e materiais especiais.

A RÉGUA

Rol da ANS

A lista de coberturas obrigatórias. Item negado que está no rol e no plano indica que a negativa precisa ser revista.

O trabalho da área de NIPs: para cada reclamação, achar a guia certa, checar a cobertura e responder à ANS em até 5 dias.

Termos da saúde suplementar no Brasil. Cenário inspirado em uma discovery real com uma operadora (set/2026); todos os dados do protótipo são sintéticos.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

COMO É HOJE

Cada NIP vira uma corrida manual contra o prazo

Quando a negativa não se resolve na ouvidoria, o beneficiário reclama na ANS. A partir daí são 5 dias.

5 dias

de prazo da ANS por NIP

Depois disso, multa

Cada NIP fora do prazo é exposição direta a multa do regulador.

25 min

de analista por NIP

Busca e parecer à mão

O analista varre as guias do beneficiário, cruza com a reclamação e escreve a resposta.

106

NIPs vencidas no backlog

R$ 3,2 mi em risco

Com a premissa de R$ 30 mil por NIP. E mais de um analista pode abrir a mesma NIP.

A JORNADA DA NIP

1 Negativa
procedimento ou material

2 Ouvidoria
o caso não se resolve

3 NIP na ANS
reclamação formal

4 Caça à guia
entre várias VPPs

5 Parecer
em até 5 dias

O sinal aparece antes: muitos beneficiários avisam no call center semanas antes de abrir a NIP.

Processo descrito pela área de NIPs de uma operadora de saúde (discovery, set/2026). Números do protótipo, com dados sintéticos.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

POR QUE É DIFÍCIL

Achar a guia certa é regra de negócio, não busca

Um beneficiário tem várias guias, a reclamação usa palavras leigas e o dado muda depois que a NIP é resolvida.

REGRA 1

Guia pai ou item filho

- Reclamação de procedimento usa a guia completa
- Material, medicamento ou OPME usa o item filho

Errar troca o objeto do parecer

REGRA 2

Janela de 65 dias

- Só contam guias até 65 dias antes da NIP
- Guias antigas do mesmo tema confundem

Guia velha, parecer sobre outro caso

REGRA 3

Status que muda

- Depois de resolvida, negado vira aprovado
- O status deixa de ser um sinal confiável

Casos antigos enganam a busca

Por isso não basta um SQL: o agente aplica as três regras e explica cada escolha na tela.

Regras levantadas com a área de negócio na POC do cliente; reproduzidas no protótipo com casos difíceis plantados de propósito.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

O QUE MUDA COM O COPILOTO

O backlog que custava R$ 3,2 mi ficou pronto para resolver

Protótipo ponta a ponta na Databricks para a área de NIPs, com dados sintéticos: cada dor do processo tem uma resposta.

R$ 3,2 mi

de exposição a multa no backlog

106 NIPs vencidas

Premissa ilustrativa de R$ 30 mil por NIP fora do prazo, editável na tela pela própria operadora.

25 → 8 min

por NIP, da busca ao parecer

120 de 120 prontas

Toda NIP aberta já tem a guia inferida, com confiança de 80% ou mais, e o parecer rascunhado.

77%

das NIPs antecipadas pelo modelo

Prevenção no call center

O radar aponta quem vai abrir NIP antes da reclamação chegar à ANS (teste fora da amostra).

DA DOR À RESPOSTA

1 Prazo de 5 dias
toda NIP aberta já chega pronta

2 Busca à mão
o agente acha a guia certa

3 Três regras
aplicadas e explicadas na tela

4 Aviso ignorado
o radar avisa antes da NIP

Em uma frase: o copiloto acha a guia certa, escreve o parecer e aponta quem vai reclamar antes de reclamar.

Números do protótipo sobre 208 NIPs sintéticas. Premissas de multa e de tempo economizado são ilustrativas.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

02 · A SOLUÇÃO

Um centro de comando para as NIPs

Enxergar, perguntar, resolver e prevenir, num só app, sobre o mesmo dado governado.

QUATRO MOVIMENTOS

Do painel à prevenção, num só app

Cada tela responde a uma pergunta da coordenação de NIPs.

ENXERGAR

Painel

- Backlog por prazo ANS
- Exposição a multa em R$
- O que fazer agora

Como estamos hoje?

PERGUNTAR

Agente NIP

- Perguntas em português
- Resposta com dado e SQL
- Em nome de quem pergunta

E se eu quiser saber mais?

RESOLVER

Fila de NIPs

- Guia inferida e o porquê
- Checagem no rol da ANS
- Parecer pronto para aprovar

Como resolvo esta NIP?

PREVENIR

Radar

- Quem vai abrir NIP
- Motivo em linguagem simples
- Ação do call center

Dá para evitar a próxima?


Um dado só: o painel, o agente e a fila leem as mesmas tabelas governadas, então nunca discordam.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

ENXERGAR

A coordenação vê o risco em reais, não em linhas

Posição da fila, exposição a multa e as próximas ações, numa tela.



1 **120 NIPs em aberto**

6 vencem em até 1 dia e 106 já passaram do prazo da ANS.

2 **R$ 3,2 mi de exposição**

A premissa de multa é editável: a executiva coloca o número dela e tudo recalcula.

3 **O que fazer agora**

Cada alerta leva direto à fila filtrada, ao radar ou ao agente.


Premissas ilustrativas: R$ 30 mil por NIP vencida e 17 minutos economizados por NIP.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

RESOLVER

Cada NIP vira uma revisão de um minuto

NIP MAN-0002164: a beneficiária reclama da banda gástrica que falta para a cirurgia bariátrica.



1 Guia certa, 99% de confiança

O agente escolhe o item filho (o material), não a guia da cirurgia.

2 As outras três guias, e por quê

Regra pai/filha, procedimento diferente e uma guia fora da janela de 65 dias.

3 Checagem no rol da ANS

Item negado, mas no rol e coberto pelo plano: a sugestão é reverter.

4 Parecer pronto

O analista revisa e aprova; a decisão fica gravada no Lakebase.


Dados sintéticos. A explicação de cada descarte vem da tabela de guias avaliadas, publicada junto com o resultado do agente.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

PERGUNTAR

Qualquer pergunta, com o dado governado

O Agente NIP é o Genie dentro do app, a um clique de qualquer tela.



1 Em português, com números

"Qual a exposição a multa por tema?" Stent lidera, com R$ 570 mil.

2 Mostra o SQL

O técnico confere a consulta; o negócio confia na resposta.

3 Com as permissões de quem pergunta

Roda em nome do usuário: o dado pessoal chega mascarado pelo Unity Catalog.


Genie space com glossário da área, regras de resposta e SQL certificado. O mesmo agente fica disponível no Databricks One.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

PREVENIR

A NIP mais barata é a que não acontece

O radar aponta quem ainda não abriu NIP, mas se comporta no call center como quem abriu.



1 **"Vou reclamar na ANS se não resolverem."**

A beneficiária da NIP MAN-0002164 avisou no call center em 02/08, sete semanas antes.

2 **9 em risco alto, 67 em observação**

Cada um com o motivo: protocolos abertos, contatos negativos e sentimento.

3 **77% das NIPs antecipadas**

40 de 52 no teste fora da amostra. O call center aciona e registra a ação.

Modelo de propensão registrado no Unity Catalog e servido em endpoint; pontuação em lote para o radar.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

03 · RESULTADOS

O que o protótipo já provou

Números medidos contra um gabarito, com os casos difíceis plantados de propósito.

PROVAS

Medido contra gabarito, inclusive nos casos difíceis

208 NIPs sintéticas com as armadilhas reais do processo: pai/filha, janela de 65 dias e status que muda.

96,6%

de acerto na guia, em 208 NIPs

Associação NIP → VPP

Busca determinística por beneficiário e janela; o LLM aplica as regras e redige o parecer.

0,926

ROC-AUC do modelo de propensão

Radar de prevenção

Identifica 77% das NIPs no teste fora da amostra, com precisão de 78%.

100%

das NIPs abertas prontas

Confiança de 80% ou mais

Toda NIP aberta tem guia inferida e parecer rascunhado; o corte decide o que pede revisão.

ACERTO POR CASO DIFÍCIL

96,6%	**96,7%**	**97,7%**	**93,8%**	**78,6%**
Guia pai	**Item filho**	**Status muda**	**Várias guias**	**Guia antiga**
procedimento	material ou OPME	NIP já resolvida	2 ou mais VPPs	fora da janela

O caso mais difícil é a guia antiga do mesmo tema: é onde o piloto vai calibrar as regras e o corte de confiança.

Avaliação do agente e métricas do modelo no repositório do projeto (evidence/04 e evidence/05). Dados sintéticos.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

VALOR

O que muda para quem paga e para quem opera

O mesmo app responde ao custo e ao risco da executiva e à qualidade e à operação da área.

PATROCINADOR EXECUTIVO

Menos multa, mais vazão

- Backlog de R$ 3,2 mi pronto para resolver
- Cerca de 560 h de analista por mês com 2.000 NIPs
- Automação gradual, com o corte controlado pelo negócio

KPI: NIPs no prazo e multas evitadas

DONO DO DOMÍNIO

Qualidade e rastreabilidade

- As regras da área embutidas e explicadas na tela
- Parecer rastreável e decisão do analista gravada
- Dados pessoais mascarados, conforme a LGPD

KPI: tempo por NIP e retrabalho

Quanto vale para vocês? A premissa de multa é de vocês: o painel recalcula na hora.

Impacto ilustrativo: 2.000 NIPs por mês × 17 minutos economizados por NIP. Premissas editáveis no painel.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

04 · COMO FUNCIONA

Do dado bruto ao parecer, numa plataforma só

A arquitetura, as decisões e por que Databricks.

ARQUITETURA

Seis camadas, uma jornada integrada

O dado entra pelo Lakeflow, é governado no Unity Catalog e chega ao analista sem sair da plataforma.

1 Lakeflow
ingestão com Auto Loader, bronze, silver e gold

2 Unity Catalog
masking de CPF e nome, tags e linhagem

3 IA e ML
agente NIP → VPP e modelo de propensão

4 Lakebase
fila, radar e decisões em Postgres

5 Genie
perguntas em português, em nome do usuário

6 App
o centro de comando do analista

UM LUGAR SÓ

Sem costurar ferramentas

A POC atual parou na hora de liberar para a área de negócio. Aqui o app e o Genie entregam.

DADO DE SAÚDE

Governança de ponta a ponta

Masking, tags e linhagem do Unity Catalog valem no app, no Genie e no SQL.

ONDE O ANALISTA TRABALHA

De volta ao Salesforce

O conector nativo e bidirecional leva o parecer ao Salesforce: próximo passo do roadmap.

Tudo versionado e reproduzível: pipeline em Asset Bundle, modelo registrado no Unity Catalog e app publicado com service principal.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

DECISÕES E TRADE-OFFS

Decisões que priorizam o auditável

Em saúde regulada, cada escolha precisa ser explicada ao regulador e ao analista.

DECISÃO 1

Busca fixa e LLM, não um agente solto

- SQL determinístico acha as guias do beneficiário na janela
- O LLM ranqueia, aplica as regras e redige

Cada escolha é explicável

DECISÃO 2

Lakebase para a operação

- Fila e radar em Postgres, com leitura em milissegundos
- Decisões do analista gravadas de volta

O warehouse fica para a análise

DECISÃO 3

Masking em vez de filtro de linha

- O filtro regional esvaziava a fila de quem não é admin
- O masking protege o dado sem perder NIPs

LGPD sem travar a operação

E o agente roda em nome de quem pergunta: o Genie nunca vê mais do que o usuário pode ver.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved

PRÓXIMO PASSO

Do protótipo ao piloto em quatro semanas

O caminho que funciona: dado real, um grupo de analistas e métricas desde o primeiro dia.

DEPOIS DO PILOTO

Fechar sozinho acima do corte

NIPs com alta confiança e checagem favorável no rol seguem sem intervenção humana.

INTEGRAÇÃO

Parecer direto no Salesforce

O conector nativo leva o parecer de volta para onde o analista já trabalha.

EXPANSÃO

Reembolso e rede credenciada

As mesmas peças, com leitura de documentos e imagens por IA para os pedidos de reembolso.

PILOTO DE 4 SEMANAS

1 Discovery
tabelas reais com a engenharia

2 Conectar
manifestações e Salesforce

3 Piloto
um grupo de analistas

4 Medir
tempo por NIP e prazo

5 Decidir
corte de confiança

Proposta: piloto de quatro semanas com um grupo de analistas, medindo tempo por NIP e NIPs dentro do prazo.

©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved



©2026 Databricks, Inc. — All rights reserved