

Funciones

Arrays


ÍNDICE

- Ordenar



Funciones de Arrays Ordenar - sort()

- Actúa sobre el propio array, no crea uno nuevo ordenado
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido



```
sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

- En orden inverso
 - `rsort()`

```
rsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```



Funciones de Arrays Ordenar - `asort()`

- Ordena y mantiene la asociación de keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
asort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```



Funciones de Arrays Ordenar - ksort()

- Ordena el array por sus keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```





Funciones de Arrays **Ordenar - shuffle()**

- Crea un orden aleatorio de los elementos
- Asigna nuevos keys a los elementos

```
shuffle ( array &$array ) : bool
```

