






Mar225, resolution limit at edge
Detector Distance (mm)
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
Resolution Limit (Å)
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20


Mar225, resolution limit at edge
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20
Detector Distance (mm)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
Resolution Limit (Å)


Mar225, resolution limit at half corner
Detector Distance (mm)
Resolution Limit (Å)
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0


Mar300, resolution limit at edge
Detector Distance (mm)
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
Resolution Limit (Å)
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20


Mar300, resolution limit at edge
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20
Detector Distance (mm)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
Resolution Limit (Å)


Mar300, resolution limit at half corner
Detector Distance (mm)
Resolution Limit (Å)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
keV 7
keV 8
keV 9
keV 10
keV 11
keV 12
keV 13
keV 14
keV 15
keV 16
keV 17
keV 18
keV 19
keV 20