# 我的第一份规范 Word 文档

## 引言

这是一份最小样例：一页纸、二十二行 Markdown。中文首行缩进两个字符、西文用 Times New Roman、行距 1.5 倍、各级标题黑体——这些都不用你在 Word 里点，全部由同目录那份 `format.txt` 声明。

排版规则写在纯文本里，于是它能进 Git 做逐行比对：哪条样式改错了，改回那一行就行，不用逐个段落去刷格式，也不用担心某次调整把整篇的样式带跑。这一页就是这份稿件本身导出的结果。

## 一个三线表

表格是手工排版里最费事的一块。下面这张表本身用的就是「三线表」样式：顶线与底线 1.5 磅、栏目线 0.75 磅，表头加粗居中；表格若排到第二页，表头行会在第二页自动重现。

**表 1 三套样例的端到端导出耗时**

| 样例 | 篇幅 | 稳定耗时 | 主要演示的排版要素 |
|---|---|---|---|
| 最小样例（本文） | 1 页 | 0.15 s | 中西文字体、首行缩进、多级标题、三线表 |
| 技术白皮书样例 | 5 页 | 0.30 s | 全网格数据表、APA 引用、单线极简页眉 |
| 学位论文样例 | 8 页 | 0.43 s | 目录、分节页码、双线章名页眉、跨页表头 |

注：本机实测，同一份稿件不改动内容连续导出五次取中位；首次导出要生成临时模板并预热渲染器，会慢约一倍。

## 换成你自己的内容

把正文换成你写的，`format.txt` 不动，导出的排版还是这一套。要调格式就改 `format.txt` 里对应的那一行——比如把正文缩进从两字符改成零：

正文：宋体/Times New Roman 小四 不加粗 不倾斜 两端对齐 行距 1.5 倍 段前 0 磅 段后 0 磅 首行缩进 0 字符