

Prueba Corta #1 – Git y Organización Archivos

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Califica: _____ **Punteo:** _____

Instrucciones: Seleccionar la opción o las opciones correctas de cada enunciado.

1. **¿Qué se entiende por organización de archivos?**
 - a) La forma en que los registros se almacenan y se organizan dentro de un archivo
 - b) La forma en que se diseñan las interfaces de usuario
 - c) El proceso de compilar un programa
2. **¿Cuál es una característica de la organización de archivos tipo pila?**
 - a) Los registros siempre deben estar ordenados
 - b) Los registros se agregan generalmente al final del archivo
 - c) Cada registro necesita obligatoriamente un índice
3. **¿Qué caracteriza al acceso secuencial?**
 - a) Los registros se procesan uno después de otro
 - b) Permite acceder directamente a cualquier registro sin recorrer los anteriores
 - c) Los registros deben tener un índice para poder ser consultados
4. **¿Cuál es una ventaja del acceso directo?**
 - a) Requiere recorrer todos los registros anteriores
 - b) Solo puede utilizarse con archivos de texto
 - c) Permite localizar rápidamente un registro específico
5. **¿Qué función cumple un índice en una organización secuencial indexada?**
 - a) Convertir el archivo en una base de datos
 - b) Facilitar la localización de registros dentro del archivo
 - c) Eliminar automáticamente los registros que no se utilizan
6. **Una empresa tiene un archivo con miles de clientes y necesita consultar rápidamente la información de un cliente utilizando su número de cliente. ¿Qué opción sería más adecuada?**
 - a) Acceso secuencial obligatorio
 - b) Organización tipo pila sin búsqueda
 - c) Acceso directo
7. **Se modifican Program.cs y Usuario.cs. Se ejecuta: git add Program.cs / git commit -m "Corrige programa". ¿Qué ocurre?**
 - a) Se envían los archivos a GitHub
 - b) Se registra únicamente el cambio de Program.cs
 - c) Se registran ambos archivos

8. **git status muestra: modified: Login.cs / modified: Usuario.cs. Se quiere hacer commit solo de Login.cs. ¿Qué opción es correcta y por qué?**

a) git push Login.cs

b) git add . → git commit -m "Corrige login"

c) git add Login.cs → git commit -m "Corrige login"

9. **¿Qué hace este flujo, explique? git add . / git commit -m "Nueva funcionalidad" / git push**

git add . lo que hace es alistar todos los cambios del directorio para cuando uno haga el commit. Ya luego git commit -m "Nueva funcionalidad" lo que hace es registrar esos cambios en el historial del repositorio local. El git push manda los commits que están en la terminal al repositorio remoto en el que se esté trabajando.

10. **Se quiere trabajar una funcionalidad sin modificar main. ¿Qué comando crea la rama?**

git branch feature nombre-rama

11. **Después de: git clone URL / git add . / git commit -m "Actualiza usuarios".**

¿Qué falta para enviar el commit al remoto?

Después de todos esos pasos, lo que corresponde es hacer un git push porque el commit ya existe localmente y se tiene que enviar al repositorio remoto.

12. **Otro desarrollador subió cambios al repositorio remoto. ¿Qué comando permite traerlos?**

Cuando uno está participando en un trabajo colaborativo, el comando que permite traer los cambios que realiza otra persona en el repositorio es git pull.

13. **Se tienen las ramas: main: A---B---C / feature: A---B---D---E. Se quiere integrar feature en main.**

¿Qué concepto o comando se utiliza y por qué?

Se utiliza el concepto de merge, primero se hace un git switch main y ya luego un git merge feature porque se quiere combinar en main el historial y los cambios realizados en la rama feautre.

14. **¿Cuál configuración establece correctamente la identidad de Git?**

a) git user --name "Ana" / git user --email "ana@email.com"

b) git config --global user.name "Ana" / git config --global user.email "ana@email.com"

c) git setup user.name "Ana" / git setup user.email ana@email.com

15. **¿Qué comando permite revisar la rama actual y los cambios pendientes?**

git status ya que ese comando muestra la rama actual, lo que se modificó y los archivos que ya están listos para hacerles commit.

16. Un commit local no está en GitHub y la rama está adelantada respecto al remoto. ¿Qué comando se utiliza y por qué?

git push porque permite mandar al repositorio remoto los commits que existen localmente pero que todavía no se han subido.

17. ¿Qué hacen estos comandos? git branch feature-pagos / git checkout feature-pagos

El primer comando crea una nueva rama llamada feature-pagos y el segundo cambia la rama activa a feature-pagos para comenzar a trabajar en ella.

18. Hay cambios locales y se quiere revisar cuáles están modificados y cuáles preparados para commit. ¿Qué comando se utiliza?

git status porque diferencia entre los archivos modificados que todavía no están listos y archivos que ya están listos para el siguiente commit.

19. Se quiere integrar feature-login en main. ¿Cuál opción es correcta? Explique con sus palabras.

a) Ejecutar git delete feature-login

b) Cambiar a main y ejecutar git merge feature-login

c) Ejecutar git clone feature-login

Primero se tiene que estar en la rama main porque es la rama que recibirá los cambios. Después git merge feature-login combina los cambios e historial de feature-login con main.

20. Estando en main, se quiere integrar la rama feature: main: A---B---C / feature: A---B---D. ¿Qué comando se utiliza y por qué?

git merge feature porque como ya estamos ubicados en main, git merge feature agarra los cambios de la rama feature y los integra en la rama actual, que es main.