

reusable-footnotes

Notas de rodapé reutilizáveis para Quarto

Lucas Sá Barreto Jordão

2026-09-21

Contents

Ideia	1
1. Nota inline ^[...]	1
2. Nota nomeada ^[^id]	2
3. Notas diferentes intercaladas	2
4. Conteúdo rico	2
5. Nota com vários parágrafos	2
6. Correspondência é exata	2
7. Mistura de formas	3
Comportamento por formato	3

Ideia

reusable-footnotes mantém a sintaxe normal de notas de rodapé do Quarto/Pandoc. Quando **duas ou mais notas têm exatamente o mesmo conteúdo**, as ocorrências posteriores remetem ao mesmo número em vez de criarem uma nova nota.

No HTML, os retornos aparecem da forma mais discreta possível: uma pequena seta de retorno para cada ocorrência. Em um book ou website, cada arquivo/página HTML é renderizado separadamente; por isso a numeração e a reutilização recomeçam naturalmente em outra página.

1. Nota inline ^[...]

A primeira afirmação usa uma nota inline.¹

Alguns parágrafos depois, o mesmo conteúdo volta a ser citado.¹

E uma terceira ocorrência continua remetendo à mesma nota.¹

¹Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2026.

A primeira afirmação.²`[Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2026.]`

Outra afirmação.²`[Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2026.]`

2. Nota nomeada [^{id}]

A sintaxe nomeada continua funcionando normalmente.²

A mesma nota pode ser chamada novamente no texto.²

E novamente, sem repetir o conteúdo no rodapé.²

Texto A.`[mapbiomas]`

Texto B.`[mapbiomas]`

`[mapbiomas]`: MAPBIOMAS. Coleção de mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. 2026.

3. Notas diferentes intercaladas

Uma fonte pode aparecer primeiro.³

Uma segunda nota, com conteúdo diferente, recebe outro número.⁴

A fonte IUCN reaparece e recupera o número da primeira ocorrência.³

A nota metodológica também pode reaparecer com o número que já recebeu.⁴

4. Conteúdo rico

Notas com **ênfase**, código e links também podem ser reutilizadas.⁵

O conteúdo rico idêntico continua sendo reconhecido.⁵

5. Nota com vários parágrafos

Uma nota nomeada pode conter mais de um parágrafo.⁶

Depois ela pode ser chamada novamente.⁶

6. Correspondência é exata

Estas duas notas são diferentes porque o conteúdo não é exatamente o mesmo.⁷

Esta recebe outro número.⁸

²MAPBIOMAS. Coleção de mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. 2026.

³IUCN. *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria*. Version 16, 2024.

⁴Um comentário metodológico independente, que deve permanecer como nota própria.

⁵Exemplo com **negrito**, código e um link para Quarto.

⁶Primeiro parágrafo de uma nota mais longa.

Segundo parágrafo da mesma nota. A estrutura completa participa da comparação, portanto a reutilização não depende apenas do primeiro parágrafo.

⁷A fonte foi consultada em 2025.

⁸A fonte foi consultada em 2026.

Isso é intencional: a extensão não tenta inferir que textos parecidos se referem à mesma fonte.

7. Mistura de formas

O mecanismo não depende de a nota original ter sido escrita inline ou com um identificador. Pandoc transforma ambas em nós `Note`; a extensão compara o conteúdo resultante.

Uma nota inline aparece aqui.⁹

A mesma frase pode ser definida como nota nomeada e reutilizada abaixo.⁹

Comportamento por formato

Formato	Recorrência	Rodapé
HTML	mesmo número e link para a nota original	uma nota; retorno discreto por ocorrência
PDF	mesmo número sem criar uma segunda nota	uma nota real
DOCX	mesmo número em sobrescrito, com hyperlink interno	uma nota real após o pós-processamento

No HTML de um website/book, a unidade natural é a página renderizada. Assim, a mesma nota usada em outro .qmd recebe a numeração apropriada daquela nova página. Em saídas monolíticas, como PDF e DOCX, o escopo é o documento renderizado.

⁹Esta nota demonstra a correspondência entre formas de autoria.