

Patrones por fecha de mesa — finales de AM2

Pregunta: ¿el final de una mesa (dic, feb, sep...) se parece al de la misma mesa del año anterior? ¿O hay otro patrón temporal? Fuente: los 24 finales de `exámenes/INDICE.md` (2024-03-05 → 2026-07-28), agrupados por mesa y por año. Generado el 2026-09-26.

0. Respuesta corta

1. **No hay patrón «misma mesa, distinto año».** El final de septiembre 2025 no se parece al de octubre 2024 más de lo que se parece a cualquier otro. Con dos datos por mesa no se puede afirmar nada, y lo poco que comparten es lo que comparten todos los finales.
2. **Sí hay patrón «misma mesa, mismo año».** Las dos o tres fechas de una misma mesa comparten el esqueleto (mismas familias en los P, a veces el mismo ejercicio con otro campo). Y la primera fecha de una mesa suele reciclar la mesa anterior.
3. **El patrón fuerte es por año, no por mesa.** 2026 cambió el estilo: teóricos con Green/Gauss/Stokes en los 6 finales, Green desplazó a Stokes en los prácticos, la EDO de 2º orden casi desapareció y las integrales múltiples también.

Consecuencia para el 2026-09-29: los mejores predictores son `2026-07-14` y `2026-07-28`, no los finales de septiembre anteriores. Esto confirma lo que ya dice el Anexo A de `estrategia.md`, ahora con números.

1. El calendario real de mesas

Mesa	Fechas en el dataset	Cuántas por año
feb/mar	2024-03-05 · 2025-02-11, 02-18, 02-25 · 2026-02-10, 02-24 (=17/02), 03-03	3
mayo	2024-05-10 · 2025-05-20 · 2026-05-19	1
julio	2024-07-23, 07-30 · 2025-07-15, 07-29 · 2026-07-14, 07-28	2 (con 2 semanas entre sí)
sep/oct	2024-10-09 · 2025-09-25 · 2026-09-29	1
diciembre	2024-12-03, 12-10, 12-17 · 2025-12-02, 12-09, 12-16	3 (semanales)

Diez finales por año. El de septiembre es **la única fecha suelta** del segundo cuatrimestre: no tiene «hermano» en la misma mesa, así que no se puede usar el truco de la sección 3.

2. Septiembre 2024 vs septiembre 2025: ¿se parecen?

	2024-10-09	2025-09-25
T1	curva/punto regular (def. + demo)	conservativo (demo) + circulación con potencial
T2	V/F: límite · cambio de variables/volumen	cambio de variables (enunciar + área, reciclado de un 2P de 2016)
P1	plano tangente + flujo	derivada direccional + gradiente
P2	flujo por Gauss	flujo por paraboloides abiertos
P3	derivada direccional + implícita	Taylor
P4	EDO 2º orden	circulación por Stokes

Lo que comparten: **flujo en un P, derivada direccional + gradiente en un P y cambio de variables en un teórico**. Lo que no: en 2024 hubo EDO y plano tangente; en 2025 hubo Stokes y Taylor **y ninguna EDO**. Con $n = 2$, «derivada direccional en un P» y «cambio de variables en un T» son coincidencias que no alcanzan para decidir nada.

Un detalle sí llama la atención: **el final de septiembre es el que la cátedra recicla después**, no el que recicla antes:

- 2024-10-09 P1 (plano tangente + flujo) reaparece en 2025-12-09 P1 .
- 2024-10-09 P3 (derivada direccional con implícita) reaparece en 2024-12-17 P3 y 2026-07-28 P4 .
- 2025-09-25 P2 (flujo por paraboloide abierto) reaparece en 2025-12-09 P2 y 2026-03-03 P4 .

Es decir, en septiembre suelen **escribir ejercicios nuevos** (o traerlos de parciales viejos, como el T2b de 2025) y esos ejercicios se reutilizan en diciembre y febrero. Para vos eso significa que no hay «el ejercicio de septiembre» para cazar.

3. El patrón que sí existe: las fechas de una misma mesa comparten esqueleto

Mesa	Fecha 1	Fecha 2	Qué comparten
jul 2025	07-15: P1 Stokes · P2 EDO2 · P3 volumen · P4 flujo	07-29: P1 Stokes · P2 EDO2 · P3 área sup. · P4 flujo	esqueleto idéntico, misma posición
dic 2025	12-02: P2 Stokes · P4 flujo	12-09: P3 Green · P4 EDO2 / 12-16: P2 Stokes · P3 flujo	12-02 recicla dos ítems de 07-15 (misma curva, mismo cilindro)
feb 2026	02-10: EDO1 · flujo · Green · implícita	02-24: curva · Green+EDO1 · trabajo · gradiente	EDO1 + Green + ítem de 1P; Gauss en el T de ambos

Mesa	Fecha 1	Fecha 2	Qué comparten
jul 2026	07-14: plano tg · flujo Gauss · circ. Green · conservativo+EDO1	07-28: flujo Gauss · circ. Green · EDO2 · gradiente+implícita	flujo Gauss + Green + EDO + ítem de 1P; Stokes como teórico en los dos

Regla práctica: **el examen que viene se parece al anterior en el tiempo**, no al del mismo mes del año pasado. La mesa anterior a la tuya es julio 2026.

4. La deriva por año (lo que cambió en 2026)

Número de finales del año en los que la familia aparece **en algún práctico**:

Familia	2024 (8)	2025 (10)	2026 (6)	Lectura
Flujo / Gauss	7/8	9/10	5/6	constante; cuando no está en P está en T (2025-02-18 , 2026-02-24)
Circulación por Green	2/8	2/10	4/6	subió: los dos de julio 2026 la tienen
Circulación por Stokes	4/8	5/10	1/6	bajó en P... porque pasó al teórico (ver abajo)
EDO 2° orden	4/8	6/10	1/6	casi desapareció (sólo 2026-07-28 P3)
EDO 1er orden / líneas de campo	3/8	2/10	3/6	reemplazó a la de 2° orden, a veces mezclada con Green o conservativo
Trayectorias ortogonales	1/8	2/10	1/6	estable, baja

Familia	2024 (8)	2025 (10)	2026 (6)	Lectura
Integrales múltiples (masa/volumen/área)	7/8	7/10	2/6	bajó fuerte
Ítem de 1P (gradiente, implícita, plano tg, Taylor)	7/8	6/10	5/6	siempre hay uno

Número de finales del año con la familia **en algún teórico** (enunciar / demostrar / V/F):

Teórico	2024 (8)	2025 (10)	2026 (6)	Lectura
Green (enunciar + área)	2/8	1/10	3/6	02-10 , 03-03 , 05-19
Stokes (enunciar)	0/8	2/10	2/6	los dos últimos: 07-14 T1 , 07-28 T2
Gauss (enunciar + hipótesis)	1/8	1/10	2/6	02-10 T1 , 02-24 T2
Green ∪ Gauss ∪ Stokes	3/8	3/10	6/6	en 2026 siempre hay uno de los tres
Conservativo (independencia de trayectoria)	4/8	5/10	1/6	y ese uno (07-28 T2b) es un V/F, no la demo
Extremos (definir / Hessiano)	4/8	4/10	1/6	bajó
Cambio de variables	2/8	3/10	2/6	estable
Definiciones de 1P (diferenciabilidad, deriv. direccional, gradiente $\perp$)	6/8	8/10	3/6	sigue apareciendo como el «otro» teórico

5. Qué esperar el 2026-09-29 (esqueleto de julio 2026)

- **T1/T2:** uno de los dos pide **enunciar Green, Stokes o Gauss** (en 2026, siempre), con un inciso b) de V/F o de cálculo corto. El otro es una definición de 1P (diferenciabilidad, derivada direccional, gradiente) o extremos.
- **P:** flujo por Gauss (cerrado o con tapa) · circulación por Green (a veces con función desconocida o pregunta de conservativo) · una EDO, más probable de **1er orden** que de 2º · un ítem de 1P (gradiente / implícita / plano tangente).
- Si reciclan, reciclan **julio 2026**, igual que 2025-12-02 recicló 2025-07-15 .

Ajustes concretos al plan

1. **Teórico:** mantener **T-B (Green + área)** como el principal. Pero subir **T-C (Stokes)** y **T-D (Gauss)** de «enunciado leído» a «enunciado escrito de memoria con hipótesis»: son 10 min cada uno y en 2026 cubren el teórico obligatorio en 6 de 6. **T-A (independencia de trayectoria)** no se pidió como demostración en los últimos 7 finales; pasa a tercer lugar, no se descarta.
2. **EDO:** las 3 que practicaste son de 2º orden. Sumar **una de 1er orden** (lineal o separable, incluso «hallar la línea de campo que pasa por P») y **una de trayectorias ortogonales**. 40 min en total. Ver machete §3.
3. **Circulación:** de las 5 que hiciste, asegurate de que **Green** sea la que sale sin pensar. Stokes hay que saberlo enunciar; calcularlo vale menos que hace un año.
4. **Simulacros:** si todavía no los hiciste cronometrados, usar 2026-07-14 y 2026-07-28 completos, en 2 h cada uno, eligiendo 3 de 6. Son el mejor «simulacro» que existe para esta mesa.

Generado el 2026-09-26 a partir de `exámenes/INDICE.md` (24 finales, 2024-03-05 → 2026-07-28). Las familias se agruparon por tag: Flujo/Gauss = `#Flujo` ∪ `#Divergencia`; EDO1 = `#EDOPrimerOrden` ∪ `#LineasCampo`; integrales múltiples = `#Volumen` ∪ `#MasaCuerpo` ∪ `#AreaRegion` ∪ `#AreaSuperficie` ∪ `#MasaChapa` .