

Patrones por fecha de mesa — finales de AM2

Pregunta: ¿el final de una mesa (dic, feb, sep...) se parece al de la misma mesa del año anterior? ¿O hay otro patrón temporal? Fuente: los 24 finales de `exámenes/INDICE.md` (2024-03-05 → 2026-07-28), agrupados por mesa y por año. Generado el 2026-09-26.

0. Respuesta corta

- 1. **No hay patrón «misma mesa, distinto año».** El final de septiembre 2025 no se parece al de octubre 2024 más de lo que se parece a cualquier otro. Con dos datos por mesa no se puede afirmar nada, y lo poco que comparten es lo que comparten todos los finales.
- 2. **Sí hay patrón «misma mesa, mismo año».** Las dos o tres fechas de una misma mesa comparten el esqueleto (mismas familias en los P, a veces el mismo ejercicio con otro campo). Y la primera fecha de una mesa suele reciclar la mesa anterior.
- 3. **El patrón fuerte es por año, no por mesa.** 2026 cambió el estilo: teóricos con Green/Gauss/Stokes en los 6 finales, Green desplazó a Stokes en los prácticos, la EDO de 2º orden casi desapareció y las integrales múltiples también.

Consecuencia para el 2026-09-29: los mejores predictores son `2026-07-14` y `2026-07-28`, no los finales de septiembre anteriores. Esto confirma lo que ya dice el Anexo A de `estrategia.md`, ahora con números.

1. El calendario real de mesas

Mesa	Fechas en el dataset	Cuántas por año
feb/mar	2024-03-05 · 2025-02-11, 02-18, 02-25 · 2026-02-10, 02-24 (=17/02), 03-03	3
mayo	2024-05-10 · 2025-05-20 · 2026-05-19	1
julio	2024-07-23, 07-30 · 2025-07-15, 07-29 · 2026-07-14, 07-28	2 (con 2 semanas entre sí)
sep/oct	2024-10-09 · 2025-09-25 · 2026-09-29	1
diciembre	2024-12-03, 12-10, 12-17 · 2025-12-02, 12-09, 12-16	3 (semanales)

Diez finales por año. El de septiembre es **la única fecha suelta** del segundo cuatrimestre: no tiene «hermano» en la misma mesa, así que no se puede usar el truco de la sección 3.

2. Septiembre 2024 vs septiembre 2025: ¿se parecen?

	2024-10-09	2025-09-25
T1	curva/punto regular (def. + demo)	conservativo (demo) + circulación con potencial
T2	V/F: límite · cambio de variables/volumen	cambio de variables (enunciar + área, reciclado de un 2P de 2016)
P1	plano tangente + flujo	derivada direccional + gradiente
P2	flujo por Gauss	flujo por paraboloide abierto
P3	derivada direccional + implícita	Taylor
P4	EDO 2º orden	circulación por Stokes

Lo que comparten: **flujo en un P, derivada direccional + gradiente en un P y cambio de variables en un teórico**. Lo que no: en 2024 hubo EDO y plano tangente; en 2025 hubo Stokes y Taylor **y ninguna EDO**. Con $n = 2$, «derivada direccional en un P» y «cambio de variables en un T» son coincidencias que no alcanzan para decidir nada.

Un detalle sí llama la atención: **el final de septiembre es el que la cátedra recicla después**, no el que recicla antes:

- 2024-10-09 P1 (plano tangente + flujo) reaparece en 2025-12-09 P1 .
- 2024-10-09 P3 (derivada direccional con implícita) reaparece en 2024-12-17 P3 y 2026-07-28 P4 .
- 2025-09-25 P2 (flujo por paraboloide abierto) reaparece en 2025-12-09 P2 y 2026-03-03 P4 .

Es decir, en septiembre suelen **escribir ejercicios nuevos** (o traerlos de parciales viejos, como el T2b de 2025) y esos ejercicios se reutilizan en diciembre y febrero. Para vos eso significa que no hay «el ejercicio de septiembre» para cazar.

3. El patrón que sí existe: las fechas de una misma mesa comparten esqueleto

Mesa	Fecha 1	Fecha 2	Qué comparten
jul 2025	07-15: P1 Stokes · P2 EDO2 · P3 volumen · P4 flujo	07-29: P1 Stokes · P2 EDO2 · P3 área sup. · P4 flujo	esqueleto idéntico, misma posición
dic 2025	12-02: P2 Stokes · P4 flujo	12-09: P3 Green · P4 EDO2 / 12-16: P2 Stokes · P3 flujo	12-02 recicla dos ítems de 07-15 (misma curva, mismo cilindro)

Mesa	Fecha 1	Fecha 2	Qué comparten
feb 2026	02-10: EDO1 · flujo · Green · implícita	02-24: curva · Green+EDO1 · trabajo · gradiente	EDO1 + Green + ítem de 1P; Gauss en el T de ambos
jul 2026	07-14: plano tg · flujo Gauss · circ. Green · conservativo+EDO1	07-28: flujo Gauss · circ. Green · EDO2 · gradiente+implícita	flujo Gauss + Green + EDO + ítem de 1P; Stokes como teórico en los dos

Regla práctica: **el examen que viene se parece al anterior en el tiempo**, no al del mismo mes del año pasado. La mesa anterior a la tuya es julio 2026.

4. La deriva por año (lo que cambió en 2026)

Número de finales del año en los que la familia aparece **en algún práctico**:

Familia	2024 (8)	2025 (10)	2026 (6)	Lectura
Flujo / Gauss	7/8	9/10	5/6	constante; cuando no está en P está en T (2025-02-18 , 2026-02-24)
Circulación por Green	2/8	2/10	4/6	subió: los dos de julio 2026 la tienen
Circulación por Stokes	4/8	5/10	1/6	bajó en P... porque pasó al teórico (ver abajo)
EDO 2º orden	4/8	6/10	1/6	casi desapareció (sólo 2026-07-28 P3)
EDO 1er orden / líneas de campo	3/8	2/10	3/6	reemplazó a la de 2º orden, a veces mezclada con Green o conservativo
Trayectorias ortogonales	1/8	2/10	1/6	estable, baja
Integrales múltiples (masa/volumen/área)	7/8	7/10	2/6	bajó fuerte
Ítem de 1P (gradiente, implícita, plano tg, Taylor)	7/8	6/10	5/6	siempre hay uno

Número de finales del año con la familia **en algún teórico** (enunciar / demostrar / V/F):

Teórico	2024 (8)	2025 (10)	2026 (6)	Lectura
Green (enunciar + área)	2/8	1/10	3/6	02-10 , 03-03 , 05-19
Stokes (enunciar)	0/8	2/10	2/6	los dos últimos: 07-14 T1 , 07-28 T2
Gauss (enunciar + hipótesis)	1/8	1/10	2/6	02-10 T1 , 02-24 T2
Green ∪ Gauss ∪ Stokes	3/8	3/10	6/6	en 2026 siempre hay uno de los tres
Conservativo (independencia de trayectoria)	4/8	5/10	1/6	y ese uno (07-28 T2b) es un V/F, no la demo
Extremos (definir / Hessiano)	4/8	4/10	1/6	bajó
Cambio de variables	2/8	3/10	2/6	estable
Definiciones de 1P (diferenciabilidad, deriv. direccional, gradiente $\perp$)	6/8	8/10	3/6	sigue apareciendo como el «otro» teórico

5. Qué esperar el 2026-09-29 (esqueleto de julio 2026)

- **T1/T2:** uno de los dos pide **enunciar Green, Stokes o Gauss** (en 2026, siempre), con un inciso b) de V/F o de cálculo corto. El otro es una definición de 1P (diferenciabilidad, derivada direccional, gradiente) o extremos.
- **P:** flujo por Gauss (cerrado o con tapa) · circulación por Green (a veces con función desconocida o pregunta de conservativo) · una EDO, más probable de **1er orden** que de 2º · un ítem de 1P (gradiente / implícita / plano tangente).
- Si reciclan, reciclan **julio 2026**, igual que 2025-12-02 recicló 2025-07-15 .

Ajustes concretos al plan

1. **Teórico:** mantener **T-B (Green + área)** como el principal. Pero subir **T-C (Stokes)** y **T-D (Gauss)** de «enunciado leído» a «enunciado escrito de memoria con hipótesis»: son 10 min cada uno y en 2026 cubren el teórico obligatorio en 6 de 6. **T-A (independencia de trayectoria)** no se pidió como demostración en los últimos 7 finales; pasa a tercer lugar, no se descarta.
2. **EDO:** las 3 que practicaste son de 2º orden. Sumar **una de 1er orden** (lineal o separable, incluso «hallar la línea de campo que pasa por P») y **una de trayectorias ortogonales**. 40 min en total. Ver machete §3.
3. **Circulación:** de las 5 que hiciste, asegurate de que **Green** sea la que sale sin pensar. Stokes hay que saberlo enunciar; calcularlo vale menos que hace un año.

4. **Simulacros:** si todavía no los hiciste cronometrados, usar 2026-07-14 y 2026-07-28 completos, en 2 h cada uno, eligiendo 3 de 6. Son el mejor «simulacro» que existe para esta mesa.

6. Radiografía de 2026: el patrón ítem por ítem

Fecha	T1	T2	P1	P2	P3	P4
02-10	Gauss enunciar + ¿aplicable? · V/F flujo nulo	Green área (dos campos) · V/F circulación	aprox. lineal + EDO1	flujo directo ($y = x^2$)	Green con $\vec{Df}$ dada, curva abierta	cadena + implícita + plano tg
02-24	V/F diferenciable $\Rightarrow$ derivable · V/F EDO1	Gauss enunciar + ejemplo · campo con $\text{div } 3$	curva, recta tangente	Green: hallar h (EDO1)	trabajo, conservativo	gradiente, recta normal
03-03	Green enunciar + área · circulación con $\vec{Df}$	polares + jacobiano · plantear	masa (plantear)	implícita + aprox. lineal	trayectorias ortogonales	flujo directo (paraboloide, h desconocida)
05-19	Green enunciar · circulación con $Q'_x - P'_y$ dato	V/F plano tg $\perp$ recta tg · V/F trayectorias	Stokes	integral de superficie	flujo saliente Gauss ($\frac{1}{8}$ esfera)	extremos en un disco
07-14	Stokes enunciar · circulación con $\vec{Df}$ dada	V/F extremos · V/F volumen en cilíndricas	plano tg paralelo a otro	flujo saliente Gauss (1er octante)	Green con h desconocida, curva abierta	hallar g conservativo (EDO1)
07-28	demo derivada direccional · V/F diferenciable	Stokes enunciar · V/F circulación triángulo	flujo saliente Gauss (cilindro)	Green ($\frac{1}{4}$ de elipse)	EDO2	gradiente + implícita, máximo decrecimiento

Teóricos (lo que se repite en los 6):

- Un T es **enunciar** Green, Gauss o Stokes con hipótesis. No piden la demostración del teorema: piden el enunciado y un inciso b) de aplicación corta (flujo nulo por una esfera, campo con $\text{div } \equiv$

3, circulación con $\vec{df}$ dada, circulación con $Q'_x - P'_y$ conocido, V/F sobre un triángulo). Con Green piden además **deducir la fórmula del área**.

- El otro T es de primer parcial y casi siempre en formato **V/F**: diferenciabilidad de una función partida en el origen (3 veces en 2 años), extremos, plano tangente, volumen en cilíndricas, trayectorias ortogonales, EDO de 1er orden. La única demostración larga de 2026 fue la de derivada direccional (07-28 T1a).
- V/F aparece en 5 de los 6 finales.

Prácticos (el esqueleto de 4):

1. **Flujo**. Saliente por Gauss sobre un cuerpo con «basura» en el campo que muere al derivar (y^9 , e^{2xz} , xe^y), en regiones recortadas: primer octante, $\frac{1}{8}$ de esfera, cilindro acostado. O directo por una superficie abierta con función desconocida h que se cancela con la normal.
2. **Circulación por Green**. Con campo parcialmente desconocido ($h(y)$, $\vec{df}$ dada) y **curva abierta que hay que cerrar** con un segmento del eje, o $\frac{1}{4}$ de elipse. Stokes en P sólo una vez; en julio pasó al teórico.
3. **Una EDO, casi siempre de 1er orden y escondida** dentro de otro problema: la y_p de una aproximación lineal, el $h(x)$ que hace que Green dé $4 \cdot \text{área}$, el $g(x)$ que hace conservativo al campo, trayectorias ortogonales. EDO de 2º orden pura: sólo 07-28 P3.
4. **Un ítem de primer parcial**: implícita + gradiente (máximo crecimiento/decrecimiento, recta normal), plano tangente (paralelo a otro, en un punto), aproximación lineal.

Lo que ya no está: volumen/masa como P de cálculo (sólo plantear, 03-03), Taylor, derivada direccional en un P, líneas de campo como P solo.

Posición: no hay. El flujo cayó en P1, P2, P3 y P4; la circulación en P2 y P3; la EDO en P1, P2, P3 y P4. Se elige por tema, no por número.

El simulacro `simulacros/2026-09-26-simulacro-01.md` **sigue exactamente este esqueleto**.

Generado el 2026-09-26 a partir de `exámenes/INDICE.md` (24 finales, 2024-03-05 → 2026-07-28). Las familias se agruparon por tag: `Flujo/Gauss = #Flujo ∪ #Divergencia`; `EDO1 = #EDOPrimerOrden ∪ #LineasCampo`; `integrales múltiples = #Volumen ∪ #MasaCuerpo ∪ #AreaRegion ∪ #AreaSuperficie ∪ #MasaChapa`.