

未来的教程不是给人看的，而是给Agent执行的

当我用全模态模型Doubao-Seed-2.0-lite-0415把某站安装教程变成了 Codex / Hermes Runbook。这是一篇比较偏个人实测和工具分享的笔记。它不是单纯介绍模型能力，而是从一个具体问题出发：当技术教程越来越复杂，能不能让全模态模型先看懂教程，再把它转成 Agent 可以执行的 Runbook？



一、结论

最近简单测试了一下火山方舟上的Doubao-Seed-2.0-lite-0415全模态模型，效果比我预期要好很多，国产模型也在不断的进步。

一开始我只是拿官方 demo 里的一个视频链接做测试：<https://ark-public.tos-cn-beijing.volces.com/carcrash.mp4>

我给模型的提示词也很简单：描述视频内容，包含视频中音频内容的描述。

1. 视频整体内容概括

这是一段监控摄像头录制的居民区路口交通意外实拍视频，时间戳显示为 2023-04-30 08:01:54 至 08:02:55 左右。视频完整记录一辆行驶中的摩托车从画面右侧冲出撞到路边行人、随后热心路人上前搀扶伤者、涉事摩托骑手短暂停留后驶离现场、后续其他车辆正常通行的全过程。视频开头还叠加了电影对白趣味解说，全程伴随快节奏电子舞曲背景音乐。

2. 音频内容理解

- 语音讲解重点: 开头有中文搞怪台词“我长这么大没见过这么嚣张的人，哎，今天你就见到了”，作为网络流行梗引入画面笑点，后续无任何技术类讲解语音。
- 背景音 / 环境音: 全程覆盖快节奏电子 Disco 风格背景音乐，后半段出现可辨识英文歌词；同时保留真实户外街道的车辆行驶声、轻微人声环境底噪。
- 情绪或语气变化: 开头对白语气戏谑、夸张，和后续真实交通事故画面形成反差感；后续背景音乐全程维持动感节奏，和严肃的事故现场形成反差。
- 可能影响理解的噪声: 无强干扰噪声，监控音频整体清晰度一般但关键台词和音乐均可正常识别。

3. 画面内容理解

- 出现了哪些界面: 画面全程为 1080P 监控实时画面，无代码编辑器、终端、浏览器等技术操作界面。
- 是否有浏览器、终端、编辑器、配置文件、报错页面: 无。
- 屏幕中出现的关键词:
 - 左上角时间水印: 2023-04-30 星期日 08:01:54 动态滚动更新至 08:02:55
 - 右下角摄像头标识: Camera 01
 - 右下角抖音平台水印: 抖音号: 1265005581

4. 时间线笔记

时间段	画面/操作	音频讲解	提取到的命令/配置	重要性	备注
00:00-00:02	监控画面展示居民区路口静态场景，路人正在路边行走	输出搞怪开场台词“我长这么大没见过这么嚣张的人”	无	低	引入趣味氛围
00:03-00:05	一辆摩托车从画面右侧高速闯入，直接撞倒路边两名行人，两人连人带车摔倒在地	收尾对白“哎，今天你就见到了”，电子背景音乐开始切入	无	高	事故发生核心瞬间
00:06-00:25	穿蓝色外套路人第一时间上前搀扶摔倒伤者，骑蓝色摩托戴红色头盔的骑手在旁短暂停留观察，多名路过非机动车从旁正常通行	动感电子舞曲持续播放，无新增语音	无	高	路人施救过程
00:26-00:45	涉事戴红头盔骑手犹豫后缓慢驶离现场，浅绿色电动三轮车从画面左侧横穿路口正常驶过	电子舞曲持续，开始出现可辨识英文演唱部分	无	中	涉事车辆逃逸过程
00:46-01:00	两名行人在路边确认身体状态，后续其他非机动车辆正常通行，画面维持监控静态记录直到视频结束	英文歌词“in the night, i toss and turn...”持续播放直至视频结束	无	低	事故后续收尾场景

模型返回的内容已经不只是**视频里发生了什么**，而是把画面、人物动作、路人反应、背景音乐和开头配音都一起描述了出来。它大概识别到：清晨乡村道路上，一名男子骑车快速进入画面后在路边车辆旁摔倒，旁边穿蓝色外套的人立刻上前搀扶，后续还有电动车、三轮车绕行经过；视频开头叠加了一段调侃风的影视配音，后面全程是电子舞曲背景音乐。这个demo本身不复杂，但它让我想到一个更实际的问题：

如果模型可以同时理解视频画面、语音、字幕、终端命令和软件界面，那技术教程是不是就不只是给人看的了？

二、真正想解决的问题：不要再古法安装软件了

我平时会在某站、小红书或者油管上看很多软件安装教程，比如Codex、Claude Code、OpenClaw、Hermes Agent，还有各种 RAG、Docker、本地服务、API 配置教程。

这些教程对人来说当然有用，但整个过程其实挺低效的。看视频，暂停，复制命令，切到 PowerShell，发现报错，再回去看视频，再搜索解决方案，然后继续安装。尤其是现在Coding Agent

越来越强之后，再让自己一边看视频一边敲命令，就有点**古法安装**的味道了。所以，自然而然就出现了如下想法：

把教程视频丢给全模态模型——让模型理解视频里的讲解、画面、命令和配置——提取成结构化安装流程——

生成可以直接复制给 Codex / Hermes Agent 的 prompt——让 Agent 去执行、排错、验证

换句话说，未来的教程可能不只是人类学习资料，而是**Agent可以读取、拆解和执行的**任务输入。这个已经不是未来了哈哈哈

三、麻烦的地方：B站链接不能直接给模型读

一开始我想得比较简单：把B站视频链接直接丢给 LLM，让它看完后总结安装步骤。

但实际做起来很快就发现问题了。B 站、小红书这类平台的链接通常不是一个可以直接访问的MP4直链，而是一个播放器页面。真正的视频流背后可能涉及：登录态、Cookie、Referer、临时播放地址、清晰度权限、反盗链、会员、私密或DRM限制等等。**所以模型不能直接读取一个普通的B站播放页链接。**

所以问题就变成了：**不是模型不会看视频，而是你怎么把视频以模型能读取的方式交给它。**

四、解决方式：yt-dlp 下载，ffmpeg 压缩，再上传火山方舟的Ark Files API

后来我大概梳理出两条路线。

第一种方式，是把视频下载到本地，再传到对象存储服务，生成公网可访问的MP4链接，然后让模型通过 `video_url` 读取。

第二种方式，是用火山方舟自家的Ark Files API。这个方式更省事，不需要自己买对象存储，也不用折腾公网链接。视频上传后可以拿到 `file_id`，然后直接把 `file_id` 传给模型解析。

我目前这个工具走的是第二种方式。

整体流程大概是：

输入 B 站链接——yt-dlp自动下载视频——ffmpeg 自动压缩——上传到 Ark Files API——拿到 `file_id`——调用 Seed 全模态模型解析——生成Runbook / Codex Prompt / Hermes Agent Runbook

现在测试期稍微特殊一点，我这里Files API Key和模型API Key可能不是同一个，所以页面里暂时分成了两个输入框。后面如果正式上线后，同一个API Key同时具备文件上传和模型推理权限，理论上填一个Key就够了。

简单说：**All you need is an API key and a URL.**

五、获取火山方舟 API Key

使用前需要先去火山方舟申请 API Key：

<https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apiKey>

火山引擎控制台 API Key 管理界面截图。

左侧导航栏包含：火山方舟、概览页、智能广场、模型广场、应用实验室、体验中心、Prompt 实验室、模型推理、在线推理、批量推理、模型定制、数据管理、系统管理、开通管理、安全管理、API Key 管理（当前选中）、用量统计、项目配置、网络配置、Token 计算器。

顶部面包屑：火山引擎 > API Key 管理。

API Key 管理页面显示：

- API Key 是您请求火山方舟大模型服务的重要凭证。API Key 长期有效，请您不要将密钥信息共享至公开环境，妥善保管并定期轮换密钥，避免因未经授权的使用造成安全风险或资金损失。
- 当前您在“全部资源”视图下，为了您的数据安全，仅展示 Default（默认项目）下的 API Key，您可通过平台左上角切换项目查看其他项目下的 API Key。
- 操作按钮：+ 创建 API Key、全部、我创建的。
- API Key 列表：

名称	API Key	所属项目	资源 ID	操作
api-key-20260502203714	*****	default	apikey-20260502203718-nhpph	禁用 编辑权限 删除
api-key-20260220210836	*****	default	apikey-20260220210850-4hq7k	禁用 编辑权限 删除

底部显示：1/10 条/页。

拿到API Key后，可以去GitHub或Gitee下载我这个项目。


项目目前还比较简陋，名字也还没想好，欢迎大家fork。

下载后有一个一键启动命令（双击就好）

app	2026/5/2 21:44	文件夹	
downloads	2026/5/2 20:49	文件夹	
outputs	2026/5/2 21:38	文件夹	
prompts	2026/5/2 22:02	文件夹	
scripts	2026/5/2 22:01	文件夹	
.env.example	2026/5/2 20:56	EXAMPLE 文件	1 KB
.gitignore	2026/5/2 21:12	txtfile	1 KB
config.local.json	2026/5/2 21:30	JSON 源文件	1 KB
README.md	2026/5/2 22:06	Markdown File	8 KB
requirements.txt	2026/5/2 21:12	文本文档	1 KB
run_local.bat	2026/5/2 22:43	Windows 批处理...	1 KB
run_local.ps1	2026/5/2 22:44	Windows Power...	2 KB
双击启动本地工具.bat	2026/5/2 22:43	Windows 批处理...	1 KB

启动后会在本机打开：<http://127.0.0.1:8000/>

它不是云服务，不做账号系统，也不会把你的API Key上传到我这里。API Key只保存在你本机的配置文件里，页面也只会显示遮罩后的Key。



六、可视化本地网页，不用再手敲命令

在双击这个命令后，会直接在本机的本地端口上拉起一个网页，可以直接在这个网页上配置操作，不用再去很麻烦的在命令行启动前后端，然后再在powershell中去填写相关配置，启动主的python文件等等复杂的操作。

本地运行 · 新手友好 · Agent Ready

把 B 站教程视频，变成 Agent 可执行 Runbook

输入一个教程链接，本地工具会自动提取视频内容、整理执行步骤，并生成可复制给 Codex 或 Hermes Agent 的提示词。

本地运行

中文界面

新手友好

结果可复制

开始配置

查看使用流程

1

粘贴视频链接

自动识别 BV 号和分 P，主流程不再要求手动填参数。

2

自动处理视频

下载、压缩，并保留音频给模型理解。

3

生成 Runbook

把讲解、画面、命令整理成新手可读步骤。

4

复制给 Agent

一键复制 Codex Prompt 或 Hermes Agent Runbook。



保存 API Key

密钥只保存在本机配置，不会完整显示在页面或日志里。

2

输入视频链接

粘贴 B 站教程链接，系统自动识别第几 P。

3

复制执行结果

查看原文本结果，复制或下载 Markdown 给 Agent 使用。

初始化配置

Files ****4af6 / 模型 ****becd

普通用户只需要填写 API Key。模型名称和接口地址已有默认值，谨慎可以不用改。

☐ 两个 Key 使用同一个值

Files API Key

用于上传视频文件到火山方舟 Files API

用于上传视频文件到火山方舟 Files API。

模型 API Key

用于调用 Doubao Seed 多模态模型解析视频

用于调用 Doubao Seed 多模态模型解析视频。测试期可能和 Files API Key 不同。

高级设置

保存配置

测试连接

解析进度

暂无任务

未开始

等待开始

请先保存配置并输入视频链接。

0%



检查配置

确认本机 API Key 和模型设置。



检查链接

识别 B 站链接、BV 号和分 P。



下载视频

调用 yt-dlp 下载你有权限访问的视频。



压缩/处理视频

使用 ffmpeg 生成模型可处理的视频文件。



上传 Files API

上传视频文件并获取文件编号。



调用模型

等待文件就绪后调用 Doubao Seed 解析。




生成结果

整理 Runbook、Codex Prompt 和 Hermes Agent Runbook。



完成

结果已生成，可以复制或下载。



使用很简单，页面填写配置的apikey，如果要切换模型可以在高级设置中选择，然后粘贴复制好的视频链接点击开始解析即可。点击后会显示实时日志、结果展示、相关结果的prompt直接复制给codex等工具

首先需要配置 API Key。

初始化配置

Files *****4a16 / 模型 *****becc

普通用户只需要填写 API Key。模型名称和接口地址已有默认值，不懂可以不用改。

☐ 两个 Key 使用同一个值

Files API Key

.....

用于上传视频文件到火山方舟 Files API。

模型 API Key

.....

用于调用 Doubao Seed 多模态模型解析视频。测试期可能和 Files API Key 不同。

▼ 高级设置

模型名称

ep-20260430145051-bnhk8

接口地址 (Base URL)

https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3

最大解析时长 (可选)

留空表示解析整段视频

留空 = 解析整段视频；填数字 = 最多解析前 N 秒。

默认清晰度

720p

我这里有两个Key输入框，是因为当前测试阶段Files API Key和模型API Key不一定相同。等后续模型正式上线后，如果一个Key同时具备文件上传和模型推理权限，就可以直接填同一个。配置完成后，右上角会显示当API Key已经保存。**模型名称、Base URL 和一些视频处理参数可以在高级设置中修改。**大家一般不用改高级设置，默认配置能跑就先别动。

七、实际测试：把OpenClaw教程转成Agent可执行流程

这次我拿一个OpenClaw小龙虾教程做了测试。视频链接类似这样

<https://www.bilibili.com/video/BV1UsP1zqEWc/>在页面里粘贴链接，点击解析。

视频解析

主流程只需要链接和解析模式，分 P 会从 URL 自动识别。

B站视频链接

urce=1883ace75f3996b45995309c86acd625

链接格式正常，可以开始解析。

BV 号

BV1UsP1zqEWc

分 P

未检测到分P参数，默认解析第 1 P

解析范围

整段视频

解析模式

完整解析

下载、压缩、上传并调用模型

仅本地预处理

只下载和压缩，不调用模型

开始解析

之后右侧会显示实时进度和日志。它会依次做：

创建任务——下载视频——压缩视频——上传Ark Files API——等待文件处理完成——调用模型分析——生成结果文件

解析进度

任务编号: 4bf586ba8c05

解析中

下载视频

20%

正在下载 B 站视频...



检查配置

正在检查本机配置...



检查链接

正在检查 B 站链接...



下载视频

正在下载 B 站视频...



压缩/处理视频

使用 ffmpeg 生成模型可处理的视频文件。



上传 Files API

上传视频文件并获取文件编号。



调用模型

等待文件就绪后调用 Doubao Seed 解析。



生成结果

整理 Runbook、Codex Prompt 和 Hermes Agent Runbook。



完成

结果已生成，可以复制或下载。

实时日志

显示任务进度和关键错误，密钥会保持脱敏。

复制日志

清空显示

任务准备中：完整解析，整段视频。

任务已启动：4bf586ba8c05

[2026-05-02T22:52:07+08:00] 检查配置 · 已启动 · 任务已创建

[2026-05-02T22:52:07+08:00] 检查配置 · 进行中 · 正在检查本机配置...

[2026-05-02T22:52:07+08:00] 检查链接 · 进行中 · 正在检查 B 站链接...

[2026-05-02T22:52:07+08:00] 下载视频 · 进行中 · 正在下载 B 站视频...

解析完成后，会输出几类结果：

原始模型输出、视频内容总结、时间线、安装环境、执行步骤、风险点、Codex Prompt、Hermes Agent Runbook、错误报告等等

这些结果会以Markdown的形式保存到本地 `outputs` 文件夹，也可以在网页里直接复制或下载。



这是模型原始输出，主要用于调试。普通用户建议查看 Runbook 或 Codex Prompt。

视频教程解析 Runbook

1. 一句话总结

本教程面向Windows新手，手把手完成OpenClaw本地AI智能体的全流程部署，完成大模型服务商绑定后对接飞书机器人，最终实现直接在飞书客户端和本地运行的OpenClaw智能体交互。

2. 适用环境

- 操作系统: Windows 10 / Windows 11
- 主要工具: Node.js 22+、Git、PowerShell (管理员权限)、飞书开放平台
- 是否需要账号/API Key: 需要大模型服务商账号 (如Moonshot AI)、飞书个人账号
- 是否需要GUI操作: 是, 包含网页下载安装、飞书后台可视化配置操作
- 是否需要管理员权限: 是, PowerShell运行需要管理员权限

3. 最小可执行流程

Step 1: 安装Node.js依赖环境

目的: 提供OpenClaw运行必需的JavaScript运行时环境

操作: 访问Node.js官方下载页面, 下载Windows版本安装包, 一路保持默认设置点击下一步完成安装

验证: `node -v`

Step 2: 安装Git工具

目的: 规避后续依赖拉取过程中可能出现的代码仓库拉取报错

操作: 访问Git官方Windows下载页面, 匹配自己系统架构下载对应安装包, 全部保持默认配置点击下一步完成安装

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

7. 视频时间线

时间段	关键内容	重要性
00:23-01:00	Node.js安装全流程演示	高
01:01-01:47	Git安装全流程演示	中
01:48-02:32	PowerShell提权、修改执行策略、安装OpenClaw核心程序	高
02:33-05:20	大模型服务商配置、API密钥录入、Web UI验证	高
05:21-06:45	飞书开放平台创建自建机器人、开通消息权限、发布首个版本	高
06:46-08:28	OpenClaw命令行配置飞书插件、启动网关服务	高
08:29-09:50	飞书后台配置长连接回调、端到端对话功能测试	中

8. 适合交给 Agent 的部分

- 适合Codex执行：Node.js和Git安装后的环境变量校验、PowerShell执行策略修改「需要用户确认权限」、OpenClaw主程序安装脚本执行、openclaw config引导配置、网关服务自动启动
- 需要人工确认：修改系统执行策略的权限确认、Windows防火墙放行OpenClaw网络访问提示确认
- 需要GUI Agent：网页访问下载Node.js/Git安装包并完成向导式安装、飞书开放平台可视化创建应用、配置权限和发布版本
- 密钥类敏感信息：所有大模型API密钥、飞书App ID和App Secret必须由用户手动输入，禁止Agent自动采集留存

给 Codex 的执行 Prompt

请你根据下面的精简 Runbook，在当前本地环境中协助完成教程流程。

执行规则

- 先列出 3-6 个要点的执行计划。
- 每次只做小步修改。
- 不要泄露 API Key、token、Cookie、私钥或 `.env` 真实值。
- 需要密钥时，只要求用户通过环境变量或手动输入提供。
- 每完成一个关键步骤都运行验证。
- 遇到失败时，按“现象 / 假设 / 排查 / 修复 / 验证”输出。
- 不要执行明显高风险操作，遇到不确定步骤先询问用户。

精简 Runbook

视频教程解析结果

1. 一句话总结

本教程面向Windows新手，手把手完成OpenClaw本地AI智能体的全流程部署，完成大模型服务商绑定后对接飞书机器人，最终实现和本地运行的OpenClaw智能体交互。

2. 适用环境

- 操作系统：需要人工确认，优先参考视频中的演示系统。
- 主要工具：### Step 1: 安装Node.js依赖环境 **目的**：提供OpenClaw运行必需的JavaScript运行时环境 **操作**：访问Node.js官方 Windows版本安装包，一路保持默认设置点击下一步完成安装...
- 是否需要账号/API Key：需要时只使用占位符，不输出真实密钥。

我觉得这里最有价值的不是总结视频内容本身，而是它能把一个很松散的视频教程变成结构化信息。

比如它会尽量提取：

1. 教程适用什么系统环境？
2. 需要提前安装哪些依赖？
3. 哪些命令需要依次执行？
4. 哪些配置文件需要修改？
5. 哪些地方需要填写自己的API Key？

6. 哪些步骤容易报错？
7. 成功后应该如何验证？
8. 如果要交给 Codex / Hermes Agent，需要怎样写prompt？

这比单纯的视频摘要有用得多。因为 Agent 真正需要的不是“这个视频讲了什么”，而是：我应该按什么顺序执行？执行前要检查什么？失败了怎么排查？最后怎么确认成功

八、为什么这件事和全模态模型有关？

过去很多模型也能总结文字，也能看图片。

但技术教程有个特点：它不是单一模态。

一个安装教程里可能同时有：作者口播、屏幕录制、终端命令、网页操作、编辑器里的配置文件、报错信息、背景音乐、字幕；如果模型只能看文字，它就会漏掉屏幕里的命令。如果模型只能看图，它又很难理解讲解顺序。如果模型只能转写音频，它也不知道作者到底点了哪里、改了哪个文件。

全模态模型真正有用的地方就在这里：**它不是简单“看视频”，而是把视频里的画面、声音、文字和操作逻辑合在一起理解。**

这对Agent很重要，因为Agent执行任务时，需要的不是一段文学性总结，而是一份可以执行的Runbook。

九、Agent、Coding、GUI 三个能力要连起来才有意义

现在越来越觉得，单独讨论模型会不会看视频其实意义不大。

真正实用的流程应该是：

全模态模型：看懂视频教程——Coding 能力：理解项目结构、命令、报错和代码——GUI 能力：理解网页、按钮、输入框、控制台和运行状态——Agent 框架：真正执行、验证、沉淀 Skill

比如安装一个工具，视频里说：

```
npm install
```

```
npm run dev
```

但是用户本地一跑，发现Node版本不对，或者依赖装不上，或者端口被占用。

这时Agent不能只当命令复读机，它还要能：

看懂报错、检查 `package.json`、判断 Node / Python / Docker 版本、修改配置、重启服务、打开浏览器验证页面、把成功流程保存成以后可复用的 Skill。

所以我觉得未来的技术教程不应该只问：这个教程讲得清不清楚？（ing了已经）

还应该问：这个教程能不能被 Agent 正确执行？这可能是教程内容形态的一次变化。

十、这个工具目前还很粗糙，但链路已经跑通了

现在这个工具还不是一个成熟产品，更多是一个本地demo。

目前它能做的事情包括：

保存本机API的相关配置为环境变量、测试火山方舟连接、输入某站视频链接、自动下载和压缩视频、上传 Ark Files API、调用 Seed 全模态模型、生成 Runbook、生成 Codex Prompt、生成 Hermes Agent Runbook、下载 Markdown 结果。

但它也有明显限制：

- 不能解析所有某站视频；
- 不会绕过登录、会员、付费、私密或 DRM 限制；
- 不能保证模型输出完全正确；
- 长视频会增加等待时间和成本；
- Agent真正执行前，还是应该先人工检查一遍命令；
- API Key、token、账号密码之类的信息不要直接放进截图或公开内容里。

所以它现在更适合作为一个视频教程转 Agent Prompt的本地辅助工具，而不是一个完全自动化安装平台。

十一、视频教程会从内容变成工作流

过去我们看教程，是人在学习流程。

以后可能会变成：

人提供目标——模型读取教程——Agent 提取流程——Agent 执行和排错——最后把成功经验保存成 Skill

这件事对个人开发者挺有意义。因为很多人不是不会用 AI Coding 工具，而是卡在第一步：

工具怎么装？环境怎么配？API Key 填哪里？报错怎么办？

如果一个全模态模型可以把视频教程变成结构化Runbook，再交给 Codex、Hermes Agent 这类工具执行，那很多重复性的安装和配置工作就可以被大幅简化。

未来最好的教程，可能不只是播放量最高的教程，而是最容易被人类和Agent同时理解、复现和验证的教程。

这也是我这次测试Doubao-Seed-2.0-lite-0415全模态模型后，感觉最有价值的地方。它不只是“能看视频”。它更像是在把视频变成可执行的上下文。而Agent真正缺的，很多时候正是这种上下文。

十二、项目地址

项目目前还比较简陋，欢迎大家 fork、提 issue 或者自己改。

GitHub / Gitee 地址：

<https://github.com/lsh33lxm/bilibili-video-to-agent-runbook>

<https://gitee.com/minnnmaxxx/bilibili-video-to-agent-runbook>

使用前只需要准备：

1. 火山方舟 API Key
2. 一个你有权访问和测试的视频链接
3. 双击本地一键启动脚本

然后把视频链接粘进去，剩下的交给模型和 Agent。

附：简短使用说明

本地启动

```
python -m venv .venv
```

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
.\run_local.ps1或者双击：run_local.bat
```

默认访问地址：<http://127.0.0.1:8000/>

输出文件位置

每个任务的结果会保存在：

outputs/jobs/{job_id}/

常见输出文件包括：

runbook.md

codex_prompt.md

hermes_runbook.md

model_raw_response.md

error_report.md

progress.log

metadata.json

upload_result.json

注意事项

- 请只解析有权访问和测试的视频；
- 不要把自己的API Key、账号密码放进公开截图；
- 长视频建议先截取前几分钟测试；
- 模型输出的命令和配置建议人工检查后再交给 Agent 执行；

- 如果遇到 `ResourceNotFound` ，通常是上传文件和模型解析不在同一个资源空间，需要检查 API Key 权限。