

MIRACLE NAIL ART AI

Yayına Çıkış Yol Haritası

Canlıya alma · Google Play · App Store

Aşamalar · Maliyetler · Gerekli hesaplar · Komutlar · Kontrol listesi

v1 · 8 Temmuz 2026

1. Genel Bakış

Yayına çıkış iki ayrı iştir ve biri diğerine bağlıdır. Önce uygulamayı gerçek bir sunucuya alırsın (web canlıya çıkar), sonra mobil mağazalara gönderirsin — çünkü mağazadaki uygulamalar canlı arka uca (backend) bağlanır.

- **A) Web canlıya:** Backend + veritabanı + ön yüzü gerçek bir adrese taşımak (HTTPS, alan adı). Bittiğinde uygulama telefondan/her yerden tarayıcıyla çalışır.
- **B) Mağazalara:** Uygulamayı native pakete (Capacitor) çevirip Google Play ve Apple App Store'a göndermek.

Önerilen sıra: Aşama 1 (deploy) → Aşama 2 (gerçek anahtarlar + yasal) → Aşama 3 (native paket) → Aşama 4 (mağaza gönderimi). Android ile başlamak mantıklı (ucuz, Mac gerektirmez); iOS en sona.

2. Maliyet & Gereksinimler

Kalem	Maliyet	Not
Barındırma (backend+DB)	~0-20 \$/ay	Başlangıçta ücretsiz katman yeterli (Render/Railway/Supabase)
Alan adı	~10-15 \$/yıl	ör. miraclenailart.com
Google Play geliştirici	25 \$ (tek sefer)	Bir kez öde, ömür boyu
Apple Developer	99 \$/yıl	iOS için zorunlu, yıllık yenilenir
Mac bilgisayar	—	iOS derlemesi için \$ART (ya da bulut Mac servisi)
SMS (Twilio)	kullandıkça	OTP başına birkaç kuruş
AI/ödeme	kullandıkça	Sağlayıcıya göre

Toplam başlangıç: Sadece Android için ~40 \$ (Play 25\$ + alan adı). iOS eklenince +99\$/yıl ve bir Mac gerekir.

3. Aşama 1 — Web'i Canlıya Al

3.1 Veritabanı: SQLite → PostgreSQL

SQLite yerel geliştirme içindir; canlıda yönetilen bir PostgreSQL kullanılır (Supabase, Neon veya Railway — ücretsiz katman var). Prisma sayesinde geçiş kolaydır:

- schema.prisma'da provider "sqlite" → "postgres" yapılır.
- DATABASE_URL, sağlayıcının verdiği bağlantı adresine ayarlanır.

```
npx prisma migrate deploy # şemayı canlı DB'ye uygular
npx prisma generate
```

3.2 Backend'i deploy et

Node/Express arka ucu bir platforma yüklenir (Render / Railway / Fly.io). Tüm ortam değişkenleri (JWT_SECRET, DATABASE_URL, AI/ödeme/SMS/e-posta anahtarları) panelden girilir. Başlatma komutu: node index.js.

3.3 Ön yüzü deploy et

Angular üretim derlemesi alınır ve statik barındırmaya konur (Netlify / Vercel / Cloudflare Pages), ya da backend tarafından sunulur.

```
npm run build # çıktı: dist/ng-nail-art
```

3.4 Alan adı, HTTPS ve API adresi

- **Alan adı:** Bir alan adı al ve barındırmaya bağla; HTTPS (SSL) çoğu platformda otomatiktir.
- **Bağlantı:** Ön yüzün API çağrıları artık localhost:3000 değil, canlı backend adresine gitmeli (ortam bazlı API adresi ayarı). Backend'te CORS canlı alan adına açılır.

4. Aşama 2 — "Demo"dan Gerçeğe

Uygulama şu an tüm dış servislerde demo modunda. Canlıda .env'e gerçek anahtarlar girilir; kod değişmez, sadece anahtar eklenir:

- **AI:** OpenAI / Gemini / Replicate anahtarı → gerçek görsel üretimi.
- **SMS:** Twilio (veya Netgsm) → gerçek OTP SMS.
- **E-posta:** SMTP (ör. bir kurumsal e-posta) → şifre sıfırlama e-postaları.

4.1 Yasal (mağaza için ZORUNLU)

- **Gizlilik Politikası + Kullanım Şartları:** Her iki mağaza da yayın için bir URL ister; olmadan reddedilir.
- **KVKK:** Türkiye'de kişisel veri işlediğin için KVKK aydınlatma metni ve açık rıza akışı gerekir.
- **Ticari:** Uygulama içi para iadesi / abonelik iptali koşulları netleştirilir.

5. Aşama 3 — Native Pakete Çevir (Capacitor)

Angular uygulaması Capacitor ile native kabuğa sarılır; aynı koddan hem Android hem iOS paketi üretilir.

```
npm i @capacitor/core @capacitor/cli
npx cap init "Miracle Nail Art" com.miracle.nailart
npm run build
npx cap add android
npx cap add ios # (yalnızca Mac'te)
npx cap sync
```

- **Kimlik & görsel:** Uygulama kimliği (ör. com.miracle.nailart), adı, ikon ve açılış ekranı ayarlanır.
- **Android çıktı:** Android Studio ile imzalı .aab üretilir; gerçek cihazda test edilir.
- **iOS çıktı:** iOS derlemesi macOS + Xcode ister. Mac yoksa: bir bulut Mac servisi (ör. MacStadium) veya bulut derleme (Ionic Appflow / EAS) alternatiftir.

6. Aşama 4 — Mağaza Gönderimi

6.1 Google Play

- **Hesap:** Google Play Console'da geliştirici hesabı aç (~25 \$ tek sefer).
- **Yükleme:** Uygulama oluştur; imzalı .aab yükle.
- **Liste:** Ekran görüntüleri, ikon, açıklama, içerik derecelendirme anketi, "Data safety" formu, gizlilik URL'si.

- **İnceleme:** İnceleme genelde birkaç gün sürer.

6.2 Apple App Store

- **Hesap:** Apple Developer Program (99 \$/yıl) + bir Mac.
- **Yükleme:** App Store Connect'te uygulama oluşturun; Xcode/Transporter ile yükleyin.
- **Liste:** Ekran görüntüleri, gizlilik "nutrition label" etiketleri, açıklama.
- **Dikkat:** Apple, sadece web sitesini saran "içeriksiz" uygulamaları reddeder. Uygulama gerçek native değer sunmalı (kamera/AR, bildirimler vb. iyi katkı sağlar).

7. Kritik Uyarılar

- **Ödeme komisyonu:** Uygulama içinde dijital ürün (abonelik, görsel hakkı) satıyorsanız. Apple (In-App Purchase) ve Google (Play Billing) bunu KENDİ ödeme sistemleriyle zorunlu tutar ve %15–30 komisyon alır. Yani izyico/Stripe'i mobil uygulamada abonelik için kullanamazsınız; mağaza faturalamasına geçmeniz gerekir. (Web sürümünde kendi ödemenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.)
- **iOS engeli:** iOS için Mac + 99\$/yıl şart. Mac yoksa Android'le başla, iOS'u sonraya bırak.
- **Yasal:** Gizlilik politikası URL'si ve veri işleme beyanları olmadan hiçbir mağaza yayına almaz.
- **Maliyet:** Trial/demo değil; canlıda gerçek SMS/AI/ödeme maliyeti kullandıkça oluşur — bütçe planla.

8. Mağaza Materyalleri (hazırlanacaklar)

Öge	Detay
Uygulama ikonu	1024×1024 PNG (köşesiz)
Ekran görüntüleri	Telefon için 3–8 adet; Play ve App Store farklı boyutlar ister
Özellik grafiği (Play)	1024×500
Açıklama	Kısa (80 karakter) + uzun açıklama, anahtar kelimeler
Gizlilik politikası	Yayında bir URL
Kategori & yaş	Örn. "Güzellik" / uygun yaş derecelendirmesi

9. Önerilen Sıra & Kontrol Listesi

En hızlı ve en ucuz yol: önce web'i canlıya al, sonra Android. iOS'u ihtiyaç olunca ekle.

- Aşama 1: PostgreSQL + backend deploy + ön yüz deploy + alan adı/HTTPS
- Aşama 2: Gerçek anahtarlar (AI/SMS/e-posta) + Gizlilik & KVKK metinleri
- Karar: Mobil aboneliği mağaza faturalamasına taşı (IAP / Play Billing)
- Aşama 3: Capacitor ile Android paketi (.aab) + cihaz testi
- Aşama 4a: Google Play hesabı + liste + gönderim
- Materyaller: ikon, ekran görüntüleri, açıklamalar, gizlilik URL'si
- Aşama 4b (sonra): Mac + Apple Developer + iOS paketi + App Store gönderim

Onayınla Aşama 1'den (deploy) başlayıp adım adım birlikte ilerleyebiliriz.