


N A N 2 0 2 6 N H N G A M E X A I

꽃판: GO!

기본 화투 48장으로 전통 놀이 **짓고땡**을 지어 점수를 내고,
목표를 넘긴 순간 **고**를 외칠지 **스톱**할지 거는
싱글 플레이 로그라이크 덱빌더.

게임 소개 및 설명 문서

GAME OVERVIEW & MANUAL



장르

로그라이크 덱빌더

플랫폼

웹 브라우저

인원

싱글 플레이

제출

NAN 2026

게임 개요

한 줄 소개

화투 48장으로 **짓고땡**을 지어 목표 점수를 넘기고, 넘긴 그 순간 **더 걸지(고) 행길지(스톱)**를 선택하는 싱글 플레이 로그라이크 텍빌더.

항목	내용
장르	로그라이크 텍빌더 · 카드 배틀 · 싱글 플레이
플랫폼	웹 브라우저 (PC · 태블릿). 설치·계정·결제 없음
조작	마우스 클릭 전용. 드래그·키보드 입력 없음
1회 플레이 시간	약 25~40분 (열두 달 완주 기준)
진행 저장	브라우저에 자동 저장. 창을 닫아도 이어서 진행
네트워크	최초 로딩 이후 오프라인 플레이 가능. 서버·계정 없음
언어	한국어

이 게임이 다루는 것

포커 족보를 화투 그림으로 갈아 끼운 카드 게임이 아니다. 제출 규칙을 **실제로 화투로 하는 놀이**에서 가져왔다. 짓고땡은 낸 패를 **짓** (월 합을 맞추는 쪽)과 **꽂패**(족보로 겨루는 쪽) 두 덩어리로 나눠 읽는데, 이 구조가 **월 합 × 배수**라는 점수식과 그대로 맞물린다. 화투를 아는 사람은 첫 판부터 익숙하고, 모르는 사람은 두 장만 내는 길이 언제나 열려 있어 막히지 않는다.

규모

카드	꽂패 족보	수집 족보	부적	비결서	덱 개조 패	두목	스테이지
48장	14종	8종	58종	22종	25종	12종	12+ ∞

꽂패 족보 14종 가운데 광땡 3종은 한 번 만들기 전까지 목록에 뜨지 않는 비밀 족보다. 덱 개조 패는 화공패 15종과 금단패 10종을 합한 수다. 열두 달을 끝내면 목표가 한 바퀴마다 $\times 1.6$ 이 되는 **무한 달력**이 열린다.

핵심 재미

① 순서가 곧 규칙이다

카드를 고르는 순서가 그대로 패의 구조가 된다. 먼저 고른 두 장이 꽂패(배수), 나머지가 짓(월 합). 같은 다섯 장이라도 어느 두 장을 먼저 집느냐에 따라 점수가 완전히 달라진다.

② 넘긴 다음이 진짜 선택

목표를 넘기기 전까지는 결정할 것이 없다. 넘긴 **그 순간에만** 고·스톱 화면이 열린다. 미리 대비할 수 없게 만들어, 판이 잘 풀린 순간에 욕심을 낼지 말지를 매번 새로 묻는다.

③ 모으는 것도 점수다

제출로 낸 점수와 별개로, 한 판 동안 모은 카드의 **고스톱 점수**가 그대로 라운드 점수에 더해진다. 광·열꺄·띠·고도리·단·피 — 화투를 쳐 본 사람이라면 이미 아는 그 점수판이다.

게임 목표와 종료 조건

한 번의 플레이(런)는 **1월부터 12월까지 열두 판**이다. 각 판에는 목표 점수가 있고, 제출 4회 안에 목표를 넘겨야 다음 달로 넘어간다. 12월의 두목을 이기면 런을 완주한 것이다.

승리 조건

단계	조건
판 승리	제출 4회 안에 라운드 점수가 목표(또는 선언한 고 문턱)를 넘기고 스톱 을 선택한다
런 완주	1월부터 12월까지 열두 판을 모두 이긴다. 3·6·9·12월에는 두목 규칙이 추가로 붙는다
무한 달력	12월을 넘기면 해금된다. 같은 텍으로 계속 이어가며, 한 바퀴마다 모든 목표에 $\times 1.6$ 이 곱해진다

패배 조건 — 런이 끝나는 두 가지 경우

경우	설명
제출 소진	제출 4회를 모두 쓰고도 라운드 점수가 목표에 닿지 못하면 그 판에서 런이 끝난다
고박	고 를 선언한 뒤 남은 제출로 새 문턱을 넘기지 못하면 그때까지 쌓은 점수와 판돈을 모두 잃고 런이 끝난다

고는 되돌릴 수 없다. 선언한 문턱은 그 시점에 고정되며, 이후에 아무리 점수를 더 내도 문턱은 내려가지 않는다. 남은 제출이 없으면 **고**를 선언할 수 없고, **고**는 한 판에 최대 3번까지다.


목표 곡선

달	스테이지	목표 점수	두목	이 구간에서 요구하는 것
1	송학의 첫판	150	—	장터 없이 맨손 으로 넘길 수 있는 구간. 짓과 낫패를 익힌다
2	매화의 갈림길	280	—	
3	봄 두목 · 고집쟁이	500	두목	
4	등나무 바람	850	—	맨손 상한을 넘어선다. 부적 과 덱 개조 가 필요해지는 구간
5	난초 마당	1,450	—	
6	여름 두목 · 장마	2,450	두목	
7	홍씨리 마당	4,100	—	한 달에 약 $\times 1.65$ 씩 오른다. 배수 엔진 을 완성해야 따라갈 수 있다
8	공산명월	6,800	—	
9	가을 두목 · 역달력	11,200	두목	
10	단풍 사냥	18,500	—	
11	오동의 먹구름	30,500	—	
12	겨울 두목 · 나加里 왕	50,000	두목	

각 판에는 날씨(맑음 · 바람 · 비 · 눈)가 붙어 그 달의 조건을 조금씩 바꾼다. 두목이 있는 달에는 두목 고유 규칙이 추가된다 — 예를 들어 **고집쟁이**는 성공한 **고**를 한 번 포함해야만 스톱할 수 있고, **장마**는 광의 힘을 약화시킨다.

게임 방법 ① 한 판의 흐름

한 판은 손패 8장 · 제출 4회 · 버리기 3회로 시작한다. 목표를 넘기기 전까지는 계속 제출만 하고, 넘긴 순간에만 고·스톱을 고른다.



제출 한 번의 순서

- 1 고른다**
손패에서 2~5장을 클릭한다. 먼저 고른 두 장이 꽃패, 그 뒤에 고른 카드가 짖이 된다. 선택한 카드는 들어 올려지고 금테가 붙으며, 푸른 **짖** · 붉은 **꽃** 표식으로 역할이 표시된다.
- 2 미리 확인한다**
제출하기 전에 화면 위 계산 막대에 이번 패의 족보 이름과 월 합 × 배수가 실시간으로 표시된다. 성립하지 않는 조합이면 제출 버튼이 잠긴다.
- 3 제출한다**
점수가 연산 순서대로 하나씩 붙는 연출과 함께 라운드 점수에 더해진다. 쓴 카드는 수집판에 기록되고, 덱에서 새 카드를 뽑아 손패를 8장으로 채운다.
- 4 고르거나 계속한다**
라운드 점수가 목표를 넘겼으면 고·스톱 화면이 열린다. 아직이면 다음 제출로 넘어간다.

안 풀리는 때는 버린다. 카드를 고른 뒤 버리기를 누르면 그 카드들을 덱으로 돌려보내고 새로 뽑는다. 버리기는 한 판에 3회이며 제출 횟수를 쓰지 않는다. 띠를 모으면 버리기가 늘어난다.

게임 방법 ② 점수 내는 법

$$\text{점수} = \text{floor}(\text{월 합} \times \text{배수})$$

짓 — 월 합을 만든다

먼저 고른 두 장을 뺀 나머지 카드가 짓이다. 짓에 들어간 카드들의 월을 모두 더한 값이 **10의 배수**여야 제출이 성립하고, 그 합이 그대로 월 합이 된다.

낸 장수	짓	성립 조건
2장	없음	항상 성립 (월 합 1에서 시작)
3장	1장	그 카드가 10월
4장	2장	두 장의 월 합이 10 또는 20
5장	3장	세 장의 월 합이 10 · 20 · 30

두 장 제출은 언제나 성립한다. 점수는 낮지만 막히는 일이 없도록 항상 열어 둔 길이다.

끗패 — 배수를 만든다

먼저 고른 두 장이 끝패다. 두 장의 월을 더한 끝자리가 끝수이고, 섰다 족보를 그대로 따라 배수가 정해진다.

판정 순서

광땡 → 땡 → 이름 붙은 특수패 → 갑오 → 낫 → 망통

이름 붙은 특수패가 숫자 판정을 이긴다. 1월과 9월은 합이 10이지만 망통이 아니라 구땡이다.

같은 다섯 장이라도 어느 두 장을 먼저 집느냐에 따라 낫패와 짓이 달라진다. 이것이 이 게임의 핵심 선택이다.

		→ 13광땡 ×16			→ 38광땡 ×20
1월 광	3월 광		3월 광	8월 광	

낫패 족보 14종

족보	조건	기본 배수	족보	조건	기본 배수
망통	월 합 끝자리 0	1	땡	같은 월 두 장	8+
낫	월 합 끝자리 1~8	1 + 낫수 × 0.3	장땡	10월 두 장	14
갑오	월 합 끝자리 9	4	13광땡 비밀	1월 광 · 3월 광	16
세륙	4월 · 6월	4.5	18광땡 비밀	1월 광 · 8월 광	18
장사	4월 · 10월	5	38광땡 비밀	3월 광 · 8월 광	20
장땡	1월 · 10월	5.5	땡과 낫은 월이 높을수록 배수가 더 붙는다		
구땡	1월 · 9월	6	광땡 3종은 한 번 만들기 전까지 목록에 쓰지 않는다		
독사	1월 · 4월	6.5	비결서로 족보를 단련하면 같은 족보의 배수가 영구히 오른다		
알리	1월 · 2월	7	보유한 부적과 카드 각인이 여기에 추가로 얹힌다		

라운드 점수를 만드는 세 갈래

갈래	무엇이 올라가나	어디서 얻나
월 합	짓의 합 + 카드 각인·판본 보너스	화공패로 카드에 각인을 새긴다 (먹칠 +25 · 금박 +40 · 무거운 달 +50)
배수	낫패 기본 배수 + 족보 단련 + 부적	장터의 부적과 비결서. 부적은 최대 5칸까지 장착
수집 점수	고스톱 점수 × 20	한 판 동안 모은 카드. 제출 점수와 별도로 더해진다

짓은 $10 \cdot 20 \cdot 30$ 에서 막히므로 월 합은 상한이 낮다. 후반의 성장은 **배수**와 **수집 점수**에서 나온다.

게임 방법 ③ 고·스톱과 수집판

고와 스톱

라운드 점수가 문턱을 넘으면 둘 중 하나를 고른다 — 스톱해서 판돈을 챙기거나, 고를 불러 문턱과 판돈을 함께 올리거나.

고	문턱 배율	판돈 배율
0 (스톱)	×1.0	×1.0
1	×1.8	×1.7
2	×2.8	×2.7
3 최대	×4.2	×4.2

판돈은 장터에서 쓰는 돈(냥). 남은 제출을 아껴서 스톱하면 더 붙는다.

```

새 문턱 = ceil( max(
    목표 × 고 배율,
    현재 점수 × 1.5 × 고 배율
) )
  
```

뒤쪽 항이 있어서, 목표를 크게 넘긴 판에서도 고가 공짜가 되지 않는다. 이미 낸 점수보다 최소 1.5배는 더 내야 한다.

수집판 — 전통 고스톱 점수를 그대로 쓴다

제출에 쓴 카드는 수집판에 종류별로 기록되고, 그 판의 **고스톱 점수**가 제출 점수와 **별개**로 라운드 점수에 더해진다.

$$\text{라운드 점수} = \text{제출 점수 합계} + (\text{고스톱 점수} \times 20)$$

줄	조건	점수
광	비광 포함 3장 (비삼광)	2
	비광 없이 3장 (삼광)	3
	4장 (사광)	4
	5장 (오광)	15
열끗	5장부터	1 + 초과 장수
고도리	2 · 4 · 8월 새 3장	+5

줄	조건	점수
띠	5장부터	1 + 초과 장수
홍단	1 · 2 · 3월 홍단	+3
초단	4 · 5 · 7월 초단	+3
청단	6 · 9 · 10월 청단	+3
피	10점부터	1 + 초과 점수
9월 술잔은 열끗과 쌍피 중 어디로 셀지 고른다		



→ 고도리 +5점

2월 매조 4월 흑싸리 8월 공산

비결서로 족보를 단련하면 — 점수 위에 규칙이 붙는다

비결서로 수집 족보를 단련하면 그 족보의 점수가 단련 1회마다 +1씩 오르고, 일부 족보에는 **규칙 변경**이 따라붙는다.

단련한 족보	추가로 붙는 것	의미
고도리	짓이 5의 배수여도 성립	제출 가능한 조합이 크게 늘어난다
홍단 · 초단 · 청단	완성한 단마다 버리기 +1	버리기 한 번의 가치가 제출의 약 1/7이라 손이 크게 편해진다
삼광 · 비삼광 · 사광 · 오광	단련 1회마다 고 문턱 -5% (최소 -25%)	고를 부를 때 넘어야 할 벽이 낮아진다

게임 방법 ④ 장터와 두목

판을 이기면 벌어들인 판돈으로 **장터**에서 덱을 바꾼다. 모든 런은 표준 화투 48장으로 똑같이 시작하고, 개성은 전부 장터에서 만들어진다.

장터 — 판을 이기면 덱을 바꾼다

가게	파는 것	효과
부적전	부적 58종	상시 발동하는 조커. 최대 5칸까지 장착하고 순서도 바꿀 수 있다. 손패·보유 부적·런 기록을 읽는 연계 부적 10종 포함
비결서점	비결서 22종	특정 족보를 영구히 단련해 그 족보의 배수를 올린다
덱 손질방	화공패 15종	덱의 카드에 각인·판본·낙관을 새겨 월 합과 배수를 키운다
금단장	금단패 10종	대가를 치르고 판을 뒤집는 패. 카드 소각·복제 등 되돌릴 수 없는 개조
카드 묶음	묶음 2종	봉인을 뜯어 나온 후보 중에서 골라 덱에 넣는다
계절 계약	계약 8쌍	이득과 대가가 함께 붙는 선택. 짝을 이룬 둘 중 하나를 고른다

자금이 모자라면 **새로고침**으로 진열을 바꿀 수 있고, 가진 부적을 팔아 자금을 만들 수도 있다. 부적은 **왼쪽부터 순서대로 발동**하므로, 같은 부적을 갖고도 배치 순서에 따라 점수가 달라진다.

두목 — 규칙 자체를 비트는 관문

3·6·9·12월에는 두목이 등장해 그 판에만 적용되는 규칙을 건다. 두목마다 대응법이 명확하게 존재하도록 설계했다 — 막히는 벽이 아니라 **덱을 다르게 쓰라는 요구**다.

달	두목	거는 규칙	대응
3	고집쟁이	성공한 고를 최소 1회 포함해야 판을 클리어할 수 있다	점수가 낮을 때 먼저 1고를 걸어 조건부터 채운다
6	장마	비 태그가 아닌 광 카드의 월값이 0이 된다	월 합 대신 꽃패 족보로 우회하거나 비 태그 카드를 쓴다
9	안개 병풍	패를 보충할 때마다 새 카드 두 장이 뒷면으로 들어온다	뒷면 패를 먼저 눌러 확인한 뒤 꽃패 두 장의 순서를 정한다
12	나가리 왕	고 없이 스톱하면 이번 판 점수의 80%만 확정된다	고를 한 번 성공시키거나 한 손의 점수를 크게 키운다

이 밖에 낙화·가뭄·먹구름·띠 끊는 가위·짝 잃은 달·세금쟁이·뒤집힌 병풍·고박까지 두목 카탈로그에는 **12종**이 준비되어 있다.

날씨 — 매 판에 붙는 작은 변수

날씨	효과
맑음	추가 규칙 없음
비	비 태그 또는 12월 카드가 득점하면 월 합 +6
바람	새 태그 카드가 득점하면 월 합 +4
눈	광 카드는 월 합 +5, 피 카드는 월 합 -1

날씨는 매 달 정해져 있으므로, 다음 달의 날씨를 보고 이번 장터에서 무엇을 살지 정할 수 있다.

조작법

마우스 클릭만 사용한다. 드래그·키보드 단축키·더블클릭이 없고, 모든 화면이 스크롤 없이 한 화면에 들어온다.

플레이 화면

동작	조작	설명
카드 선택	손패 카드 클릭	최대 5장까지. 먼저 고른 두 장이 꽃패 가 되고 나머지가 짓이 된다
선택 해제	선택된 카드 다시 클릭	해제하면 남은 카드의 순서가 다시 계산된다
카드 정보 보기	카드 위에 커서 올리기	종류·각인·판본·효과 설명이 카드 위에 뜬다
제출	 버튼	고른 패로 점수를 낸다. 성립하지 않는 조합이면 잠긴다
버리기	 버튼	고른 카드를 버리고 새로 뽑는다. 한 판 3회
덱 확인	뒤집힌 덱 더미 클릭	1월부터 12월까지 실제 카드 그림으로 남은 덱을 확인한다
규칙 확인	 버튼	규칙 요약과 실제 카드 그림으로 그린 꽃패 족보표
부적 순서 바꾸기	부적의 좌우 화살표 클릭	부적은 왼쪽부터 순서대로 발동하므로 순서가 점수에 영향을 준다

선택 화면

상황	조작	설명
고·스톱	 / 	목표를 넘긴 순간에만 열린다.고는 최대 3회
9월 술잔 배정	동물 / 쌍피 중 클릭	9월 국진을 처음 낼 때 어느 쪽으로 셀지 고른다. 한 번 고르면 그 판 내내 유지
장터 구매	진열된 물건 클릭	자금(냥)이 모자라면 잠긴다. 새로고침으로 진열을 바꿀 수 있다
카드 묶음 개봉	후보 카드 클릭	정해진 장수만큼 고르면 덱에 들어간다
화공패·금단패 사용	패 클릭 → 대상 카드 클릭	대상으로 지정할 수 없는 카드는 흐리게 표시된다

처음이라면 튜토리얼부터. 첫 실행 시 화면의 실제 요소를 하나씩 비추며 짚어 주는 스포트라이트 튜토리얼이 열린다. 손패 고르기부터 짓·꽃패 구분, 점수 계산, 버리기, 수집판, 부적, 고와 스톱, 장터까지 22단계로 안내한다.

실행 방법

브라우저에서 링크를 여는 것만으로 바로 플레이할 수 있다. 설치·회원가입·결제·유료 라이선스가 필요하지 않으며, 심사자가 별도 준비 없이 실행할 수 있다.

① 웹에서 바로 플레이 권장

플레이 링크 (GitHub Pages)

링크를 클릭하면 브라우저에서 곧바로 실행된다. 최초 로딩 이후에는 네트워크 없이도 플레이가 이어진다.

권장 환경 — Chrome · Edge · Safari 최신 버전, 화면 너비 1280px 이상. 모바일 브라우저에서도 실행되지만 한 화면 레이아웃 특성상 가로 화면을 권장한다.

② 소스 코드로 직접 실행

```
$ git clone https://github.com/lshane1028/nhh-2026-hackathon.git
$ cd nhh-2026-hackathon
$ npm install
$ npm run dev    # http://localhost:3000 접속
```

요구 사항	내용
Node.js	22.13.0 이상
패키지 매니저	npm (저장소에 package-lock.json 포함)
추가 준비물	없음. 환경 변수 · API 키 · 데이터베이스 · 계정이 필요하지 않다
프로덕션 빌드	<code>npm run build</code>
전체 검증	<code>npm run verify</code> — 테스트 → 타입 검사 → 린트 → 빌드를 순서대로 실행

진행 저장과 초기화

진행 중인 런은 브라우저 `localStorage`에 자동 저장되어, 창을 닫았다 열어도 이어서 진행된다. 처음부터 다시 시작하려면 제목 화면의 **새 런 시작**을 누른다. 각 런에는 시드 문자열이 표시되며, 같은 시드를 입력하면 완전히 같은 카드 순서와 장터 구성이 재현된다.

제출물 링크

제출물	형태	위치
플레이 가능한 빌드	웹 (GitHub Pages)	_____
전체 소스 코드	GitHub 저장소	https://github.com/lshane1028/nhh-2026-hackathon
플레이 영상	YouTube · 30~60 초	_____
AI 활용 기술 문서	PDF	<code>docs/submission/</code> 내 별도 파일로 제출