

멀티프로젝트 AI 에이전트 워크스페이스 기획서

1. 개요

여러 프로젝트에서 실행되는 Claude Code, Codex 등의 AI 코딩 세션과 프로젝트 전용 에이전트를 하나의 GUI에서 관리하는 로컬 데스크톱 애플리케이션이다.

사용자는 프로젝트별 작업 화면에서 세션을 실행하고, 전체 세션 상태와 승인 요청을 중앙에서 관리한다.

2. 기본 구조

```
Workspace
├─ Global Memory
├─ Global Skills
├─ Agent Library
├─
└─ Project
    ├─ Project Memory
    ├─ Project Skills
    ├─ Project Agents
    ├─ Tasks
    ├─ Sessions
    ├─ Artifacts
    ├─ Attachments
    └─ Git / Worktrees
```

세션은 다음 두 방식으로 시작할 수 있다.

```
일반 세션
Project → Session

에이전트 세션
Project → Project Agent → Session
```

Project Agent 생성은 선택 사항이다.

3. 프로젝트 관리

- 로컬 디렉터리를 프로젝트로 추가
- 폴더 드래그 앤 드롭으로 프로젝트 추가
- Git 저장소, 메모리 파일, Skills 및 프로젝트 설정 자동 탐지
- 프로젝트 제거 시 실제 디렉터리는 삭제하지 않고 Workspace 등록만 해제

- 프로젝트별 화면과 UI 상태 유지

각 프로젝트는 앱 내부에서 하나의 전체 화면으로 구성한다.

Ctrl + ← 이전 프로젝트
 Ctrl + → 다음 프로젝트
 Ctrl + K Command Palette

전체 Overview에서는 모든 프로젝트와 세션 상태를 확인한다.

4. 화면 구성

Project Rail		
Overview	Conversation	Artifacts
Projects		
Approvals		Code / MD / Diff
		Image / Log
Prompt Input · Attachments · Send		
Session Status Bar		

프로젝트별 주요 메뉴:

Conversation
 Tasks
 Sessions
 Agents
 Git
 Memory
 Skills
 Attachments

5. Command Palette

Ctrl + K 로 다음 기능을 검색하고 실행한다.

- 프로젝트 이동
- 일반 세션 시작
- Project Agent 세션 시작
- 기존 세션 Resume
- 세션 검색 및 이동

- 승인 요청 열기
 - Artifact 열기
 - Memory 및 Skills 관리
 - 파일 또는 이미지 첨부
 - 프로젝트를 외부 편집기에서 열기
-

6. 세션 관리

일반 세션

Project Agent를 선택하지 않고 Claude Code 또는 Codex 세션을 바로 시작한다.

적용되는 항목:

- Global Memory
- Project Memory
- Global Skills
- Project Skills
- 현재 Task Context
- 첨부파일

Project Agent 세션

선택한 Project Agent의 설정을 추가로 적용한다.

- 역할 지침
- Agent Memory
- 선택된 Skills
- 파일 접근 범위
- 권한 정책
- Worktree 정책
- 권장 CLI

Resume

동일한 작업을 계속할 때는 기존 Provider 세션을 Resume한다.

앱은 내부 Session ID와 Claude Code·Codex의 실제 Session ID를 함께 저장한다.

7. 세션 상태 관리

프로젝트 화면 하단에 현재 프로젝트의 활성 세션을 표시한다.

상태:

- Starting
- Running
- Waiting for Input

- Approval Required
- Completed
- Failed
- Stopped
- Disconnected

세션 항목에는 다음을 표시한다.

- 일반 세션 또는 Project Agent 이름
- 실행 CLI
- 작업명
- 현재 상태
- 실행 시간
- 최근 활동
- 변경 파일 수

세션을 클릭하면 해당 대화와 터미널로 이동한다.

8. 중앙 승인 처리

어느 프로젝트 화면을 보고 있더라도 다른 세션의 승인 요청을 처리할 수 있다.

승인 알림 표시 항목:

- 프로젝트
- 세션
- 요청 종류
- 명령 또는 작업 내용
- 작업 디렉터리
- 위험도

지원 동작:

- Allow Once
- Allow for Session
- Deny
- Open Session

모든 승인 요청은 전역 Approval Inbox에도 저장한다.

고위험 작업은 세션에서 상세 내용을 확인한 뒤 승인하도록 제한할 수 있다.

9. 대화와 Artifact 분리

대화에는 설명, 판단, 질문과 결과 요약만 표시한다.

다음 내용은 별도 Artifact 패널에서 관리한다.

- 코드

- Markdown
- Diff
- 로그
- 실행 결과
- 이미지
- 생성 또는 수정된 파일

대화에는 Artifact 참조 카드만 표시한다.

Artifact 기능:

- 코드 문법 강조 및 줄 번호
- Markdown 렌더링과 원문 보기
- Git Diff 보기
- 이미지 미리보기
- 파일 경로 복사
- 외부 편집기에서 열기
- 코드 특정 줄을 세션에 참조
- Artifact를 다른 세션이나 Project Agent에 전달

10. 이미지 첨부

- 이미지 파일 드래그 앤 드롭
- 클립보드 이미지 붙여넣기
- 여러 이미지 동시 첨부
- 첨부 이미지 미리보기
- 세션이 접근 가능한 프로젝트 내부 경로로 자동 저장
- CLI별 이미지 전달 방식 자동 처리

기본 저장 위치:

```
<project>/ .agent-workspace/attachments/
```

이미지 Annotation 기능:

- 사각형
- 화살표
- 번호
- 짧은 텍스트

Annotation 결과는 별도 이미지로 저장해 세션에 전달한다.

11. Memory

Memory 적용 순서:

```
Global Memory
→ Project Memory
→ Agent Memory
→ Task Context
→ Session Context
```

Global Memory

모든 프로젝트와 세션에 적용한다.

AI가 자동 수정할 수 없으며 사용자만 직접 변경한다.

Project Memory

특정 프로젝트에만 적용한다.

AI는 변경을 제안할 수 있지만 사용자의 승인 후 반영한다.

Agent Memory

특정 Project Agent에만 적용되는 지속 정보다.

AI는 변경을 제안할 수 있지만 사용자의 승인 후 반영한다.

변경 이력

각 Memory에는 다음 정보를 기록한다.

- 적용 범위
- 작성자
- 제안한 세션
- 출처
- 승인 여부
- 생성 및 수정 시각
- 수정 이력

12. Skills

Skills는 다음 범위로 관리한다.

```
Global Skills
Project Skills
Agent Skills
```

Project Agent에서는 Skills를 다음 상태로 설정한다.

- Required: 항상 적용
- Available: 필요할 때 사용 가능
- Disabled: 사용하지 않음

동일한 이름의 Skill이 있으면 더 구체적인 범위의 Skill을 우선 적용한다.

```
Agent Skill
> Project Skill
> Global Skill
```

앱은 공통 Skill 형식을 관리하고, CLI Adapter가 Claude Code와 Codex에서 사용할 수 있도록 연결한다.

13. Project Agent

Project Agent는 프로젝트에 특화된 재사용 가능한 작업자 설정이다.

에이전트와 세션의 관계:

```
Project Agent
= 지속되는 역할과 설정

Session
= Project Agent가 실제 작업을 수행한 실행 기록
```

Project Agent 설정:

- 이름과 설명
- 역할 지침
- 권장 CLI
- Agent Memory
- Required 및 Available Skills
- 읽기·수정 가능 경로
- 권한 정책
- Worktree 정책
- 완료 조건과 결과 보고 방식

프로젝트 생성 시 범용 Default Agent를 제공하되, 사용자는 Default Agent를 사용하지 않고 일반 세션을 시작할 수도 있다.

Project Agent 기능:

- 생성·수정·삭제
- 템플릿으로 생성
- 기존 세션을 기반으로 생성 초안 작성
- 새 세션 시작

- 기존 세션 Resume
 - 세션과 작업 이력 확인
 - Artifact 전달
 - 다른 Agent로 Handoff
-

14. Agent Handoff

Project Agent 간 작업 전달은 사용자가 명시적으로 실행한다.

전달 항목:

- Handoff 요약
- 관련 Artifact
- 변경 파일 목록
- 첨부 이미지
- 테스트 결과
- 남은 작업

전체 대화 기록은 기본적으로 전달하지 않는다.

15. Agent Library 및 공유

Project Agent를 로컬 Library에 저장하고 여러 프로젝트에서 재사용할 수 있다.

추가 방식:

- Linked: Library 원본의 업데이트를 반영
- Copy: 현재 프로젝트에 독립 복사

Project Agent는 패키지 파일로 내보내고 가져올 수 있다.

기본 내보내기 항목:

- 역할 지침
- Skills
- 권한 기본값
- Worktree 정책
- 템플릿
- 호환 CLI 정보

기본 제외 항목:

- Global Memory
- Project Memory
- Agent Memory
- 세션 기록
- 개인 경로
- 환경변수 및 비밀값

가져오기 전 다음 항목을 검토한다.

- Instructions
 - Skills
 - 실행 스크립트
 - 요청 권한
 - 접근 경로
 - 호환 CLI
-

16. Remote Agent

Git 저장소 URL을 Agent source로 연결할 수 있다.

원격 Agent 설치 시 다음 정보를 저장한다.

- 저장소 URL
- 태그 또는 Commit
- 설치 버전
- 체크섬
- 업데이트 여부

특정 버전에 고정하며 자동 업데이트하지 않는다.

업데이트 전 변경된 Instructions, Skills, 권한 및 스크립트를 표시하고 사용자가 직접 승인한다.

원격 Agent의 스크립트와 권한은 신뢰하기 전까지 비활성화한다.

17. 동시 수정 감지

같은 프로젝트 디렉터리를 사용하는 여러 세션의 수정 파일을 추적한다.

두 세션이 동일한 파일을 수정하면 즉시 경고한다.

지원 동작:

- 충돌 세션 열기
 - 한쪽 세션 중지
 - Worktree로 새 세션 시작
 - 경고 확인 후 계속
-

18. Worktree

같은 프로젝트에서 여러 수정 작업을 동시에 실행할 때 선택적으로 사용한다.

세션 생성 시 선택:

Current Project Directory
New Git Worktree

앱이 관리하는 정보:

- Worktree 경로
- 작업 브랜치
- 연결된 세션
- Git 상태
- 병합 여부
- 제거 가능 여부

세션 종료만으로 Worktree를 자동 삭제하지 않는다.

19. Snapshot과 Checkpoint

Git Snapshot

세션 시작 전 다음 상태를 기록한다.

- 브랜치
- 기준 Commit
- 수정 파일
- Untracked 파일
- Working Tree 상태

세션 작업 전후의 변경사항을 비교하며, 필요하면 Patch 또는 임시 Commit으로 백업한다.

Checkpoint

기존 세션을 그대로 이어갈 때는 Resume을 사용한다.

Checkpoint는 다음 상황에서 사용한다.

- 새 세션으로 작업 이전
- 다른 CLI로 작업 이전
- Project Agent 간 Handoff
- 긴 세션을 새 Context로 전환
- 세션 복구용 백업

Checkpoint에는 완료 작업, 주요 결정, 변경 파일, 테스트 결과, 남은 문제와 다음 작업을 기록한다.

20. 알림 정책

즉시 표시:

- Approval Required

- Waiting for Input
- Failed
- Disconnected
- 동시 수정 충돌

알림 센터에 저장:

- Completed
- Test Passed
- Artifact Created
- Snapshot Created
- Memory Update Proposed

사용자가 직접 선택하지 않는 한 현재 프로젝트 화면을 자동으로 전환하지 않는다.

21. 제품 정의

여러 프로젝트의 AI 코딩 세션을 관리하는 GUI이면서, 프로젝트별로 전문화된 AI 에이전트를 구성하고 재사용할 수 있는 로컬 멀티프로젝트 에이전트 워크스페이스다.

핵심 기능은 다음과 같다.

- 여러 프로젝트 및 세션 중앙 관리
- 일반 세션과 Project Agent 세션 지원
- 중앙 승인 처리
- 대화와 Artifact 분리
- 이미지 첨부 및 Annotation
- Global · Project · Agent Memory
- Global · Project · Agent Skills
- Project Agent 권한과 작업 범위 설정
- Agent 내보내기·가져오기 및 원격 연결
- Worktree 기반 병렬 작업
- Snapshot, Resume 및 Handoff