

Trasporto del paziente e studio del movimento

Indagine per studenti di infermieristica

Scenario

Un paziente riferisce nausea durante gli spostamenti. Il percorso verso la sala esami misura circa 100 passi. A accompagna il paziente alla sala esami, B lo riporta nella stanza. Chi rispetta la regola?

Il banco di indagine

Metro da 5 m, fogli a quadretti, matite, righello e calcolatrice. Gruppi fino a 10 persone. Lavoro su carta e brevi misure del passo; nessuna prova di trasporto su persone.

La missione

Misurate cinque passi per persona, tre volte. Stimate il percorso. Confrontate velocità e accelerazioni, disegnate i primi 10 secondi e il moto completo. Individuate chi rispetta la regola.

Gli indizi

A: da fermo a 72 m/min in 3 s; frenata in 3 s.

B: da fermo a 4,5 km/h in 5 s; frenata in 5 s.

Tra le due fasi, velocità costante. Le variazioni sono uniformi.

La regola del caso

Accelerazione in valore assoluto non superiore a $0,30 \text{ m/s}^2$. È una soglia inventata per il gioco, non un limite clinico.

La domanda finale

Si può essere in movimento con accelerazione nulla? La risposta deve essere sostenuta dalle vostre prove.