



## Atributos en CSS

Generar estilo visual al sitio web







Atributo	Función
background-color	Aplicar color de fondo a diferentes elementos.
background-image	Utilizar una imagen como fondo.
background-repeat	La imagen de fondo se repite.
background-attachment	Dejar fija la imagen de fondo.
background-position	Ubicar una imagen en un lugar determinado.







Atributo	Función
text-indent	Como dejar sangría en un texto.
text-align	Centrar un texto.
text-decoration	Definir un texto tachado o subrayado.
text-transform	Convertir un texto a minúsculas o mayúsculas.
letter-spacing	Controlar el espacio entre letras.
word-spacing	Controlar el espacio entre palabras.
white-space	Definir la ubicación del salto de línea.
color	Colorear el texto a su gusto.
direction	Definir el sentido de la escritura.







Atributo	Función
font-family	Definir un tipo de fuente.
font-style	Escribir en itálica.
font-variant	Variar la fuente a mayúsculas más pequeñas.
font-weight	Como darle intensidad a la fuente.
font-size	Definir el tamaño de la fuente.





## Bordes, márgenes y contorno

Atributo	Función
border-width	Establecer el ancho del borde del elemento.
border-color	Colorear el borde.
border-style	Uso de bordes ocultos.
margin	Como dejar un márgen alrededor de un elemento con medidas.
padding	Como controlar el relleno que hay entre el borde y el contenido.







Atributo	Función
list-style-type	Aplicar diferentes marcadores a los Ítems de una lista desordenada.
table-layout	Como controlar el tamaño de las celdas de una tabla.
border-collapse	Definir un borde separado o un borde de una línea fina en una tabla.



## Dimensiones

Atributo	Función
width	Defina el ancho de un párrafo a su gusto.
min-width	Defina un ancho mínimo para un párrafo.
max-width	Como definir un ancho máximo para un párrafo.
height	Como establecer la altura de un elemento.
min-height	Defina una altura mínimo para un elemento.
max-height	Defina una altura máxima para un párrafo.
line-height	Declare una separación entre líneas.







Atributo	Función
overflow	Insertar una barra de desplazamiento en caso que el contenido sea superior a la caja que lo contiene
clip	Mostrar parte de una imagen
display	Como convertir diferentes elementos en Ítems de una lista
visibility	Mostrar u ocultar un texto







Atributo	Función
position	Posiciona un elemento dentro de la página por medio del método estático
top right bottom left	Ubicar un elemento por medio de estas propiedades.
float	Posicionamiento flotante a la izquierda.
clear	No permite elementos flotantes a la izquierda.
vertical-align	Alineación vertical del texto : Línea de referencia.
z-index	Ubica una imagen en una capa inferior al texto.