

西藏墨脱县发现家八哥

2019 年 10 月 31 日和 11 月 3 日,在西藏自治区墨脱县达木乡($95^{\circ}27'48.39''\text{E}$, $29^{\circ}29'39.22''\text{N}$, 海拔 1 577 m) 观察到 1 只 椋鸟科 Sturnidae 鸟类在民房屋顶活动,该鸟头黑色,身体褐色,喙黄色,眼周有明显的黄色裸皮区域,脚黄色,尾下覆羽具白色端斑(图 1),经鉴定为家八哥 *Acridotheres tristis*。马敬能等(2000)认为该鸟在西藏东南部有分布,Grimmett 等(2014)也认为该鸟分布于喜马拉雅山脉东南地区,然而,在西藏其他区域却无家八哥的分布记录(刘迺发等,2013;郑光美,2017),因此,此次报道为家八哥在西藏分布提供了直接证据。



图 1 家八哥 *Acridotheres tristis* (刘锋 摄)

家八哥隶属雀形目 Passeriformes 椋鸟科八哥属 *Acridotheres*,共 2 个亚种: *A. t. tristis* 和 *A. t. melanosturnus*(del Hoyo *et al.*, 2016),其中, *A. t. melanosturnus* 亚种仅分布于斯里兰卡,因此,我们推测本次发现的家八哥应为指名亚种 *A. t. tristis*。家八哥在国内主要分布于新疆、云南、四川、重庆、福建、广东、澳门、香港、海南、台湾等地区(赵正阶,2001;郑光美,2017);国外分布于印度、阿富汗、南非、美国、东南亚等地(赵正阶等,2001;Grimmett,2014;世界鸟类数据库,2019)。因观察和记录数量较少,本次发现的家八哥的居留型仍需进一步观察研究。

刘锋,李大江,王广龙,王渊*,陈越*

(西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨 850000)

基金项目:西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目

作者简介:刘锋,男,工程师,从事野生动物保护与利用专业工作, E-mail: crazymonkey@aliyun. com

*通信作者, E-mail: 271694082@qq. com; 675670755@qq. com