

西藏墨脱县3种鸟类新分布记录

王广龙¹ 索朗卓嘎¹ 唐梓钧² 李大江¹ 王渊¹ 扎西坚参³ 刘锋¹ 舒服²

1. 西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨 850000 2. 国家林业和草原局中南调查规划院,长沙 410000 ;
3. 西藏绿景生态工程咨询有限公司,拉萨 850000

摘 要 2023年5月,在西藏自治区墨脱县开展野生动物资源调查期间新记录到3种鸟类,为东方大苇莺 (*Acrocephalus orientalis*)、黑眉苇莺 (*Acrocephalus bistrigiceps*) 和小蝗莺 (*Helopsaltes certhiola centralasiae*),经查阅资料这3种鸟类均为西藏鸟类新分布记录。
关键词 鸟类 西藏 新分布记录 墨脱

New distribution records of three bird species in Medog county, Xizang

Wang Guanglong¹, Suolang Zhuoga¹, Tang Zijun², Li Dajiang¹, Wang Yuan¹
Zhaxi Jiancan³, Liu Feng¹, Shu Fu²

1. Forestry Survey and Planning Research Institute of Xizang Autonomous Region, Lhasa 850000, China ;
2. South-central Survey and Planning Institute, National Forestry and Grassland Administration, Changsha 410000, China ;
3. Xizang Lv jing Ecological Engineering Consulting Co., Ltd, Lhasa 850000, China

Abstract In May 2023, three bird species were newly recorded during a wildlife resource survey in Medog county, Xizang Autonomous Region. They were Oriental Great Reed Warbler(*Acrocephalus orientalis*), Black-Browed Reed Warbler(*Acrocephalus bistrigiceps*), and Pallas's Grasshopper Warbler(*Helopsaltes certhiola centralasiae*). After consulting the data, these three bird species are all new distribution records of birds in Xizang.
Key words Birds; Xizang; New record; Medog

墨脱县地处西藏自治区林芝市东南部属“东喜马拉雅山”,位于西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区内,被 Myers 等^[1]列为全球生物多样性热点区 (*biodiversity hotspot*) 之一。也是我国生物多样性最丰富的地区之一^[2]。由于长期以来缺乏系统的动植物本底资源调查,使得人们对该区域内动植物的认识及研究进展缓慢而零散。近年来,随着国内生物多样性资源调

查的不断深入,野生动植物专家和学者纷至沓来,墨脱县境内不断有新物种和物种新分布被发现^[3-6,17]。诚然零星的记录探究有助于完善区域内动植物生存现状,对于揭示区域内动植物多样性的形成格局必要且充分。
2023年5月期间,笔者在墨脱县开展野生动物资源调查,期间记录到3种鸟类在西藏的新分布,并获得了照片等证据资料。

收稿日期 2023-10-23 接受日期 2024-02-18
第一作者 王广龙 (1992-),男,山东寿光人,本科,助理工程师,主要研究方向为野生动物与自然保护地。E-mail:867112505@qq.com
通讯作者 刘锋 (1988-),男,湖南祁东人,硕士,工程师,主要研究方向为野生动物与自然保护地。E-mail:271302521@qq.com
舒服 (1989-),男,湖南岳阳人,硕士,工程师,主要研究方向为野生动植物保护研究。E-mail:shufu328qs@163.com



图1 西藏墨脱3种新记录鸟类

Figure 1 Three species of birds newly recorded in Medog, Xizang

注:(a) 东方大苇莺;(b) 黑眉苇莺;(c) 小蝗莺。

Note:(a) *Acrocephalus orientalis* ;(b) *Acrocephalus bistrigiceps* ; (c) *Helopsaltes certhiola*.

1 东方大苇莺 (*Acrocephalus orientalis*)

2023年5月20日在墨脱县莲花广场(29°19'34.6"N, 95°19'54.2"E, 海拔1092 m)人工湖边的莲(*Nelumbo nucifera*)叶柄上拍摄到苇莺科(*Acrocephalidae*)鸟类1只。该鸟嘴呈黑褐色,基部偏粉褐色,具显著的淡黄色眉纹,喉至前胸呈米白色,胸微具灰褐色纵纹,脚蓝灰色(图1a)。经鉴定为东方大苇莺(*Acrocephalus orientalis*)。通过查阅相关文献,确认该鸟种在西藏自治区没有分布^[8]。通过检索中国观鸟记录中心,2023年5月和7月,有观鸟爱好者在拉萨市拉鲁湿地记录到该鸟种,但未就相关情况进行详细描述或正式报道。

东方大苇莺隶属雀形目(*Passeriformes*)苇莺科(*Acrocephalidae*)苇莺属(*Acrocephalus*)。国外分布于西伯利亚东南部、蒙古、朝鲜和日本,越冬于印度、缅甸、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和中南半岛。繁殖于东亚,越冬于印度、东南亚,远至新几内亚岛和澳大利亚。在中国,繁殖于新疆北部、东部至华中、华东和东南地区,迁徙途经华南各省份和台湾,该鸟在国内除西藏外,见于各省份。

2 黑眉苇莺 (*Acrocephalus bistrigiceps*)

2023年5月19日在墨脱县莲花广场(29°19'34.6"N,

95°19'54.2"E, 海拔1092 m)人工湖边的人工灌丛枝条上拍摄到苇莺科(*Acrocephalidae*)鸟类2只。该鸟上体橄榄棕褐色,眼纹皮黄白色,其上具清楚粗著的黑色条纹,喉至下体偏白,两胁浅棕黄色(图1b)。经鉴定为黑眉苇莺(*Acrocephalus bistrigiceps*)。通过查阅相关文献,确认该鸟种在西藏自治区没有分布。

黑眉苇莺隶属雀形目(*Passeriformes*)苇莺科(*Acrocephalidae*)苇莺属(*Acrocephalus*),单型种,无亚种分化。繁殖于西伯利亚南部、东北亚、蒙古、千岛群岛和日本,越冬于印度、泰国、缅甸和中南半岛^[7]。在中国,繁殖于东北、河北、河南、陕西南部 and 长江下游地区,迁徙途经华南、华中、华东和东南地区,部分个体越冬于广东和香港,偶见于台湾^[8]。

3 小蝗莺 (*Helopsaltes certhiola*)

2023年5月19日在墨脱县莲花广场(29°19'34.0"N, 95°19'54.8"E, 海拔1092 m)人工湖边的莲(*Nelumbo nucifera*)叶柄上拍摄到蝗莺科(*Locustellidae*)鸟类1只。该鸟眼纹呈皮黄色,上体橄榄褐色,胸及两胁皮黄,背部具细密黑色纵纹,两翼和尾部红褐色,尾端白色,下体偏白色(图1c)。经鉴定为小蝗莺(*Helopsaltes certhiola*)。通过查阅相关文献,确认该鸟种在西藏自治区没有分布。

小蝗莺隶属雀形目(*Passeriformes*)蝗莺科(*Locustellidae*)小蝗莺属(*Helopsaltes*),通常认为有4个亚种,在我国皆有分布^[9]。其中,指名亚种 *H.c.certhiola*,国内偶见于河北;西北亚种 *H.c.centralasiae*,国内繁殖于新疆西部和背部、青海、甘肃西北部、内蒙古西部,越冬于华南地区;东北亚种 *H.c.minor*,国内繁殖于东北地区,迁徙途径华东地区;北方亚种 *H.c.rubescens*,迁徙季节见于华东各省份^[7]。该鸟上体褐色较淡,背部黑褐色纵纹较少,尾下覆羽偏白。因此,根据小蝗莺各亚种的形态特征及地理分布,墨脱县发现的小蝗莺应为西北亚种 *H.c.centralasiae*。

长期的实地调查显示墨脱地区鸟类混群(*Mixed bird population*)以及季节性迁徙(*The seasonal migration of bird*)非常常见。鸟类混群如群一:灰头柳莺(*Phylloscopus xanthoschistos*)、比氏鹟莺(*Phylloscopus*

valentin)、棕脸鹟莺 (*Abroscopus albogularis*)、黄胸柳莺 (*Phylloscopus cantator*)、黄喉雀鹀 (*Schoeniparus cinereus*)、斑姬啄木鸟 (*Picumnus innominatus*) 等。群二:黑顶噪鹛 (*Trochalopteron affine*)、纯色噪鹛 (*Trochalopteron subunicolor*)、蓝翅噪鹛 (*Trochalopteron squamatum*)、红头噪鹛 (*Trochalopteron erythrocephalum*)、红翅薮鹛 (*Liocichla ripponi*)、白冠噪鹛 (*Garrulax leucolophus*)、黑领噪鹛 (*Pterorhinus pectoralis*)、小黑领噪鹛 (*Garrulax monileger*) 等。而在短时间内,能同时观察到均未记录在案的鸟类新记录实属罕见,这表明墨脱地区鸟类多样性的提升空间很大,同时也对区域内鸟类多样性和鸟类混群迁徙有新的认识。

当前,墨脱县鸟类多样性可能严重被低估,源于调查条件以及长时间不彻底调查引起。自2013年始,由于墨脱公路的开通,国内学者断断续续做补充调查,多为其他调查项目的附带成果,并呈现出区域内爆发式增长^[10-18]。区域内动植物种类以及丰富度的探明直接影响人类对周边客观事物的正确认识,单从该方面讲,对区域内动物多样性的正确认识显得异常的重要。所以我们提出倡议,呼吁国家相关部门重视并加强学科基础调查研究,以弥补国内基础调查的欠缺。

参考文献

- [1] Myers N, Mittermeier R A, Mittermeier C G, et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities [J]. *Nature*, 2000, 403(6772): 853.
- [2] WANG yuan, LI Dajiang, DUNZHU Pubu, et al. Recognition of coat pattern variation and broken tail phenomenon in the asiatic golden cat (*catopuma temminckii*) [J]. *Animals*, 2022, 12(11): 1420 - 1420.
- [3] Li C, Zhao C, Fan P F. White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Medog, southeastern Tibet [J]. *American Journal of Primatology*, 2015, 77(7): 753 - 766.
- [4] 王渊, 次平, 李大江, 等. 西藏墨脱县发现灰喉山椒鸟 [J]. *四川动物*, 2016, 35(4): 616.
- [5] 岩道, 单鹏飞, 吴飞, 等. 西藏墨脱地区6种鸟类种和亚种的新分布记录 [J]. *动物学杂志*, 2022, 57(5): 766 - 774.
- [6] WANG yuan, LI Dajiang, WANG Guanglong, et al.

Morphological, Phaneroptic, Habitat and Population Description of Three Muntjac Species in a Tibetan Nature Reserve [J]. *Animals*, 2022, 12(21): 2909.

[7] 赵正阶. 中国鸟类志: 下卷雀形目 [M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2001.

[8] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录(第4版) [M]. 北京: 科学出版社, 2023: 198 - 258.

[9] 郑作新. 中国鸟类种和亚种分类名录大全 [M]. 北京: 科学出版社, 2000.

[10] 罗伟雄, 孙国政, 刘务林, 等. 西藏墨脱发现林八哥 [J]. *四川动物*, 2016, 35(1): 153.

[11] 梁丹, 李炳章, 刘务林, 等. 西藏墨脱发现猛隼和白胸翡翠 [J]. *动物学杂志*, 2014, 49(3): 463.

[12] 赵超, 范朋飞, 肖文. 西藏墨脱发现黑胸楔嘴鹀 (*Sphenocichla humei*) [J]. *动物学杂志*, 2015, 50(1): 141 - 144.

[13] 阙品甲, 雷维蟠, 张敬刚, 等. 西藏南部8种鸟类的新分布记录 [J]. *动物学杂志*, 2017, 52(4): 657 - 663.

[14] 王渊, 李晟, 刘务林, 等. 西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区金猫的色型类别与活动节律 [J]. *生物多样性*, 2019, 27(6): 638 - 647.

[15] 范丽卿, 杨乐, 韩善杰, 等. 西藏墨脱发现棕腹隼雕 [J]. *动物学杂志*, 2019, 54(6): 874.

[16] 阙品甲, 柴子文, 伍洋, 等. 西藏墨脱8种鸟类的新分布记录 [J]. *动物学杂志*, 2019, 54(5): 646 - 651.

[17] 史湘莹, 李雪阳, 魏春玥, 等. 雅鲁藏布大峡谷鸟兽多样性及其海拔和季节分布 [J]. *生物多样性*, 2023, 31(2): 64 - 76.

[18] 王渊, 刘锋, 次平, 等. 西藏墨脱县发现长尾阔嘴鸟 [J]. *动物学杂志*, 2016, 51(3): 372.

[19] 李桂垣. 介绍《中国鸟类野外手册》 [J]. *四川动物*, 2001(1): 55 - 56.

[20] 郑作新, 李德浩, 王祖祥. 西藏鸟类志 [M]. 北京: 科学出版社, 1983: 52 - 346.

[21] 郑作新. 中国鸟类系统检索(第3版) [M]. 北京: 科学出版社, 2002: 1 - 310.

[22] 中国观鸟组织联合行动平台. 中国鸟类观察年报 2022 [R]. 昆明市朱雀鸟类研究所, 2022.

编校 洛松拉措