

西藏墨脱发现猛隼和白胸翡翠

Falco severus and *Halcyon smyrnensis* Discovered in Medog County, Tibet

2013 年 10 月至 11 月在岗日噶布山脉南翼山脉(即西藏自治区墨脱县境内), 观察记录到猛隼(*Falco severus*)和白胸翡翠(*Halcyon smyrnensis*), 经查阅以往文献, 这两种鸟应为西藏自治区鸟类新纪录。

10 月 31 日至 11 月 4 日, 在墨脱县德兴乡德兴大桥(29°19′23.21″N, 95°17′29.23″E, 海拔 722 m) 观察到猛隼 2 只, 分别为黑色和栗红色, 体型小于其他隼类, 翅膀较长, 尾较短; 胸腹部为栗红色, 区别于其他隼属鸟类(图 1a)。11 月 2 日对猛隼的捕食行为进行了观察。其休息时停于德兴大桥旁的枯树上, 捕食时飞至空中, 然后迅速往下俯冲, 捕捉到猎物后停至德兴大桥旁废弃的铁索吊桥上取食。4 h 内观察到 8 次捕食, 成功 4 次, 捕食效率较高, 所见捕食鸟类为栗头雀鹛(*Alcippe castaneiceps*) 和红嘴相思鸟(*Leiothrix lutea*)。铁索吊桥的锁链上有十分密集的血迹及羽毛残留, 为猛隼取食留下的痕迹, 表明其在此处的时间较久且比较固定。

猛隼隶属于隼形目(Falconiformes) 隼科(Falconidae), 全世界有 2 亚种, 我国仅有指名亚种, 分布于云南、广西和海南岛, 国外分布于巴基斯坦、印度北部、缅甸、马来西亚和菲律宾等国家, 在印度北部为夏候鸟(Rasmussen et al. 2012)。此次在墨脱记录的猛隼, 推测为指名亚种, 其居留状况不详。

11 月 4 日下午, 在墨脱县城附近农田(29°19′40.60″N, 95°19′48.70″E, 海拔 1 110 m) 观察到 2 只白胸翡翠。白胸翡翠为中等体型(约 27 cm) 的翡翠, 与其他翡翠区别在于其喉部和胸部为白色, 头颈部和腹部为暗栗色, 背部和尾部为亮蓝色(图 1b); 其飞行时翅膀可见两侧明显的白斑。



图 1 猛隼 *Falco severus* (左) 和白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis* (右)

白胸翡翠隶属于佛法僧目(Coraciiformes) 翠鸟科(Alcedinidae), 中国仅 1 亚种记录, 国内常见于四川、贵州、广西、广东、云南等南方各省区, 均为留鸟, 国外分布于缅甸、泰国、印度及马来半岛等地(杨岚等 1995, 刘迺发等 2013)。在墨脱记录的白胸翡翠, 应为 *perpulchra* 亚种, 推测其居留状况为留鸟。

致谢 感谢影像生物多样性调查所 IBE 郭亮协助此次野外调查工作, 并提供猛隼的相关信息。

梁丹^① 李炳章^{2*} 刘务林^{2*} 张庆^③

① 西南林业大学生命科学学院 昆明 650224; ② 西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850000;

③ 西南林业大学林学院 昆明 650224

基金项目 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目;

* 通讯作者, E-mail: 465050675@qq.com, wulinliu01@163.com;

第一作者介绍 梁丹, 男, 硕士研究生; 研究方向: 鸟类学, 动物生态学; E-mail: dan_liangen@aliyun.com。

收稿日期: 2014-03-12, 修回日期: 2014-04-05