

西藏申扎县发现印度池鹭*

益西多吉¹ 刘善思¹ 杨乐^{2**} 周生灵² 高畅²

(1.西藏自然科学博物馆;2.西藏自治区高原生物研究所,西藏 拉萨 850000)

摘要:西藏境内河流、湖泊、沼泽、滩涂等湿地资源丰富,为鹭科鸟类的生存和繁衍提供了有利的自然条件,有记录的鹭科鸟类达到9种,占中国鹭科鸟类的34.6%。2018年6月26日,笔者在西藏那曲市申扎县湿地(30°59'34.94"N,88°22'36.76"E,海拔4685m)的沼泽中发现1只印度池鹭(*Ardeola grayii*),并获得两张影像资料。由于印度池鹭在国内的分布记录只见于新疆慕士塔格峰、云南滇池和盈江等地,在本研究之前西藏并未有确切的分布记录,故本次发现应为印度池鹭在西藏的首次记录,这也使得西藏鹭科鸟类的种数达到10种。印度池鹭被“世界自然保护联盟红色名录”评估为无危(LC)物种。目前种群数量趋势较为稳定,在中国境内的印度池鹭因为较为罕见,其生存状况仍有待于更加系统的长期监测和深入研究。

关键字:西藏 申扎县 印度池鹭

1 西藏常见鹭类及其分布

西藏鹭科鸟类资源丰富,共记录有9种,占我国鹭科(*Ardeidae*)鸟类统计26种(郑光美,2017年)^[1]的34.6%。其中较为常见的有夜鹭(*Nycticorax nycticorax*)、池鹭(*Ardeola bacchus*)、牛背鹭(*Bubulcus ibis*)、苍鹭(*Ardea cinerea*)、大白鹭(*Ardea alba*)等。西藏境内河流、湖泊、沼泽、滩涂等湿地资源丰富,为鹭类的生存和繁衍提供了有利的自然条件,鹭科鸟类是湿地生态系统中重要生物种群之一。

其中池鹭属中在西藏的常见鸟种为池鹭(*Ardeola bacchus*),主要分布在西藏中南部和东部,尤其是雅鲁藏布江沿途及其支流流域,在西藏为夏候鸟^[2]。池鹭通常栖息于湖泊、沼泽、滩涂等湿地水域,有时也见于水域附近的树上,常单独或成小群活动,有时亦集成多达数十只的大群在一起,性较大胆,不甚畏人。其食物主要以小鱼、虾、蟹、蛙以及鳞翅目幼虫、蝇类等昆虫为主,偶尔也吃少量植物性食物,觅食时多在水边浅水处或沼泽中边走边觅食。其繁殖期为3-7月,

营巢于水域附近高大树木的树梢上,也常成群营巢,会与白鹭和牛背鹭在一起营巢,巢极为简陋,由枯枝构成,内放少许干草。^[3]

2 印度池鹭在西藏的发现

2018年6月26日,在西藏那曲市申扎县下过乡湿地(30°59'34.94"N,88°22'36.76"E,海拔4685m)的沼泽中发现1只似池鹭的鸟类,并获得两张影像资料(图1),所观测该鸟特征为背部呈现棕色,颈部短而粗壮,翼为白色,喙为黄色,尾近圆且白。后经比对,鉴定为印度池鹭(*Ardeola grayii*)。该鸟在下湿地被发现时,正在湿地沼泽浅水区专注地觅食,周围还有黑颈鹤(*Grus nigricollis*)、凤头鸊鷉(*Podiceps cristatus*)、赤麻鸭(*Tadorna ferruginea*)、普通燕鸥(*Sterna hirundo*)等鸟类。

印度池鹭,隶属于鹳形目(*Pelecaniformes*)鹭科池鹭属(*Ardeola*),为单型种,迁徙鸟,1832年由Sykes命名,在分类关系上接近于白翅黄池鹭(*Ardeola ralloides*)、池鹭和爪哇池鹭(*Ardeola speciosa*),是一种中型涉禽,通常驼背,雌雄相似,体长约39-46cm,体重约230-276g,翼展约75-90cm,其体形呈现纺锤形,体羽

*基金项目:西藏自治区科技重大专项“生态环境部生物多样性保护专项”(ZD20170021)

**通讯作者

疏松,具有丝状的蓑羽,多在水中取食,栖息于沼泽、稻田、池塘等水域,也见于红树林和沿海滩涂。^[4]

印度池鹭发现地下过乡在那曲市申扎县境内,位于县境西部,处于色林错黑颈鹤国家级自然保护区划分的8个核心区中的孜桂—格仁核心区,该核心区位于申扎下过乡、申扎乡境内,总面积645.5平方公里,包括孜桂错、格仁错两个湖泊以及巴汝藏布等联结于汇入各湖泊的河流形成的湿地,是保护区西区黑颈鹤夏季集中繁殖育雏地。色林错黑颈鹤国家级自然保护区是西藏自治区湿地分布最为集中的区域,有着完整的湿地生态系统,在高原高寒草原生态系统中是珍稀濒危生物物种最多的地区,具有极为重要的保护价值。保护区位于西藏自治区西北部的藏北高原,其基本范围南自东冈底斯山脉主脊线;北抵黑阿公路南侧色林错汇水区北缘;西起孜桂错与其西部昂孜错水系的分水岭;东达错那湖东湖岸线(北)和那曲与母各曲(南)。大致位于东经48°46′-91°48′,北纬30°10′-32°10′之间,行政上属那曲地区的申扎、尼玛、班戈、安多、那曲等5县所辖。



图1 印度池鹭

3 讨论

3.1 印度池鹭的分布区及在中国的发现记录

印度池鹭主要分布在北至波斯湾,往东从印度次大陆(含斯里兰卡)到缅甸、拉克沙群岛、马尔代夫、安达曼群岛、尼科巴群岛等地域,冬季往南迁徙至马来半岛西北处。其中,作为留鸟出现在孟加拉国、不丹、印度、伊朗、伊斯兰共和国、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡等,繁殖季见于马尔代夫,非繁殖季见于阿曼、阿拉伯联合酋长国等地。

印度池鹭分布于新疆西部、云南中部(郑光美,2017版)。^[1]在国内的分布记录最早于2014年9月17日,喀什鸟友彭银星在新疆慕士塔格峰下喀拉库勒湖湿地(阿克陶和塔什库尔干县交界处)发现印度池鹭的踪迹并获得其觅食姿态等影像资料。^[5]后2015年5月25日在云南昆明市滇池草海湖滨湿地也发现了印度池鹭,被确认为云南鸟类种的新纪录。^[6]2018年4月9日至10日,印度池鹭在云南德宏傣族景颇族自治州盈江县那邦田再次被发现(中国观鸟记录中心,2018)。^[7-9]

考虑到在本研究之前西藏并未有确切的分布记录,^[1,10]本次发现应为印度池鹭在西藏的首次记录。这也使得西藏鹭科鸟类的种数达到10种。根据中国境内的这些发现,笔者推测,印度池鹭可能有从南向北迁往新疆的迁徙路线。

3.2 印度池鹭的保护现状

印度池鹭被《世界自然保护联盟红色名录(IUCN Red List)》评估为无危(LC)物种。目前种群数量趋势较为稳定,但由于学界对印度池鹭仍知之甚少,多为碎片化的发现,该物种受威胁程度尚不确定,缺乏系统的了解和研究,对该物种的研究和保护,仍需要更加系统的长期监测和深入研究。

参考文献

- [1]郑光美.中国鸟类分类与分布名录(第三版)[M].科学出版社,2017.
- [2]卢欣.中国青藏高原鸟类[M].湖南科学技术出版社,2018.
- [3]赵正阶.中国鸟类志(上卷·非雀形目)[M].吉林科学技术出版社,2001.
- [4]王晓易.新疆喀什鸟友意外邂逅印度池鹭[N].新疆

天山网,2014-9-26.

[5]王荣兴,吴飞,杨晓君.云南昆明发现印度池鹭[J].动物学杂志,2016,51(4):716.

[6]张华.中国观鸟记录中心编号2018070200038记录[DB/OL].<http://www.birdreport.cn/search/searchresultreport?ageindex=1&taxon=%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E6%B1%A0%E9%B9%AD>,2018.

[7]helen.中国观鸟记录中心编号2018041000019记录[DB/OL].<http://www.birdreport.cn/search/searchresultreport?ageindex=1&taxon=%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E6%B1%A0%E9%B9%AD>,2018.

B1%A0%E9%B9%AD,2018.

[8]张华,夏麦.中国观鸟记录中心编号201804090003记录[DB/OL].<http://www.birdreport.cn/search/searchresultreport?ageindex=1&taxon=%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E6%B1%A0%E9%B9%AD>,2018.

[9]中国科学院青藏高原综合科学考察队.西藏鸟类志[M].科学出版社,1983.

编校 洛松拉措

(上接4页)临床、药物、教学等涉及内容和性质对档案类型进行划分,主要分为^[5]藏医药典籍档案,如将《比其黄色经函》《月王药诊》《四部医典》《蓝琉璃》等划分为基础理论类档案;《祖先口述》《千万舍利》《秘诀补遗》《贡追札记》等划分为临床类档案;如《彩轮术平安之轮》《养生大全》等划分为养生类档案。

按照藏医药的文化内涵可划分为藏医药学门唐、藏医药学医德医风、藏医药传承体系、甘露加持法等具有明显文化意义和价值的藏医药文化类档案。

按照藏医药的现代研究可划为古籍文献资料的整理与挖掘、临床开发应用的资料、藏药的开发、研究成果等具有一定的藏医药研发价值,而且在藏医药科研工作中逐渐形成的医药科研类档案,以及藏医学的诊断标准、藏医药学临床疗效评价、藏医病名术语标准、临床病历与病案的分类、管理等临床诊疗工作中形成的病历和病案文书资料等藏医药临床文书类档案。

按照藏医药教学内容可划分为学科教材、藏医大专教材、藏医本科教材,藏医研究生教材、博士生的教材、规培生、乡村医生等藏医药教学类档案以及藏医招生计划、培养藏医人才的计划、医院管理、医院中长期发展规划等在藏医药行政管理工作中形成的医院管理类档案,而且也可以建立藏医院行政人员的管理档案。

按藏医药学科内容可划分为躯体章、儿科、妇科、瘕病、外伤、毒疗章、老年、养生八支要素为内容的档案。

按藏医药古籍文献的问世时间可划分为远古藏医、吐蕃、萨迦、帕珠、甘丹颇章时期或远古藏医时期、先弘期及或后弘期等出现的时代为依据的档案。

按材质可划分为贝叶经、宣纸等文件的材质类型的档案。

总之,藏医药古籍文献档案可依据本单位文献特点进行分类,对已分类的文献也可以从字迹、墨汁、破

损程度、作者、年代、内容摘要进行建档,以便建立文献档案的检索平台。

2.6 完善档案共享体系,对档案资源进行整合

藏医药档案资源复杂,信息分散化程度强,在医院、行政部门、寺庙、高校中都具有丰富的资源。因此为了提高档案资源的应用效果,提升藏医药档案管理水平,应该积极联合多部门构建藏医药档案共享体系,对各部门藏医药档案资源进行整合应用,统一管理、规划资源等,还可以制定合理的奖励机制,鼓励社会群众献药、献医和献书,在一定程度上对藏医药文献资料的收集和整理起到了一定的作用。

3 结语

综上所述,通过对国内其他医药档案管理经验的借鉴与参考,借助多样化的方法与手段,对藏医药文献古籍收集并整理,最终完整保存,能够更好地继承和发扬藏医药文化,使藏医药这颗明珠焕发出更加夺目的光彩,为人民群众的健康做出更大的贡献。

参考文献

- [1]戴惠萍,张占武,姚蓬.回族医药档案文献的研究与保护[J].办公室业务,2017(7):56-57,67.
- [2]毛尔盖.喜乐之史[M].民族出版社,2015.
- [3]隋斌.信息化建设下医院档案管理的优化方式分析与解读[J].临床医药文献电子杂志,2017(42):8304.
- [4]何玲萍.居民档案信息化管理对促进社区公共卫生服务的探索[J].临床医药文献电子杂志,2017(36):7103-7105.
- [5]玉妥·云丹贡布.四部医典[M].民族出版社,1992.

编校 洛松拉措