- 1. 读取usgs_earthquakes.csv并命名为ds,创建大小为12:9、分辨率为200的画布,使用Robi nson投影,并使图片中心位于经度180度。我想使用ax.stock_img()绘制地球阴影浮雕图(https://www.cnbl ogs.com/youxi aogang/p/14262751.html),但不知道为什么一直出错(Val ueError: 'x' must be finite, check for nan or inf values),只能先用ax.coastlines画出海岸线。之后筛选出50个最大的地震,提取它们的经纬度和地震等级,用散点在地图上显示出来。由于ax.stock_img()这句代码一直出错,所以我画的第一个图没有颜色。上网查询后看到ax.stock_img()函数默认使用了ccrs.PlateCarree()投影方式,即经纬度投影。而Robinson投影是一种特殊的非经纬度投影方式,不适用于ax.stock_img()函数(不知道是否正确),于是只能再用PlateCarree投影画了一张图。
- 2. 本题使用的文件为MERRA2_400. tavgU_2d_aer_Nx. 202309. nc4(与上次作业相同),使用变量DMS Column Mass Densi ty和S02 Column Mass Densi ty画出全球变化图,标注网格线、x、y坐标、标题、注释、文本、图例等。DMS Column Mass Densi ty显示出海洋高、陆地低的趋势,其中最大值出现在北美洲西北部的太平洋地区,而S02 Column Mass Densi ty则是陆地高、海洋低,最大值出现在中国东部沿海地区。之后用同一个变量S02 Column Mass Densi ty绘制了中国南部区域图。

```
In [1]: import netCDF4
import numpy as np
import xarray as xr
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import cartopy.mpl.ticker as cticker
%matplotlib inline
```

In [2]: # 1. Global Earthquakes ds = pd. read_csv("usgs_earthquakes.csv") ds. head()


Out[2]:

	time	latitude	longitude	depth	mag	magType	nst	gap	dmin	rms	net	
0	2014-01-31 23:53:37.000	60.252000	-152.7081	90.20	1.10	ml	NaN	NaN	NaN	0.2900	ak	ak111551
1	2014-01-31 23:48:35.452	37.070300	-115.1309	0.00	1.33	ml	4.0	171.43	0.34200	0.0247	nn	nn004368
2	2014-01-31 23:47:24.000	64.671700	-149.2528	7.10	1.30	ml	NaN	NaN	NaN	1.0000	ak	ak111511
3	2014-01-31 23:30:54.000	63.188700	-148.9575	96.50	0.80	ml	NaN	NaN	NaN	1.0700	ak	ak111511
4	2014-01-31 23:30:52.210	32.616833	-115.6925	10.59	1.34	ml	6.0	285.00	0.04321	0.2000	ci	ci371715

```
In [4]: plt.figure(figsize=(12, 9),dpi=200)
    proj = ccrs.Robinson(central_longitude=180, globe=None)
    ax = plt.axes(projection=proj)
    # ax.stock_img()
    # got inspired in https://www.cnblogs.com/youxiaogang/p/14262751.html
    ax.set_global()
    ax.coastlines()

    top_50_earthquakes = ds.nlargest(50, 'mag')
    lons = top_50_earthquakes['longitude'].values
    lats = top_50_earthquakes['latitude'].values
    magnitudes = top_50_earthquakes['mag'].values


    sc = ax.scatter(lons, lats, s=magnitudes**2, c=magnitudes, edgecolor='black', cmap='Reds', tranulum plt.colorbar(sc, label='Magnitude', shrink=0.5)
    plt.title('Top 50 Earthquakes of 2014')
    plt.show()
```




```
In [5]: plt.figure(figsize=(12, 9),dpi=200)
    proj = ccrs.PlateCarree(central_longitude=180, globe=None)
    ax = plt.axes(projection=proj)
    ax.stock_img() # got inspired in https://www.cnblogs.com/youxiaogang/p/14262751.html
    ax.set_global()

    top_50_earthquakes = ds.nlargest(50, 'mag')
    lons = top_50_earthquakes['longitude'].values
    lats = top_50_earthquakes['latitude'].values
    magnitudes = top_50_earthquakes['mag'].values

sc = ax.scatter(lons, lats, s=magnitudes**2, c=magnitudes, edgecolor='black', cmap='Reds', transplt.colorbar(sc, label='Magnitude', shrink=0.5)
    plt.title('Top 50 Earthquakes of 2014')
    plt.show()
```





```
In [6]: # 2. Explore a netCDF dataset
# 2.1
data = xr. open_dataset("MERRA2_400. tavgU_2d_aer_Nx. 202309. nc4", engine="netcdf4")
data
```

Out [6]: xarray.Dataset

▶ Dimensions: (lon: 576, lat: 361, time: 24)

▼ Coordinates:

 Ion
 (lon)
 float64
 -180.0 -179.4 ... 178.8 179.4

 lat
 (lat)
 float64
 -90.0 -89.5 -89.0 ... 89.5 90.0


 time
 (time)
 datetime64[ns]
 2023-09-01T00:30:00 ... 2023-09-...

► Data variables: (50)


▶ Indexes: (3)

► Attributes: (30)

```
In [12]: plt.figure(figsize=(12, 9), dpi=200)
           ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
           ax. coastlines()
           # Add projection
           Value = data. DMSCMASS. groupby('time. month')
           Value.mean(dim=['time']).plot(ax=ax, transform=ccrs.PlateCarree(),cbar_kwargs={'shrink': 0.5})
           # Add gridlines, x label and ticks, y label and ticks
           ax.gridlines()
           ax.set_xticks(range(-180, 181, 30), crs=ccrs.PlateCarree())
           ax. set yticks (range (-90, 91, 30), crs=ccrs. PlateCarree())
           ax. xaxis.set_major_formatter(plt.FixedFormatter(['{} & E'.format(i) for i in range(-180, 181, 30 ax. yaxis.set_major_formatter(plt.FixedFormatter(['{} & N'.format(i) for i in range(-90, 91, 30)]
           # Add title
           plt.title('Global DMS Column Mass Density')
           # Add annotate
           ax. annotate ('Shenzhen', xy=(114.06, 22.54), xytext=(130, 20),
                         bbox=dict(boxstyle='square', fc='grey',linewidth=0.1),
                         arrowprops=dict(facecolor='black', width=0.01, headwidth=5, headlength=5, shrink=0.0
                         fontsize=7, color='white', horizontalalignment='left',
                         transform=ccrs.PlateCarree())
           # Add text
           plt. text(-140, 50, 'Max value', size = 10,
                    horizontalalignment='center', color='red',
                    bbox=dict(facecolor="grey", alpha=0.2),
                    transform=ccrs.PlateCarree())
           # Add colorbar
           plt.colorbar(sc, label='Black carbon', shrink=0.25)
           # Add legend
           plt.legend(['Global DMS Column Mass Density'], loc='best', fontsize=8)
           plt. show()
```



```
In [13]: # use another variable
          plt.figure(figsize=(12, 9),dpi=200)
          ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
          ax. coastlines()
          # Add projection
          Value = data. SO2CMASS. groupby ('time. month')
          Value.mean(dim=['time']).plot(ax=ax, transform=ccrs.PlateCarree(),cbar kwargs={'shrink': 0.5})
          # Add gridlines, x label and ticks, y label and ticks
          ax.gridlines()
          ax. set xticks (range (-180, 181, 30), crs=ccrs. PlateCarree())
          ax.set yticks(range(-90, 91, 30), crs=ccrs.PlateCarree())
          ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FixedFormatter(['{}} & E'.format(i) for i in range(-180, 181, 30)
          ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FixedFormatter(['{}} N'.format(i) for i in range(-90, 91, 30)]
          plt.title('Global SO2 Column Mass Density')
          # Add annotate
          ax. annotate ('Shenzhen', xy=(114.06, 22.54), xytext=(130, 20),
                       bbox=dict(boxstyle='square', fc='grey',linewidth=0.1),
                       arrowprops=dict(facecolor='black', width=0.01, headwidth=5, headlength=5, shrink=0.0
                       fontsize=7, color='white', horizontalalignment='left',
                       transform=ccrs.PlateCarree())
          # Add text
          plt. text(120, 45, 'Max value', size = 10,
                  horizontalalignment='center', color='red',
                  bbox=dict(facecolor="grey", alpha=0.2),
                  transform=ccrs.PlateCarree())
          # Add legend
          plt.legend(['Global SO2 Column Mass Density'],loc='best',fontsize=8)
          plt.show()
```



```
In [11]: # 2.2
          rivers_10m = cfeature. NaturalEarthFeature('physical', 'rivers_lake_centerlines', '10m')
          # Create and define the size of a figure object
          plt.figure(figsize=(12, 9), dpi=200)
          # Set Orthographic projection style
          central_lon, central_lat = 114.06, 22.54 # Shenzhen
          proj = ccrs. Orthographic (central lon, central lat)
          # Create an axes with Orthographic projection style
          ax = plt.axes(projection=proj)
          # Set a region and plot
          extent = [central_lon-10, central_lon+10, central_lat-10, central_lat+10]
          ax. set_extent (extent)
          # Add gridlines, x label and ticks, y label and ticks
          gl = ax.gridlines(draw labels=True, linestyle='--')
          gl.xlocator = cticker.LongitudeLocator()
          gl.ylocator = cticker.LatitudeLocator()
          gl. xformatter = cticker. LongitudeFormatter()
          gl. vformatter = cticker. LatitudeFormatter()
          # Add features to axes using cartopy.feature (cfeature)
          ax.add_feature(cfeature.LAKES, edgecolor='blue', facecolor='blue', zorder=2)
          ax. add feature (rivers 10m, facecolor='None', edgecolor='blue', linewidth=0.5)
          # Add features to axes using coastlines method
          ax. coastlines (resolution='10m')
          ax.gridlines()
          Value2 = data. SO2CMASS. groupby ('time. month'). mean (dim=['time'])
          Value2.plot(ax=ax, transform=ccrs.PlateCarree(), cbar kwargs={'shrink': 0.7})
          # Add title
          plt.title('SO2 Column Mass Density')
          # Add annotate
          ax. annotate ('Shenzhen', xy=(114.06, 22.54), xytext=(116, 20),
                       bbox=dict(boxstyle='square', fc='grey',linewidth=0.1),
                       arrowprops=dict(facecolor='black', width=0.01, headwidth=5, headlength=5, shrink=0.0
                        fontsize=7, color='white', horizontalalignment='left',
                        transform=ccrs.PlateCarree())
          # Add text
          plt. text(113, 23, 'Max value', size = 10,
                  horizontalalignment='center', color='red',
                  bbox=dict (facecolor="grey", alpha=0.2),
                  transform=ccrs.PlateCarree())
          # Add legend
          plt.legend(['SO2 Column Mass Density'], loc='best', fontsize=18)
          plt.show()
```

